

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VAJNORY

Referát staveb. úradu

Roľnícka 9282/109, 83107 Bratislava-Vajnory

Číslo konania

OS-SÚ/4699/679/2025/KRU

Bratislava-Vajnory

07. 11. 2025

Vybavuje

Ing. arch. Ingrid Krumpolcová

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mestská časť Bratislava-Vajnory ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. (1) zákona č. 25/2025 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e) a § 4 ods. (4) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodujúc podľa §66 zákona č. 50/1976 v znení do 31.3.2025, v súlade s §10 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č.453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, v súlade s § 84 ods. 5 stavebného zákona vydáva

stavebné povolenie

na stavbu: „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, časť C: R8013, Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina - líniová stavba.“

Stavebné objekty a prevádzkové súbory uvedené v návrhu na vydanie rozhodnutia:

SO11 - Nové VN vedenie

SO 11.01 - Nové VN vedenie - I. etapa

SO 11.02 - Nové VN vedenie - II. etapa

SO21 - Nové NN vedenie

SO26 - HDPE chránička pre uloženie optického vedenia

SO26.01 - HDPE chránička pre uloženie optického vedenia - I. etapa

SO26.02 - HDPE chránička pre uloženie optického vedenia - II. etapa

SO01 - Náhrada TS 0076-009

pre stavebníka: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej len "stavebník"), v zastúpení splnomocneného zástupcu spoločnosti LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 82109 Bratislava, IČO: 35 745 401

miesto stavby: na pozemkoch registra „C“ a registra "E", katastrálne územie Vajnory, katastrálne územie Svätý Jur, katastrálne územie Farná, katastrálne územie Ivanka pri Dunaji, katastrálne územie Chorvátsky Grob, katastrálne územie Bernolákovo presne podľa predloženej situácie osadenia.

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 453/2000 Zb. v znení neskorších zmien uvádzame opis trasy stavby podľa predloženej situácie:

Nové VN vedenie rieši posilnenie lokality Triblavina. Posilnenie je riešené 6x VV káblami, ktoré sa pripoja na existujúce VN rozvody podľa požiadaviek investora. Uvedené VN káble tvoria VN linky V568, V573, V529, V534, V1184, V1185. Trasa spoločného koridoru z VN vedení začína vyvedením VN z budovy spoločných prevádzok z rozvodne R22kV /k.ú. Vajnory/ smerom k diaľnici D4 /k.ú. Svätý Jur/. Mimo areál rozvodne ESt Vajnory spoločný koridor vedení ide v súbehu s oploťou diaľnice D4 smer budúca križovatka D1-D4. Zo spoločného koridoru /6xVN/ priebežne odbočí vedenie V534 pri križovatke Čierna voda /k.ú. Svätý Jur/ a ide smer existuj. VN vzdušné vedenie linky č. 210-263. Ďalej pokračuje koridor /5xVN/ ku križovatke D1-D4 kde sa to rozdeľuje a vedenie V573, V529 ide smer križovatka Triblavina /k.ú. Chorvátsky Grob, k.ú. Ivanka pri Dunaji, k.ú. Bernolákovo/, vedenie V568 sa ukončí pri železnici. Nové vedenie NN /SO21, k.ú. Vajnory/ rieši napojenie

existujúcich NN rozvodov napojených z novobudovanej trafostanice. V spoločnej ryhe VN vedení je navrhnuté aj uloženie chráničky pre budúce optické vedenia. Objekt SO01 nahrádza TS 0076-009.

druh stavby: inžinierska stavba – diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice,

účel stavby: distribúcia elektrickej energie

Popis stavby:

V lokalite určenej pre výstavbu novej elektrickej stanice sa nachádza existujúce potrubie VTL plynovodu. Stavba sa nachádza v katastrálnom území Svätý Jur, Vajnory, Farná, Chorvátsky Grob a Bernolákovo. Z dôvodu zahusťovania výstavbou a z dôvodu navyšovania odberu v lokalite je potrebné posilniť existujúce 22kV rozvody, ktoré sú v súčasnosti napájané z el. stanice BEZ, resp. elektrickej stanice Žabí Majer. Stavba je súčasťou projektu Danube-InGrid.

SO11 - Nové VN vedenie

SO 11.01 - Nové VN vedenie - I. etapa

Predmetom stavebného objektu je posilnenie danej lokality Triblavina. Posilnenie je riešené 6x VN káblami, ktoré sa pripoja na existujúce VN rozvody. Uvedené VN káble tvoria VN linky V568, V573, V529, V534, V1184, V1185. Trasa spoločného koridoru VN vedení (6x) začína vyvedením VN vedení z budovy spoločných prevádzok z rozvodne R22kV smerom k diaľnici D4. Mimo areálu rozvodne ESt Vajnory spoločný koridor vedení ide v súbehu s oploťou diaľnice D4 smer budúca križovatka D1-D4. Zo spoločného koridoru (6xVN) priebežne odbočí vedenie V534 pri križovatke Čierna voda a pokračuje smer exist. PB č.1. Ďalej pokračuje koridor (5xVN) ku križovatke D1-D4. V danom mieste budú ukončené (4x VN) vedenia V568, V573, V529, V1185. Ukončenie bude riešené prepojením (slučkou) liniek V529-V573 a V568-V1185. Navrhované VN vedenia liniek V529 a V573 sú vedené v spoločnom koridore, a budú slučkované do novej TS SO01 (náhrada za TS 0076-009). Vedenia ale budú ukončené v samostatných VN rozvádzačoch (V526 v rozvádzači s radením RR a V573 v rozvádzači RRSRRRT). V rámci investície bude vybudovaný aj VN káblový prepoj od TS 01 smerom k PB č.4 na ktorom sa zrealizuje prechod na exist. vzdušné vedenie V210. Po vybudovaní navrhovaných rozvodov sa zdemontuje VN vzdušná prípojka pre TS 0076- 009 ako aj daná priehradová TS a UO 131/210.

VN LINKA V534

Trasa navrhovaného VN kábla povedie v spoločnej trase až k asf. ceste III triedy č.III/1082. Po odbočení VN vedenie prekrížujeme diaľnicu D4 riadeným pretlakom v km 25,989, celá trasa ide v súbehu s asf. cestou III triedy č.III/1082 smerom k exist. PB č.1. Po prekrižovaní cesty č. III/1082 sa nové VN vedenie V534 naspojkuje na exist. VN kábel, ktorý sa rozreže a v smere k UO 51/263(UO 51/263 na PBč.1 sa zdemontuje) odpojí. Navrhované VN káblové vedenia budú vybudované káblom typu 3x NA2XS(F)2Y 1x240.

VN LINKA V1184

Trasa navrhovaného kábla povedie v spoločnom koridore od ESt Vajnory až po križovatku D1-D4, kde sa na prechodovom PB č.4 pripojí na vzdušné vedenie. Na PB budú osadený nový UO, káblová konzola a obmedzovače prepätia. Navrhované VN káblové vedenia budú vybudované káblom typu 3x NA2XS(F)2Y 1x240.

SO 11.02 - Nové VN vedenie - II. Etapa

VN LINKA V529

Trasa navrhovaného VN kábla povedie v spoločnej trase s navrhovaným VN vedením linky V573. Navrhovaný kábel začína v mieste spjkovania na exist. kábel vybudovaný v rámci prvej etapy. Nové VN vedenie ide celý čas od budúcej križovatky D1-D4 v súbehu s diaľnicou D1 popri poľnej ceste smer križovatka Triblavina. Pri križovatke Triblavina sa spoločný koridor rozdelí a VN vedenie linky V529 ide v súbehu s exist. VN káblovým vedením až do exist. TS č.0005-047 kde bude napojené na rezervnú pozíciu VN poľa č.1. Navrhované VN káblové vedenia budú vybudované káblom typu 3x NA2XS(F)2Y 1x240.

VN LINKA V573

Trasa navrhovaného VN kábla povedie v spoločnej trase s návrh, VN vedením linky V529. Navrhovaný kábel začína v mieste spjkovania na exist. kábel vybudovaný v rámci I. etapy. Nové VN vedenie ide celý čas od budúcej križovatky D1-D4 v súbehu s diaľnicou D1 popri poľnej ceste smer križovatka Triblavina. Pri križovatke Triblavina sa spoločný koridor rozdelí a VN vedenie linky V573 ide v súbehu s exist. VN káblovým vedením až do exist. TS

č.0005- 048 kde bude napojené na rezervnú pozíciu VN poľa č.1. Navrhované VN káblové vedenia budú vybudované káblom typu 3x NA2XS(F)2Y 1x240.

VN LINKA V568, V1185

Trasa navrhovaných VN káblov začína v mieste spojkovania na exist. káble (exist. slučka sa rozreže) vybudované v rámci I. etapy. Trasa povedie v spoločnej trase popri budúcej križovatke D1-D4 kde prekríži diaľnicu D4 a D1. Po prekrížení diaľnice D1 VN vedenia linky V568 a V1185 sa naspokujú na exist. VN kábel v úseku medzi TS 2030-000 a TS 0012-019, ktorý sa rozreže.

V1185 sa naspokuje na kábel v smere do TS 2030-000. V568 sa naspokuje na kábel v smere do TS 0012-019.

Súčasťou vybudovania novej linky V1185 je aj jej predĺženie až do TS 0023-038. To bude realizované vybudovaním VN káblového prepoja medzi TS 2030-000 a TS 0023-038. Kábel v úseku medzi UO 7/1106 a TS 2030-000 sa rozreže. Nový kábel sa na jednom konci naspokuje na kábel v smere do TS 2030-000 a druhý koniec sa zaústi do TS 0023-038 (do poľa VN rozvádzača po odpojení kábli).

Navrhované VN káblové vedenia budú vybudované káblom typu 3x NA2XS(F)2Y 1x240.

VN LINKA V1184

Trasa navrhovaného kábla začína v mieste spojkovania na exist. kábel vybudovaný v rámci prvej etapy. VN kábel kopíruje uvedenú križovatku zo strany od Bratislavy do miesta kde VN kábel prekríži diaľnicu D1. Následne prekríži trať ŽSR a povedie k miestu kde sa naspokuje na exist. VN kábel (ktorý sa rozreže) v smere do TS 2030-000. Navrhované vedenie sa v trase zaslučuje aj do exist. kioskovej TS 2031-000. Pôvodné káble linky V1106 sa odpoja a pred TS zospokujú. Súčasťou vybudovania novej linky V1184 je aj jej predĺženie až do TS 0023-041. To bude realizované vybudovaním VN káblového prepoja medzi TS 2030-000 a TS 0023-038. Kábel v úseku medzi UO 7/1106 a TS 2030-000 sa rozreže. Nový kábel sa na jednom konci naspokuje na kábel v smere k UO 7/1106 a na druhom konci na kábel odpojený z TS 0023-

038. Uvedeným riešením sa VN linka predĺži až k TS 0023-041. Navrhované VN káblové vedenia budú vybudované káblom typu 3x NA2XS(F)2Y 1x240.

Po vybudovaní VN rozvodu sa VN kábel a nový UO na PB č.4 zdemontuje a VN kábel odpojí. Taktiež sa odpojí aj VN kábel v smere do TS 2143-000.

SO21 - Nové NN vedenie

Predmetom stavebného objektu je napojenie existujúcich NN rozvodov napojených z novobudovanej trafostanice. Z navrhovanej transformačnej stanice TS SO01 (náhrada za TS 0076-009) budú vyvedené štyri NN káble NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúcich vzdušných vedení v dotknutej lokalite k.ú. Svätý Jur a k.ú. Vajnory.

1. NN vývod bude ukončený po cca. 65m od trafostanice na podpernom bode. NN vývod z trafostanice bude zaústený do novej 1-VRIS1+K osadenej na stĺpe, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na exist. NN vzdušné vedenie. Napojené bude novým NN prepojom NAYY-J 4x95mm².

2. NN vývod bude ukončený po cca. 97m od trafostanice na podpernom bode. NN vývod z trafostanice bude zaústený do novej 2-VRIS1+K osadenej na stĺpe, z ktorej sa zrealizuje NN prepoj na exist. NN vzdušné vedenie. Napojené bude novým NN prepojom NAYY-J 4x95mm².

3. NN vývod bude ukončený po cca. 117m od trafostanice pri exist. podpernom bode kde sa naspokuje na exist. NN káblové vedenie. Trasa NN vývodu je navrhovaná po hraniciach pozemkov v zelenom páse križovaním Vajnorského potoka riadeným pretlakom a ďalej v súbehu s asf. chodníkom v odstupe 0,8m.

4. NN vývod bude ukončený v návrh. SR č.1, ktorá bude osadená pri TS SO01. Z návrh. SR budú vyvedené 2x NAYY-J 4x95, ktoré idu v súbehu s demontovaným vzdušným vedením smer exist. TS č.0076-009, kde budú naspokované na exist. NN káblové vedenie smer SR 1072-016.

Distribučné NN káblové vedenie budú realizované káblami NAYY-J 4x240mm². Trasované budú prevažne v zeleni. Dĺžka hlavných NN rozvodov je 275m. Prepoje z nových skriň SR/VRIS na existujúce vzdušné vedenia budú realizované káblami NAYY-J 4x95mm². Trasované budú v súbehu s novými NN vedeniami smerom k najbližším existujúcim podperným bodom, kde budú ukončené prepojením na existujúce vedenia. Dĺžka NN rozvodov je 275m. NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50 cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 34 10 50 za dodržania STN 73 6005. Križovanie miestnej komunikácie navrhujem uložením vedenia do chráničky FKKV ø110mm, resp. PE ø110mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom. Hĺbka uloženia NN chráničky je znázornená na vzorových rezoch uloženia NN vedenia. Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené.

Výkopové práce sa uskutočnia ručne. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III. V koridore nového NN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS. Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery.

SO26 - HDPE chránička pre uloženie optického vedenia

SO26.01 - HDPE chránička pre uloženie optického vedenia - I. etapa

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie optickej trasy v súbehu s VN vedením v rámci I. etapy.

SO26.02 - HDPE chránička pre uloženie optického vedenia - II. Etapa

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie optickej trasy v súbehu s VN vedením v rámci II. Etapy. V koridore nového VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia 72 vlákňového optického kábla. Trasa je vymedzená grafickou časťou dokumentácie. V miestach definovaných na výkresoch budú osadené káblové šachty z ktorých budú realizované odbočenia HDPE. Trasa je vymedzená grafickou časťou dokumentácie. V miestach definovaných na výkresoch budú osadené káblové šachty SGLB definovaného typu D, resp. B, z ktorých môžu byť realizované nové odbočenia HDPE. V trase sa nachádzajú 10ks. Cez šachty budú vedené optické úložné káble, každý z nich s rezervou 100m. Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery.

SO01 - Náhrada TS 0076-009

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie novej TS ktorá nahradí pôvodnú priehradovú TS 0076-009. Navrhovaná je kiosková transformačná stanica HARAMIA typ EH1 pre možnosť osadenia jedného transformátorov do 630kVA. V novej TS bude osadený transformátor o výkone 400kVA.

Situovanie trafostanice

Navrhovaná stanica bude osadená na pozemku podľa výkresovej časti dokumentácie.

Konštrukcia transformačnej stanice

Betónová transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH1, výrobca ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne zapustená do terénu. Skladá sa z dvoch samostatných častí:

- stavebné teleso /skelet + káblový priestor /vaňa/
- strecha

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu. Spodná časť stavebného telesa preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej prednej časti skeletu sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Vaňa trafostanice je natrená z vnútornej strany izolačnou látkou H 2022 PERCHEM /Email chlór kaučukový/ z dôvodu kontaktu s olejom transformátora v prípade jeho netesnosti, alebo poruchy. Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zemínou. Pri styku ostatných plôch napr. stien s okolitou zemínou sú tieto steny opatrené izolačnou vrstvou pre zamedzenie vniknutia vlhkosti do TS.

Stavebné teleso transformačnej stanice je rozdelené medzistenou na samostatné časti VN rozvádzača, NN rozvádzača a časť transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z čelnej strany vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov.

Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliate zo železobetónu s miernym spádom /rovná strecha/ do oboch strán s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách, ktoré sú zabudované na stav. telese, čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná.

Základné technické údaje:

Prístup pre obsluhu a ovládanie trafostanice: z vnútorného priestoru

Celková výška so strechou: 3250 mm

Výška (nad terénom): cca 2650 mm

Hĺbka zapustenia do zeme: 600 mm

Max. veľkosť transformátora: do 1250 kVA

2 kusy celohliníkových dverí s vetracou mrežou po celej ploche dverí

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia , ktorú potvrdí stavebný úrad. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 Stavebného zákona). Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia, avšak žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia musí byť podaná ešte pred uplynutím dvojročnej zákonnej lehoty.
3. Stavba bude uskutočnená a umiestnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Dušan Držík, autorizovaný stavebný inžinier , reg. č. 5747*A2, komplexné architektonické a inžinierske služby a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny oproti projektovej dokumentácii, overenej v stavebnom konaní, nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia Stavebného úradu.
4. Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods.2 Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
5. Stavba sa priestorovo osadí na pozemkoch uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia presne podľa zakreslenia v situácii osadenia, ktorá je súčasťou overenej projektovej dokumentácie. Osadenie stavby je v súlade s vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby.
6. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem.
7. Výstavbou pripojenia nesmie byť ohrozená komunikácia, popod ktorú sa stavba realizuje, ako ani bezpečnosť cestnej premávky a to hlavne zväzdaním a odtekaním vody na cestné teleso, jeho technickým znehodnotením alebo poškodením. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
8. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa schváleného projektu stavby a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom alebo kartografom. Podľa § 75a ods. 4 stavebného zákona doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. Oprávnená fyzická alebo právnická osoba vytýči stavbu podľa situácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po skončení výberového konania oznámiť zhotoviteľa stavby stavebnému úradu a to ešte pred zahájením stavebných prác a priloží jeho oprávnenie na túto činnosť.
10. Stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavebných prác vykonáva stavbyvedúci.
11. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schváleného projektu stavby.
12. Podľa § 43i ods. 5 stavebného zákona na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projekt stavby overený stavebným úradom, potrebný na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
13. Počas stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované miestne komunikácie a zabezpečiť ich okamžité čistenie.
14. Počas výstavby musí byť neodkladne a súvisle udržiavaná čistota komunikácií a nesmie byť narušené teleso, okraje a ani povrch komunikácií akoukoľvek stavebnou činnosťou, alebo činnosťou dopravných, alebo stavebných mechanizmov. Stroje a mechanizmy, ktoré pracujú s podpretím mimo kolesových gumených náprav musia podoprenia podložiť gumenými, či inými podložkami za účelom ochrany povrchu cesty. Na miestne komunikácie je zakázaný vstup mechanizmov pohybujúcich sa, alebo vykonávajúcich činnosť iným spôsobom, ako na pneumatikách (napr. nesmú vstúpiť na komunikácie žiadne pásové vozidlá a ani iné, pri ktorých je predpoklad, že svojou činnosťou narušia povrch komunikácií)
- V prípade akéhokoľvek poškodenia komunikácií je povinný toto poškodenie stavebník nahradiť v plnej výške škody v rozsahu opravy s predpokladom opravy celého bloku cesty a to V šírke priestoru komunikácie (chodník cesta, odvodňovací rigol) nie je dovolené skladovanie materiálu, prevádzkanie stavebných činností a ani iné užívanie priestoru mimo nutných prejazdov a vstupov na stavebný pozemok.
15. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné ustanovenia § 43d a §43e Stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
16. Stavebník je povinný dodržať vyhlášku Ministerstva Životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

17. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami Zákona o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 133/2013 Zb. v znení neskorších zmien, použitý materiál vyhovujúci platným normám v zmysle §43f stavebného zákona a dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. Ku kolaudácii stavebník doloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov a materiálov.

18. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Zb. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a Zákona č. 124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

19. V štádiu realizácie stavby je stavebník povinný dodržať všetky podmienky vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov.

20. Stavebník je povinný podľa §66 ods.2 písm. h) Stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu

21. Stavebník je povinný podľa §66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označiť štítkom „Stavba povolená“ s týmito údajmi:

a) Označenie stavby

b) Označenie stavebníka

c) Kto uskutočňuje stavbu

d) Kto a kedy povolil stavbu (dátum a číslo tohto rozhodnutia)

e) Termín začatia a ukončenia stavebných prác

f) Meno oprávneného stavbyvedúceho, ktorý zabezpečuje uskutočnenie stavby
a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.

22. Lehota na dokončenie stavby sa určuje do 36 mesiacov odo dňa začatia stavby.

23. Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predĺžiť lehotu na ukončenie stavby, vtedy ak bude žiadosť podaná ešte pred uplynutím lehoty na jej uskutočnenie.

24. Stavebník oznámi príslušnému Stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej uvedením do trvalého užívania a požiada v zmysle §79 Stavebného zákona o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

25. Podľa § 79 ods. 1 stavebného zákona kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.

26. Podľa § 79 ods. 2 stavebného zákona návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne. V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

27. Stavebník je povinný rešpektovať všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy a ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody; minimalizovať státie a prejazdy motorových vozidiel na vegetačných plochách a pod korunami stromov; chrániť dreviny v blízkosti stavby v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana drevín; vykonávať výkopové práce ďalej ako 2,5m od päty stromu.

28. V prípade poškodenia verejnej plochy (chodník, komunikácia, trávnik) stavebnou činnosťou, je stavebník povinný zabezpečiť ich obnovu v termíne do kolaudácie stavby.

29. Stavebník je povinný nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30. Stavebník je povinný pred zaujatím verejného priestranstva na dobu počas výstavby požiadať príslušný správny orgán o povolenie na zaujatie verejného priestranstva (vozovka, chodník)- toto rozhodnutie nenahrádza takéto povolenie.

31. Stavebník je povinný zabezpečiť pred začatím uskutočňovania inžinierskych sietí rozkopávkové povolenie od príslušného cestného správneho orgánu- toto rozhodnutie nenahrádza takéto povolenie.

32. Stavebník je povinný kontajnery na odpad zo stavebných prác umiestniť prednostne na vlastnom pozemku, alebo na susednom pozemku so súhlasom majiteľa pozemku len na čas nakladania s odpadom za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok. Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť bezpečné a riešené výlučne na vlastnom pozemku. Stavebník je povinný umiestnenie kontajnerov, zariadení staveniska, pomocných konštrukcií a iných technických zariadení riešiť tak, aby zabezpečil bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky. Stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti prístupu nepovolaných osôb.

33. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2019 zo dňa 25.04.2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

34. Pri stavebných prácach nebude poškodená okolitá zeleň a dreviny, trávnaté plochy verejného priestranstva, ktoré budú poškodené rozkopávkou, alebo uloženým stavebným materiálom, budú bezodkladne uvedené do pôvodného stavu (t.j. vyčistiť povrch od stavebných zvyškov, pohrabať, zhutniť, príp. naviesť humusovú vrstvu zeminy do výšky 5 cm, osiať trávnik).

35. Zabezpečiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov, realizáciu stavebných činností zabezpečiť vyhovujúcimi technicko-organizačnými opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov tak, aby neboli vystavení nadmernej hlučnosti, prašnosti, nadmerným prachom a hlukom, pri stavebných prácach neobťažovať užívateľov susedných nehnuteľností, zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného klľudu) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, a v súlade s vyhláškou č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby, vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách, vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky a zamedziť znečisteniu susedných pozemkov.

36. Podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona je stavebník povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov, alebo stavieb nad prípustnú mieru a aby vykonávanými prácami nevznikli škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, ktorými možno zabrániť. Po skončení stavebných prác je stavebník povinný uviesť stavebnými prácami poškodené pozemky, alebo stavby, do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť poškodeným vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. Ak nedôjde k dohode podľa občianskoprávných predpisov o náhrade spôsobených škôd je kompetentný rozhodnúť súd.

37. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách, alebo pozemkoch, pokiaľ vyvolal ich závadný stav. Stavebník ďalej zodpovedá za bezpečnosť zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú kvalitu.

38. Podľa § 127 ods. 1 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby, alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, určí stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom hájajúcim osobitné záujmy podmienky zabezpečenia záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti, štátnej ochrany prírody a archeologických nálezov.

39. Podľa § 127 ods. 2 stavebného zákona stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu, alebo zabezpečujúca jej prípravu, alebo vykonávajúca iné práce podľa tohto zákona, nález ihneď ohlásí stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom, alebo orgánom ochrany prírody.

40. Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

41. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stanovenej lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, list č. 4514/524/2025 zo dňa 04.04.2025:

Mesto Svätý Jur súhlasí s vyššie citovanou stavbou pri splnení nasledujúcich podmienok; Vopred oznámiť na Mesto Svätý Jur začatie a ukončenie realizácie stavby. Po ukončení prác doručiť na Mesto Svätý Jur geodetické zameranie trasy verejnej siete, Dotknuté pozemky realizované stavbou je potrebné dať do pôvodného stavu.

Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, list č. SU-0838-5777/2025-HS zo dňa 26.03.2025:

V nadväznosti na Vašu žiadosť Vám Obec Bernolákovo týmto listom zasiela nasledovné vyjadrenie a žiada dodržať tieto podmienky:

- Pred zahájením realizácie stavby je potrebné opätovne vyžiadať si vytyčenie podzemných zariadení a inžinierskych sietí! Zemné práce v ich blízkosti je nevyhnutné vykonávať výhradne ručne.

- Je potrebné dodržať všetky ochranné pásma v danom území a to najmä ochranné pásmo pozemných komunikácií, ochranné pásmo dráhy, ochranné pásma plynárenských zariadení, ochranné pásmo elektrickej stanice, ochranné pásma vodných stavieb,
- Je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a ich súvisiace vyhlášky a usmernenia
- Počas realizácie stavby bude v uvedenej lokalite dočasne zvýšený hluk a prašnosť vyvolané pohybom mechanizmov. Dodávateľ je povinný dbať na to, aby škody spôsobené na životnom prostredí boli minimálne, aby neprišlo k znečisteniu pôdy, vody, ovzdušia, k poškodeniu stromov, porastov, zelene a ohrozeniu živočíchov. Všetky prístupové cesty používané počas výstavby musia byť očistené ak prišlo k znečisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodávateľa stavby. Po ukončení výstavby je dodávateľ stavby povinný odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby, resp. investor stavby uhradí vzniknutú škodu. Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu.

Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, list č. 0004241/2025 zo dňa 24.04.2025: Obec Chorvátsky Grob nemá námietky k realizácii stavby zobrazených na PREHLADOVÝCH SITUÁCIÁCH STAVBY č. 1 a č. 2. a detailnejšie na výkresoch SITUÁCIA STAVBY č. 1 I.ETAPA, SITUÁCIA STAVBY č. 2 I.ETAPA, SITUÁCIA STAVBY č. 3 I.ETAPA, SITUÁCIA STAVBY č. 4 II. ETAPA, SITUÁCIA STAVBY č. 5 (II. ETAPA), SITUÁCIA STAVBY č. 6 II. ETAPA, SITUÁCIUA STAVBY č. 7 II. ETAPA, SITUÁCIA STAVBY č. 8 II. ETAPA, DETAIL OSADENIA TS S001. V trasách STAVBY sa nenachádzajú inžinierske siete (verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, NN elektrické rozvody, plynové rozvody), miestne komunikácie vo vlastníctve resp. prevádzke obce Chorvátsky Grob. Ku „križovaniu diaľničného nadjazdu" so začiatkom križovania na parcele 1698/9 a koncom na parcele č. 1675/29, zobrazenej na výkrese SITUÁCIA STAVBY č. 5 (II. ETAPA) navrhovaným spôsobom nemáme pripomienky.

Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji, list č. lpD500/25-1445-1620/25 zo dňa 25.03.2025:

Stavba je v súlade s platným územným plánom obce.

Mesto Pezinok, Radničné námestie 44/7, 90214 Pezinok, list č. VirZu-4197-37041/2025 zo dňa 24.04.2025: Bez pripomienok

Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 83107 Bratislava, list č. OS-SÚ/1293/16/2025/KRU zo dňa 05.03.2025:

Trvá na svojich podmienkach premietnutých do územného rozhodnutia na uvedenú stavbu.

Okresný úrad Bratislava, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Oddelenie pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA-OCDPK2-2023/424998-002 zo dňa 07.11.2023:

Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií prijal od spoločnosti LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 747 401, v zastúpení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/61, v súvislosti s plánovanou realizáciou stavby 2: BA_G1 zaústenie_22 kV VNK, TS, NNK časť C: R8013 Vajnory vyvedenie výkonu lokalita Triblavina.

Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon), povoľuje podľa § 11 ods. 2) a ods. 6) cestného zákona, so súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava a správcu cesty, žiadateľovi LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 747 401, v zastúpení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, výnimku zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty 1/61, z dôvodu realizácie stavby 2: BA_G1 zaústenie_22 kV VNK, TS, NNK časť C: R8013 Vajnory vyvedenie výkonu lokalita Triblavina, podľa priloženej projektovej dokumentácie.

Navrhovaná stavba rieši novým vedením VN posilnenie lokality Triblavina. Predmetná stavba sa dotýka cesty 1/61 mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, k. ú. Farná. Je vedená mimo telesa cesty 1/61 v zeleni a križovanie cesty 1/61 je navrhnuté riadeným pretlakom. Dotknuté parcely KN reg. "C", pare. č. 961/15, 961/43, k.ú. Farná.

Povolenie je viazané na tieto podmienky:

1. Úpravy a zmeny oproti schválenej výnimke z cestného ochranného pásma môže stavebník alebo jeho právny nástupca vykonať len so súhlasom príslušného cestného správneho orgánu.
 2. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku správcu cesty 1/61 č. SSC/9322/2023/6170/34949 zo dňa 19.9.2023.
 3. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku KDI KRPZ v Bratislave č. KRPZ-BA-KDI3-005535-002/2023 zo dňa 03.11.2023.
 4. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v predmetnom území o ich presné vytýčenie.
 5. Stavebník je povinný zabezpečiť aby pri stavebných prácach a ostatných sprievodných činnostiach nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste 1/61.
 6. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach resp. na pozemnej komunikácii.
 7. Toto rozhodnutie nenahrádza iné potrebné povolenia správnych orgánov.
- Toto povolenie je podľa § 11 ods. 2 cestného zákona zároveň záväzným stanoviskom. Za vydanie tohto povolenia žiadateľ zaplatil správny poplatok podľa pol. 85 písm. a Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 115,00 € a v závislosti na § 6 ods.2 sa správny poplatok znižuje na 57,50 €. Podľa § 11 ods. 5) cestného zákona povolenie výnimky možno viazať na podmienky. Na povolenie výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA.OCDPK2-2023/101203 zo dňa 25.01.2023:

Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií prijal Vašu žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely územného a stavebného konania stavby: „Est Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA G1 zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ (ďalej len „stavba“).

Stavba sa nachádza v katastrálnom území: Vajnory, Svätý Jur, Farná, Chorvátsky Grob, Bernolákovo. V záujmovom území sa nachádzajú existujúce distribučné rozvody napájané z elektrických staníc Žabí Majer, Pezinok, Senec. Pre navyšovanie odberu v lokalite je nevyhnutné VN rozvody posilniť vybudovaním nových napájacích vedení napojených z novej elektrickej stanice Vajnory.

Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán ciest I. triedy v Bratislavskom kraji a pre cesty II. a III. triedy v Bratislave (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 3 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), po posúdení predloženej dokumentácie vo vzťahu k ceste 1/61 a III/1082 vydáva stanovisko, ktorým súhlasí s pripravovanou stavbou za predpokladu súhlasného stanoviska správcu cesty 1/61 a III/1082 a pri dodržaní podmienky:

- pred začatím prác je potrebné požiadať tunajší úrad o príslušné povolenia v zmysle cestného zákona.

Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA-OKR1-2023/098540/2 zo dňa 18.01.2023:

Bez pripomienok.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA-OSZP3-2025/413498-003 zo dňa 15.05.2025: Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Bratislava“) ako dotknutý orgán ochrany prírody vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPK“) v súčinnosti s § 84 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov toto záväzné stanovisko:

1. Stavebnou činnosťou dotknuté pozemky sa nachádzajú v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona.
2. Realizácia stavebnej činnosti a jej následné užívanie nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú.
3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) predmetným územím prechádza Nadregionálny biokoridor Šurský kanál (Malé Karpaty - Malý Dunaj); Regionálny biokoridor Račiansky potok s prítokmi (vodná a vlhkomilná biota) a Regionálny biokoridor Potok Struha (návrh).

4. V zmysle ustanovení § 47 ods. 4 písm. a) zákona OPK sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 90 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 m², ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce.

V prípade realizácie stavby v blízkosti drevín, ktoré ostávajú zachované, je nutné rešpektovať ich ochranu podľa § 47 ods. 1 zákona OPK opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Podľa bodu 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok dbať aj na ochranu okolitých porastov.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA-OSZP3-2025/380844-003 zo dňa 11.03.2025: Podľa predloženej projektovej dokumentácie realizáciou stavby vzniknú nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov (množstvo - odborný odhad):

kód: názov odpadu, kód: hmotnosť v t:

160209 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB „N“ lks 170101 betón „O“ 2,6

170103 škridly a obkladový materiál a keramika „O“ 0,2 170402 hliník „O“ 0,02 170405 železo a oceľ „O“ 0,25

170506 výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 „O“ 4762,0

Výkopová zemina ostáva na dotknutých pozemkoch a použije sa na spätný zásyp a povrchovú úpravu výkopov a okolitého terénu. Prebytočná zemina z výkopových prác bude využitá na spätný zásyp po demontáži existujúcich PB. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa §5 ods. 1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §108 ods. 1 písm.m zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva podľa §99 ods.1 písm. b) bodu 2 zákona o odpadoch nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných podmienok:

Pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolícií zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona a okrem povinností podľa §14 ods. 1 zákona napr.:

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
- poskytnúť údaj e z evidencie formou elektronického ohlásenia prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH),

je podľa §77 ods.3 zákona povinný:

- stavebné odpady a odpady z demolícií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (napr. §54,55,57 a 88 až 93 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov); pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.

Podľa §99 ods. 1 písm. b) bodu č.5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vyjadruje aj k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Ako podklad pre vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby žiadame predložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi zo stavby (napr. faktúry, vážne listky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov, SLNO. Y dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude požadovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Podľa §99 ods.2 zákona o odpadoch orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v §99 ods.1 písm.b) citovaného zákona postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania podľa osobitného predpisu považujú za záväzné stanovisko.

V prípade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva (množstvo a druhy odpadov), toto vyjadrenie stráca platnosť a je potrebné požiadať o nové vyjadrenie.

Projektovú dokumentáciu stavby je možné si vyzdvihnúť do 30 dní od doručenia vyjadrenia, a to počas úradných hodín osobne na tunajšom úrade.

Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA-PLO-2025/396414-002 zo dňa 13.03.2025:

Elektronickým podaním zo dňa 07.03.2025 spoločnosť LiV-EPI, s.r.o., so sídlom Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, ktorá v konaní zastupuje Západoslovenskú distribučnú, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“), požiadala Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OUBA PLO“) o vyjadrenie/stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavbu: „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_GI_ zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ (ďalej len „stavba“).

Podľa ust. § 12 ods. 1 zákona poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne podľa § 17, alebo použiť poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu podľa § 18.

Podľa ust. § 13 ods. 1 zákona pri každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov pozemkových úprav a iných návrhov podľa osobitných predpisov sa musí dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa zásadami ochrany podľa § 12.

OUBA PLO zo žiadosti mal za preukázané, že realizácia stavby predstavuje použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely v súlade ust. § 12 ods. 1 zákona v nevyhnutnom prípade a v odôvodnenom rozsahu, preto OUBA PLO, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy pre stavbu ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_GI_ zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina k.ú. Vajnory, v rámci svojho územného obvodu a v prípade, že navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení zmien a doplnkov

nemá námietky. Toto vyjadrenie nerieši vlastnícke vzťahy, nenahrádza rozhodnutie OUBA PLO o odňatí poľnohospodárskej pôdy v zmysle ust. § 17 zákona, nenahrádza stanovisko OUBA PLO k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zmysle ust. § 17 ods. 2, 3 zákona a ani nenahrádza stanovisko na čas kratší ako 1 rok v zmysle ust. § 18 zákona.

Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OCDPK-2023/023 814-002 zo dňa 25.10.2023:

Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy v zmysle § 3 ods.(1) písm. c) a ods. (5) písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) podľa § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v nadväznosti na § 16 ods. (3) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961 Zb. so súhlasom OR PZ ODI v Senci a Správou ciest BSK povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty 11/127 v obci Bernolákov, mimo zastavaného územia podľa predloženej výkresovej dokumentácie stavby „ESt Vajnory - výstavba el.stanice — súbor stavieb, Stavba 2: BA_GI_ zaústenie 22kV VNK, TS,NNK, Časť C: R8013 Vajnory — vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“, zodpovedný projektant: Ing. Dušan Držík, september 2022

pre žiadateľa: LiV — EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava

Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok:

1. Práce v ochrannom pásme cesty 11/127 uskutočniť podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto záväzného stanoviska.
2. Stavebný materiál, odpady ani výkopová zemina počas prác a po ich skončení nesmú byť deponované na vozovke, ani na krajnici uvedenej cesty, cesta nesmie byť znečistená, v opačnom prípade treba znečistenie ihneď odstrániť.
3. Žiadateľ je povinný postupovať pri realizácii prác podľa príslušných STN.
4. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené činnosťou súvisiacou s povolenými prácami správcovi komunikácie, štátnej správe a vlastníkom príslušných nehnuteľností a vedení, v prípade vzniku škôd oznámi túto skutočnosť správcovi komunikácie a vykoná neodkladné opatrenia na ich odstránenie, vzniknuté škody musí hradíť podľa platnej legislatívy.
5. Žiadateľ zodpovedá za plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v uvedenom úseku cesty.
6. Úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu môže žiadateľ vykonať len so súhlasom cestného správneho orgánu.

7. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo v prípade verejného záujmu v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. požadovať od vlastníka odstránenie, prekládku, alebo inú úpravu tejto stavby a to na jeho náklady, pričom nebude poskytnutá náhrada
8. V súvislosti so zvláštnym užívaním predmetnej cesty je potrebné osadiť dočasné dopravné značenie, ktoré určuje po predložení žiadosti, tunajší úrad. Určenie dopravného značenia a zvláštneho užívania cesty (križovanie s cestou) musí byť odsúhlasené OR PZ ODI v Senci a Správou ciest BSK a BSK.
9. Toto záväzné stanovisko má platnosť 6 mesiacov od jeho vydania.

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci, okresný dopravný inšpektorát, Hollého 8, 90301 Senec, list č. ORPZ-SC-ODI-535-001/2023 zo dňa 24.10.2023:

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci na základe Vašej žiadosti k „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA _G1 ^zastúpenie 22kv VNK. TS,NNK, Časť C: R80I3 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina." a po jej vyhodnotení vydáva v zmysle: § 11 ods. 6 cestného zákona "!(k cestnému ochrannému pásu) súhlasné stanovisko cestnému správnomu orgánu a obci za podmienok:

1. V prípade obmedzenia cestnej premávky alebo rozkopávky ODI požaduje spracovať projekt organizácie dopravy počas výstavby a ten následne predložiť v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác na posúdenie.
2. V prípade dopravného obmedzenia na ceste 11/127 ODI požaduje doplniť termín realizácie prac a telefonický kontakt na zodpovednú osobu.

Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OCDPK-2025/010729-002 zo dňa 12.03.2025:

Dňa 25.02.2025 bola tunajšiemu úradu doručená Vaša žiadosť o stanovisko spolu s projektovou dokumentáciou pripravovanej stavby pre stavebné povolenie: ESt Vajnory - výstavba el. stanice — súbor stavieb, Stavba 2: BA _G1 _zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R80I3 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina, zodpovedný projektant Ing. Dušan Držík, spracovanou 09/2024.

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite pre lokalitu Triblavina. Z hľadiska nami sledovaných záujmov bude predmetná stavba križovať cestu 11/127 a cestu III/1082. Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez cestu II. triedy č. 11/127. Križenie dotknutej komunikácie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky s dostatočným presahom chráničky od krajnice cesty. Uvedená cesta bude križovaná 1 krát: Km 1,180

Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez a popri ceste III. triedy č. III/1082. Križenie dotknutej komunikácie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky s dostatočným presahom chráničky od krajnice cesty. Uvedená cesta bude križovaná 2 krát: km 6,830 a km 5,892.

Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. (3) písm. c) zákona 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. (1) písm. c) a ods. (5) písm. a) a g) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 135/1961 Zb.“) k uvedenej žiadosti vydáva nasledovné stanovisko:

Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknutý orgán vydávame súhlasné stanovisko za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Uskutočňovanie stavby bude možné realizovať po vydaní právoplatného stavebného povolenia.
2. Pred realizáciou pretlaku pod cestou 11/127 a III/1082 je potrebné požiadať tunajší úrad (min. 4 týždne vopred) o zvláštne užívanie cesty a dočasné dopravné značenie na ceste 11/127 a III/1082. Projektová dokumentácia na určenie použitia dočasného dopravného značenia ako aj na povolenie zvláštneho užívania cesty musí byť odsúhlasená OR PZ ODI v Senci a Správou ciest BSK
3. Pre práce v súbehu cesty 11/127 a III/1082 mimo zastavaného územia obcí/miest je potrebné požiadať tunajší úrad o výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty s predchádzajúcim súhlasným stanoviskom : vlastníka komunikácie - Bratislavský samosprávny kraj - odbor dopravy, správcom komunikácie - Správa ciest BSK a dopravného inšpektorátu - OR PZ ODI v Senci.
4. Uskutočňovaním stavebných prác nesmú byť ohrozené cesty 11/127 a III/1082 ani bezpečnosť premávky na nich.
5. Žiadame, aby dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií je stavebník povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť.
6. Počas realizácie nesmie dôjsť k skladovaniu výkopového alebo stavebného materiálu na vozovke cesty 11/127 a III/1082, k ohrozovaniu bezpečnosti vozidiel a obmedzovaniu plynulosti premávky stavebnými mechanizmami.

7. Ak dôjde k poškodeniu cestnej priekopy alebo krajnice pri stavebných prácach, žiadame túto uviesť do pôvodného stavu.

8. V prípade zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť projektovú dokumentáciu na opätovné posúdenie.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OSZP-2025/009898-004 zo dňa 10.03.2025:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona nasledovné záväzné stanovisko:

1. Stavba sa navrhuje mimo zastavaného územia obce a v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.

2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.

3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.

4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas na výrub drevín s obvodom kmeňa nad 90cm, meraným vo výške 130cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou nad 200 m² o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je príslušný rozhodnúť Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie orgán ochrany prírody a krajiny.

5. Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevena chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrávením.

Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-PLO-2025/011021-004 zo dňa 21.03.2025:

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy na základe Vašej žiadosti doručenej dňa 11.03.2025, vo veci vyjadrenia k predloženej projektovej dokumentácii pre stavbu povolenie „Est Vajnory — výstavba el. stanice — súbor stavieb, Stavba 2: BA_GI_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina na poľnohospodárskych pozemkoch:

k.ú. Farná

C KN p.č. 700/2 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 76091 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele C nie je evidovaný na liste vlastníctva,

E KN p.č. 717 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 1483 m². nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 3530,

E KN p.č. 718 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 1058 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 3530,

E KN p.č. 719 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 2719 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2966,

E KN p.č. 720/1 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 2337 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2469,

E KN p.č. 720/2 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 4740 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 3941,

E KN p.č. 721 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 2140 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 3543,

E KN p.č. 722 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 2719 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2308,

E KN p.č. 723 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 2485 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 3255,

E KN p.č. 724 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 4812 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2850,
 E KN p.č. 725 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 5625 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2361,
 E KN p.č. 729 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 2654 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2497,
 E KN p.č. 730 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 1748 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2498,
 E KN p.č. 733 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 4320 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2365,
 E KN p.č. 734 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 2086 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2182,
 E KN p.č. 737 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 2115 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 3686,
 E KN p.č. 738 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 4409 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 3538,
 E KN p.č. 741 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 7752 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2851,
 E KN p.č. 742/1 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 3513 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2469,
 E KN p.č. 742/2 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 1461 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 2385.
 E KN p.č. 745 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 3256 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 3405,
 k.ú. Chorvátsky Grob

C KN p.č. 1698/2 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 38180 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Chorvátsky Grob, právny vzťah k parcele C je evidovaný na liste vlastníctva č. 3442,
 E KN p.č. 1700 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 571 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Chorvátsky Grob, právny vzťah k parcele E je evidovaný na liste vlastníctva č. 4743,
 C KN p.č. 1657/2 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 63776 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Chorvátsky Grob, právny vzťah k parcele C je evidovaný na liste vlastníctva č. 6279, k.ú. Bernolákovo
 C KN p.č. 5106/1 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 112015 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Bernolákovo, právny vzťah k parcele C je evidovaný na liste vlastníctva č. 6037,
 C KN p.č. 5103 - druh pozemku „Orná pôda“, o výmere 18800 m², nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce Bernolákovo, právny vzťah k parcele C je evidovaný na liste vlastníctva č. 6054,
 z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy Vám oznamuje nasledovné:

Predmetom riešenia projektuje vybudovanie objektu - Elektrická stanica 110/22 kV Vajnory, z dôvodu zahusťovania obytnej výstavby a z dôvodu navyšovania odberu v lokalite. Ide o posilnenie napájania distribučnej sústavy z prenosovej sústavy pre oblasť hl. mesta SR Bratislavy a jeho širšieho okolia.

PRED REALIZÁCIOU STAVBY právnické osoby alebo fyzické osoby sú povinné požiadať Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, úsek ochrany poľnohospodárskej pôdy o TRVALÉ ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE POUŽITIE PODĽA § 17 ODS. 1 A 6, a o STANOVISKO PODĽA § 18 K POUŽITIU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKY ÚČELNÁ ČAS KRATŠÍ AKO JEDEN ROK /PRÍPADNE DLHŠÍ AKO JEDEN ROK/podľa zákona SR č. 58/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K ŽIADOSTI O TRVALÉ ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY JE POTREBNÉ DOLOŽIŤ :

- súhlas podľa § 3 až § 15 /Predbežné udelenie súhlasu OÚ v Bratislave alebo Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku z obce/ - originál
- projektovú dokumentáciu /technickú a sprievodnú správu z technickej časti projektovej dokumentácie a situáciu osadenia stavby na pozemku - podpísané, opečiatkované projektantom/
- bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie na trvalé odňatie - originál
- Základné identifikačné údaje o pozemkoch
 - jedno vyhotovenie geometrického plánu - originál, overený Katastrálnym odborom
 - potvrdenie o bonitnej pôdno-ekologickej jednotke - originál

- e) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy
- f) záväzné stanovisko orgánu územného plánovania - originál
- g) iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde / Vyjadrenie od Hydromeliorácií, Vrakunská 29, Bratislava / (podľa potreby) - originál
- h) ekolok 50 €

i) Splnomocnenie / Súhlas vlastníkov pozemkov - originál (podľa potreby)

K ŽIADOSTI O VYDANIE STANOVISKA PODĽA § 18 ZÁKONA Č. 220/2004 Z. Z. K POUŽITIU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKY ÚČEL NA ČAS KRATŠÍ AKO JEDEN ROK JE POTREBNÉ DOLOŽIŤ:

- a) Bilanciu skývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (vypracovaná oprávnenou osobou) - originál
- b) Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu (vypracovaná oprávnenou osobou) - originál
- c) eKolok 5 €
- d) Súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov - originál.

Žiadateľ je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

K ŽIADOSTI O DOČASNÉ ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA ČAS DLHŠÍ AKO JEDEN ROK JE POTREBNÉ DOLOŽIŤ:

- a) súhlas podľa § 3 až § 15 /Predbežné udelenie súhlasu OÚ v Bratislave alebo Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku z obce/ - originál
- b) projektovú dokumentáciu /technickú a sprievodnú správu z technickej časti projektovej dokumentácie a situáciu osadenia stavby na pozemku- podpísané, opečiatkované projektantom/
- c) bilanciu skývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, na dočasné odňatie - originál
- d) projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, ktoré vypracúva právnická osoba, alebo fyzická osoba, oprávnená na jej vypracovanie - originál
- e) Základné identifikačné údaje o pozemku
- f) jedno vyhotovenie geometrického plánu - originál, overený Katastrálnym odborom
- g) potvrdenie o bonitnej pôdno-ekologickej jednotke - originál
- h) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy
- i) záväzné stanovisko orgánu územného plánovania - originál
- j) iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde / Vyjadrenie od Hydromeliorácií, Vrakunská 29, Bratislava / (podľa potreby) - originál
- k) ekolok 50 €
- l) Splnomocnenie / Súhlas vlastníkov pozemkov - originál (podľa potreby)

UPOZORNENIE:

- Údaj o druhu pozemku v registri "E" katastra nehnuteľností nie je podľa § 70, ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) záväzným údajom katastra. Záväzným údajom katastra o druhu pozemku parcely je údaj v registri "C".
- Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom Okresného úradu Senec, pozemkový a lesný odbor, ako orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy.
- Podľa predloženej projektovej dokumentácie C KN parcela č. 877/2, k.ú. Farná, o výmere 5014 m², nachádzajúca sa mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji, právny vzťah k parcele C je evidovaný na liste vlastníctva č. 3542, je v druh pozemku „Lesný pozemok“.
- Pre vydanie „Záväzného stanoviska k časti podania týkajúcej sa lesných pozemkov a ochranného pásma lesa“ je potrebné požiadať Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva OSOBITNE.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami (Ústredný portál verejnej správy - slovensko.sk), tak sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka - Zbierka zákonov SR - § 6, 145/1995 Z. z. znenie 1. 10. 2023

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. Ou-SC-OSZP-2025/011590-002 zo dňa 01.04.2025:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a

doplnení niektorých zákonov, nemá k predmetnej projektovej dokumentácii pripomienky, nakoľko v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevzniká žiadny stredný ani veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OSZP-2025/010208-002 zo dňa 10.03.2025:

Žiadosťou doručenou dňa 25.02.2025 požiadala spoločnosť LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35745401, v zastúpení investora Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vyjadrenie v zmysle ust. § 28 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie vyššie uvedenej stavby, ktorú vypracovala spoločnosť LiV - EPI, s.r.o., - Ing. Držík a kol. v septembri 2024.

Názov stavby: ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb

Stavba 2: BA_Gl_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK

Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina

Objekt: Elektrická stanica 110/22 kV Vajnory

Umiestnenie stavby: Bratislava - mestská časť Vajnory, Jurská cesta

Katastrálne územie Vajnory, Svätý Jur, Farná, Chorvátsky Grob,

Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji Okres: Bratislava III, Pezinok, Senec,

ČLENENIE STAVBY SOI 1.1 - Nové VN vedenie I. ETAPA SOI 1.2 - Nové VN vedenie II. ETAPA S021 -NovéNN vedenie

S026.1 - HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia I. ETAPA

S026.2 - HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia II. ETAPA SOOI - Náhrada TS 0076-009

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLIE

Daná stavba je súčasťou súboru stavieb investora ZSD „ESt Vajnory - výstavba el. stanice

- súbor stavieb“, ktorú tvoria 2 stavby:

- Stavba 1: R8013 - Vajnory výstavba el. stanice, ktorú tvoria nasledovné časti: o Časť A: R8013 Vajnory - výstavba el. stanice 110/22kV

- Po zrealizovaní prekládky VN vedení a VTL plynovodu je možná výstavba novej elektrickej stanice; o Časť B: R8013 Vajnory - úprava vedení VN139 a VN1015

- Časť C: R8013 Vajnory - prekládka VTL plynovodu

- Súvisiaca stavba, ktorá rieši prekládku existujúceho VTL plynovodu pre potreby uvoľnenia danej lokality pre výstavbu ESt Vajnory. Časovo sa predpokladá, že prekládka VTL plynovodu bude realizovaná ako prvá;

- Časť D: R8005 Stupava - úpravy v súvislosti s prechodom V8499 na 400kV

- Táto stavba bezprostredne nesúvisí s danou stavbou, ale je vyvolaná stavbou ESt investora SEPS; o Časť E: R8002 Podunajské Biskupice - úpravy v súvislosti s prechodom V8499 na 400kV

- Táto stavba bezprostredne nesúvisí s danou stavbou, ale je vyvolaná stavbou ESt investora SEPS; o Časť F: V8499 - úpravy v súvislosti s prechodom na 400kV

- Táto stavba bezprostredne nesúvisí s danou stavbou, ale je vyvolaná stavbou ESt investora SEPS; o Časť G: R8104 BEZ - úprava a demontáž

- Táto stavba bezprostredne nesúvisí s danou stavbou, ale jej dôsledkom.

Po postavení ESt Vajnory bude ESt BEZ nadbytočná.

- Stavba 2: BA_Gl_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, ktorú tvoria nasledovné časti: 35 300 m

- časť A: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Vajnory o časť B: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita BEZ o časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina

Ďalej daná stavba bezprostredne súvisí so stavbou novej ESt 400/110 kV Vajnory investora SEPS, keď vyvedenie výkonu z transformácie 400/110 kV do R110 kV je už predmetom stavby ZSD.

Križovanie Vajnorského potoka

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok - Vajnorský potok v 5 miestach. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním. Detail križovania vodného toku je znázornený vo výkresovej časti dokumentácie. Elíбка uloženia VN káblového vedenia v chráničke musí byť min. 2,5m od dna potoka.

Križovanie Šúrskeho kanála

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok - Šúrsky kanál. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním. Detail križovania vodného toku je znázornený vo výkresovej časti dokumentácie. Hĺbka uloženia VN káblového vedenia v chráničke musí byť min. 2,5m od dna potoka.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy preskúmal návrh riešenia. Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná po splnení nasledovných podmienok:

- budú dodržané ustanovenia zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- budú rešpektované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a podzemných vedení a stanoviská ich správcov,
- jestvujúce odvodňovacie rigoly budú zachované a bude rešpektované stanovisko ich správcu,
- pri križovaní toku bude rešpektované stanovisko správcu - Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Karloveská 2, Bratislava.

Investor požiada o súhlas na objekt trafostanice TS 0076-009, v zmysle ust. § 27 ods. 1 písm. c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

- len v prípade, že objekt trafostanice bude umiestnený v Okrese Senec,

Investor zároveň požiada aj o súhlas na križovanie toku - Vajnorský potok, Šúrsky kanál. Čierna voda, v zmysle ust. § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) - len v Okrese Senec.

Vyjadrenie platí pre objekty v pôsobnosti Okresného úradu Senec, pre územie v Okrese Senec, katastrálne územie Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa považuje za záväzné stanovisko. Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je obsah záväžného stanoviska pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OSZP-2025/009660-003 zo dňa 18.03.2025:

Predmet stavby: SO 11.1 - Nové VN vedenie I. ETAPA SOI 1.2 - Nové VN vedenie II. ETAPA S021 - Nové NN vedenie

5026.1- HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia I.ETAPA

5026.2- HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia II.ETAPA SO01 -Náhrada TS 0076-009

Miesto stavby: obec Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Chorvátsky Grob, okres Senec Dotknuté pozemky: pare. č. líniová stavba, k. ú. Farná, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Chorvátsky Grob Investor: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 Hlavný projektant: Ing. Dušan Držík autorizovaný stavebný inžinier

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) prijal dňa 25.2.2025 žiadosť investora Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO 35 745 401 v zastúpení zamestnancom Ing. Peter Merschitz, Gabčíkova 6, 841 05 Bratislava o vydanie vyjadrenia k stavebnému konaniu: „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb; Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22 kV VNK, TS,NNK; Časť C: R8013 Vajnory-vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ pare. č. líniová stavba, k. ú. Farná, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Chorvátsky Grob; obec Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Chorvátsky Grob; okres Senec Po preskúmaní žiadosti a na základe doručených podkladov podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie: NEMÁ NÁMIETKY proti realizácii predmetnej stavby.

Predpoklad vzniku odpadov pri vykonávaní stavebnej činnosti:

Odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Číslo Názov druhu Kat. Predpokladané množstvo (t, kg, ks)

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 4762 t 17 04 05 železo a oceľ O 250 kg 17 01 01 betón O 2,60 t

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 200 kg 17 04 02 hliník O 20,0 kg

16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N 1,00 ks

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 3. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
 4. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
 5. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaradiť a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláske MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
 6. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
 7. Pôvodca odpadu má pred realizáciou demolačných prác a po realizácii demolačných prác ohlasovaciu povinnosť podľa § 77 ods. 3 písm. e) a f).
 8. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzený materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
 9. Využívanie odpadov na spätné zasypávanie je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s § 97 ods. 1) písm. s) zákona o odpadoch.
 10. Skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v § 3 ods. 19) zákona o odpadoch je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s § 97 ods. 1) písm. u) zákona o odpadoch.
 - v zmysle § 3 ods. 19 zákona o odpadoch skladovanie výkopovej zeminy je dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.
 11. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.
 12. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
- Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OKR-2025/012613-002 zo dňa 20.03.2025:

V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vykonávacích predpisov v znení § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Senec vydáva záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Est Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G 1-zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ z hľadiska civilnej ochrany. Identifikačné údaje stavby:

Názov stavby: „Est Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1-zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ - úprava VN vedení, výroba a rozvod elektrickej energie

Miesto stavby: Pre okres Senec v Bratislavskom kraji sú to:

k.ú. obcí Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji a Chorvátsky Grob.

pare. č.: podľa mapových podkladov a výkresov č. 22182C-PC0E00 - 03, 04 a 05.

Investor: Západoslovenská distribučná a.s.

Čulenova 6 816 47 Bratislava

Celkové obsadenie osobami - neobsahuje

zamestnanci - neobsahuje

osoby prevzaté do starostlivosti - neobsahuje

Po preštudovaní a posúdení dokumentácie „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1- zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ Okresný úrad Senec dospel k záveru, že uvedená dokumentácia nemusí obsahovať údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Z tohto dôvodu Okresný úrad Senec SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na stavbu „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BAGI- zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ v okrese Senec v obciach Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji a Chorvátsky Grob.

Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Radničné námestie 9, 90201 Pezinok, list č. OU-PK-OCDPK-2023/012242-002 zo dňa 07.11.2023:

Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ako príslušný cestný správny orgán, na základe žiadosti spoločnosti Liv - EPI, s.r.o., ktorá zastupuje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava zo dňa 18.9.2023, doručení nášmu úradu dňa 25.9.2023, vydáva v zmysle ustanovenia § 11 ods.2 cestného zákona toto Záväzné stanovisko:

S umiestnením energetickej stavby : „ ESt Vajnory- výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_ zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, časť C: R8013 Vajnoiy - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina “ a prácami v cestnom ochrannom pásme cesty III/1082 tunajší úrad súhlasí za týchto podmienok:

1. Stavebnými prácami nesmie byť dotknuté cestné teleso cesty III/1082. Udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1082 je v úseku :

- od km 6,031 - do 5,829 km v k. ú. Svätý Jur, v smere staničenia cesty vľavo; vzdialenosť od krajnice cesty III/1082 je min. 8,50 m.

2. Počas stavebných prác nesmie byť na ceste III/1082 skladovaný žiaden materiál, ani mechanizmy slúžiace na výstavbu, nesmie byť obmedzená a ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

3. Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme bolo odsúhlasené OR PZ, ODI v Pezinku č. ORPZ-PK-ODI-40-094/2023 zo dňa 30.10.2023.

4. Pri prípadnom znečistení vozovky je žiadateľ povinný zabezpečiť jej okamžité vyčistenie.

5. Po ukončení prác uvedie žiadateľ pozemky prácami dotknuté do pôvodného stavu. Zároveň je žiadateľ povinný dodržať podmienky správcu cesty uvedené v liste č. 106/23/52 zo dňa 1.2.2023.

6. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené zásahom na cudzích zariadeniach, v prípade, že ich poškodí, zabezpečí neodkladné opatrenia a oznámi to správcovi.

7. Za splnenie uvedených podmienok zodpovedá žiadateľ.

8. Toto povolenie nenahrádza stavebné povolenie.

Na toto záväzné stanovisko sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, neopravňuje investora na začatie stavebných prác, na ktoré vydá povolenie príslušný stavebný úrad, no je podkladom pre územné a stavebné konanie. Jeho platnosť je dva roky odo dňa vydania.

Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Radničné námestie 9, 90201 Pezinok, list č. OU-PK-OCDPK-2025/005012-002 zo dňa 25.03.2025:

Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu za dodržania podmienok:

- v súbehu s cestou III/1082 umiestniť trasu vedenia káblov za cestným pozemkom v zmysle predloženej projektovej dokumentácie
- križovanie s cestou III/1082 realizovať zásadne pretláčaním s uložením do chráničky a výkop manipulačných jám realizovať bez zásahu do cestného pozemku cesty III/1082 v min. vzdialenosti 5,0 m od hrany asfaltovej vozovky
Na zvláštne užívanie cesty III/1082 (pretláčanie) je potrebné povolenie nášho úradu.

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pezinku, okresný dopravný inšpektorát, Šenkvičká 14, 90201 Pezinok, list č. ORPZ-PK-ODI-40-094/2023 zo dňa 30.10.2023:

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku na základe Vašej žiadosti k „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1 ^ zastúpenie 22kv VNK. TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina." a po jej vyhodnotení vydáva v zmysle: § 11 ods. 6 cestného zákona "!(k cestnému ochrannému pásu) súhlasné stanovisko cestnému správnomu orgánu a obci za podmienok:

1. V prípade obmedzenia cestnej premávky alebo rozkopávky ODI požaduje spracovať projekt organizácie dopravy počas výstavby a ten následne predložiť v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác na posúdenie.
2. V prípade dopravného obmedzenia na ceste 11/127 ODI požaduje doplniť termín realizácie prác a telefonický kontakt na zodpovednú osobu.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok list č. OU-PK-OSZP-2025/005242-002 zo dňa 06.03.2025:

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia upozorňuje investora na potrebu dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej „vyhláška“) a nadväzujúcich predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia. Počas stavebných prác je potrebné vykonať všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia, najmä v maximálne možnej miere obmedzovať prachnosť.

Podľa predloženej dokumentácie nie sú navrhnuté zdroje znečisťovania ovzdušia kategorizované a začlenené ako stredný alebo veľký zdroj podľa prílohy č. 1 vyhlášky. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia sa v zmysle ustanovení zákona o ochrane ovzdušia k uvedeným stavbám nevyjadruje.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok list č. OU-PK-OSZP-2025/004706-002 zo dňa 04.03.2025:

Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Dušan Držík v 09/2024. Z dôvodu zahusťovania obytnej výstavby a z dôvodu navyšovania odberu v lokalite je potrebné posilniť existujúce 22kV rozvody. Ide o posilnenie napájania distribučnej sústavy z prenosovej sústavy pre oblasť hl. mesta SR Bratislavy a jeho širšieho okolia. Stavba sa nachádza v katastri Svätý Jur, Vajnory, Farná, Chorvátsky Grob, Bernolákovo a Ivánka pri Dunaji.

Členenie stavby:

SOI 1.1 - Nové VN vedenie I. ETAPA SOI 1.2 - Nové VN vedenie II. ETAPA S021-NovéNN vedenie

5026.1- HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia I. ETAPA

5026.2- EIDPE chráničky pre uloženie optického vedenia II. ETAPA SO01-Náhrada TS 0076-009

SO 11.1 - Nové VN vedenie I. ETAPA

Predmetom stavebného objektu je posilnenie danej lokality Triblavina. Posilnenie je riešené 6x VN káblami. Uvedené VN káble tvoria VN linky V568, V573, V529, V534, VI184 a VI185.

Trasa spoločného koridoru VN vedení začína z rozvodne R22kV smerom k diaľnici D4. Mimo areálu rozvodne ESt Vajnory spoločný koridor vedení ide v súbehu s optením diaľnice D4 smerom budúca križovatka D1-D4.

VN Linka V534 - Trasa navrhovaného VN kábla povedie v spoločnej trase až k ceste III. triedy č. III/1082. Po odbočení VN vedenie prekríži diaľnicu D4 pretlakom, celá trasa ide v súbehu s cestou č. III/1082 smerom k exist. PB č.1.

VN Linka VI184 - Trasa navrhovaného kábla povedie v spoločnom koridore od ESt Vajnory až po križovatku D1-D4, kde sa na prechodovom PB č. pripojí na vzdušné vedenie.

SO 11.2 - Nové VN vedenie II. ETAPA

VN Linka V529 - Trasa navrhovaného VN kábla povedie v spoločnej ryhe s narh. VN vedením linky V573. Nové VN vedenie ide celý čas od budúcej križovatky D1-D4 v súbehu s diaľnicou D1 popri poľnej ceste smer križovatka Triblavina. Pri križovatke Triblavina sa spoločný koridor rozdelí a VN vedenie linky V529 ide v súbehu s exist. VN káblovým vedením až do exist. TS č. 0005-047.

VN Linka V573 - Trasa navrhovaného VN kábla povedie v spoločnej ryhe s narh. VN vedením linky V529. Nové VN vedenie ide celý čas od budúcej križovatky D1-D4 v súbehu s diaľnicou D1 popri poľnej ceste smer križovatka Triblavina. Pri križovatke Triblavina sa spoločný koridor rozdelí a VN vedenie linky V573 ide v súbehu s exist. VN káblovým vedením až do exist. TS č. 0005-048.

VN Linka V568, VI185 - Trasa povedie v spoločnej trase popri budúcej križovatke D1-D4 kde križuje diaľnicu D4 a D1. Po prekrížovaní diaľnice D1 VN vedenie linky V568 a VI185 sanaspojujú na exist. VN kábel v úseku medzi TS 2030-000 a TS 0012-019. Súčasťou novej linky VI185 je aj jej predĺženie až do TS 0023-038.

VN Linka VI 184-Trasa VN kábla kopíruje uvedenú križovatku zo strany od Bratislavy do miesta kde VN kábel prekríži diaľnicu D1. Následne prekríži trať ŽSR a povedie k miestu kde sa naspojuje pri PB č.3 na exist. VN kábel. Navrhované vedenie sa v trase zaslučkuje do exist. Kioskového TS 2031 -000. Súčasťou novej linky VI184 je aj jej predĺženie až do TS 0023-041.

Križovanie Vajnorského potoka

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok — Vajnorský potok v 5 miestach. Križovanie je navrhnuté riadeným pretláčaním. Hĺbka uloženie VN káblového vedenia v chráničke musí byť min. 2,5 m od dna potoka.

Križovanie Šúrskeho kanála

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok - Šúrsky kanál. Križovanie je navrhnuté riadeným pretláčaním. Hĺbka uloženie VN káblového vedenia v chráničke musí byť min. 2,5 m od dna potoka.

Križovanie Diaľnice D1

Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez a popri diaľnici D1. Križenie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky. Uvedená cesta bude križovaná 2x. Súbeh s diaľnicou D1 je navrhnutý tak, aby sa dodržala min. vzdialenosť 1 m od oplotenia diaľnice.

Križovanie Diaľnice D4

Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez a popri diaľnici D4. Križenie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky. Uvedená cesta bude križovaná 3x.

Križovanie cesty I. triedy č. 1/61

Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez a popri ceste I. triedy č. 1/61. Križenie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky. Uvedená cesta bude križovaná 1x.

Križovanie cesty II. triedy č. 11/127

Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez cestu II. triedy č. 11/127. Križenie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky. Uvedená cesta bude križovaná 1x.

Križovanie cesty III. triedy č. III/1082

Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez a popri ceste III. triedy č. III/1082. Križenie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky. Uvedená cesta bude križovaná 2x.

Železničný koridor ŽSR

V ochrannom pásme ŽSR budú prebiehať práce v súvislosti s križovaním navrhovaného koridoru VN vedení so železničnou traťou. Nový koridor VN vedení je navrhnutý cez železničný koridor traťového úseku č. 2804 trate žst. Bratislava Vajnory. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním.

S021-NN Rozvody

Predmetom stavebného objektu je napojenie existujúcich NN rozvodov napojených z novobudovanej trafostanice.

Križovanie Vajnorského potoka

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok - Vajnorský potok v 1 mieste. Križovanie je navrhnuté riadeným pretláčaním. Hĺbka uloženie NN káblového vedenia v chráničke musí byť min. 2,5 m od dna potoka.

Križovanie cesty III. triedy č. III/1082

Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez cestu III. triedy č. III/1082. Križenie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky. Uvedená cesta bude križovaná 2x.

5026.1- HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia I. ETAPA

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie optickej trasy v súbehu s VN vedením v rámci I. etapy.

5026.2- HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia II. ETAPA

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie optickej trasy v súbehu s VN vedením v rámci II. etapy.

SO01- Navrhovaná TS

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie TS ktorá nahradí pôvodnú priehradovú TS 0076-009. Navrhovaná je kiosková transformačná stanica HARAMIA typ EH1 pre možnosť osadenia jedného transformátorov do 630kVA. V novej TS bude osadený transformátor o výkone 400kVA.

Stavba nebude pozostávať z vodných stavieb.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy preskúmal predložený projekt stavby a konštatuje, že plánovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za podmienok:

- pri výstavbe žiadame dodržať ustanovenia zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- k stavebnému povoleniu žiadame vyjadrenie správcu vodných tokov,
- pred vydaním stavebného povolenia investor požiada príslušný orgán štátnej vodnej správy o udelenie súhlasu ku križovaniu s vodnými tokmi (Vajnorský potok, Šúrsky kanál) a k výstavbe na pobrežných pozemkoch podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona,
- k súhlasu priloží výkresy detailov križovania a stanovisko správcu vodných tokov a kanálu k detailom križovania,
- zároveň požiada príslušný orgán štátnej vodnej správy o udelenie súhlasu k výstavbe trafostanice podľa § 27 odst. písm. „c“ vodného zákona.

Toto vyjadrenie sa podľa § 73 ods. 18 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších predpisov). Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle zák.č.364/2004 Z.z. (vodný zákon v znení neskorších predpisov).

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok list č. OU-PK-OSZP-2025/004658-002 zo dňa 03.03.2025:

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) prijal dňa 24.02.2025 žiadosť stavebníka: Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosti LiV - EPI, s. r. o.. Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava o vydanie vyjadrenia k PD stavby: ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_Gl_zaústenie 22 kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina.

Po preskúmaní žiadosti a na základe doručených podkladov podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie: nemá námietky proti realizácii predmetnej stavby. Predpoklad vzniku odpadov pri vykonávaní stavebnej činnosti:

Odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB 1 ks N

17 01 01 betón 2,6 t O

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika 0,2001 O

17 04 02 hliník 0,02 t O

18 4 05 železo a oceľ 0,250 t O

19 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 4762 t O

UPOZORNENIE:

Nakladanie s nebezpečným odpadom zaradeným pod kat. Číslo: 16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB, je nevyhnutné zabezpečiť prostredníctvom spoločnosti oprávnenej k predmetnej činnosti.

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodca odpadu vznikajúceho pri stavebných prácach - v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa ten, komu bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a v prípade fyzickej osoby ten, kto stavebné práce vykonáva, je povinný okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona a § 77 ods. 3 písm. b) až f) o odpadoch: -zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časť VI bod 2, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu katalógové číslo: 17 05 04 pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy, - stavebné odpady materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

3. zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) osobe oprávnenej na nakladanie s nimi, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 2 a § 3vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.

7. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok, list č. OU-PK-OKR-2025/004825-002 zo dňa 27.02.2025:

V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2. zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Pezinok vydáva záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia „Est-Vajnory-výstavba el.stanice-súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22 kV VNK, TS, NNK časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ miesto stavby: Jurská cesta,okres: Pezinok, katastrálne územie: Svätý Jur investor: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava z hľadiska civilnej ochrany.

Po posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Pezinok s vydaním stavebného povolenia súhlasí bez pripomienok.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, list č. KRHZ-BA-OPP-2025/000405-002 zo dňa 12.03.2025:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave posúdilo v súlade s § 27 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné konanie „Est Vajnory - výstavba elektrickej stanice - súbor stavieb, stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“, ktorú obdržalo dňa 07.02.2025 a s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, krajský dopravný inšpektorát , Špitálska 14, 81228 Bratislava , list č. KRPZ-BA-KDI3-113-001/2025 zo dňa 07.03.2025:

Dňa 26.02.2025 bola na Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave doručená Vaša žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii v k. ú. Vajnory pre stavebné konanie na stavbu: „Est Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA G1 zaústenie 22 kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina. Bratislava“.

Po preštudovaní obsahu Vašej žiadosti. Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave uvádza k danej veci nasledovné:

1. Z hľadiska nami sledovaných záujmov, ktorými sú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky k predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné konanie nemáme námietky.
2. V prípade zásahu stavby do príľahlých cestných komunikácií ako aj chodníka požadujeme najskôr 30 dní pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Projekt organizácie dopravy musí zároveň obsahovať presný termín realizácie prác a konkrétnu osobu zodpovednú za dopravné značenie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajské dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 81228 Bratislava, list č. KRPZ-BA-KDI3-2023/005535-002 zo dňa 03.11.2023:

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) posúdil na základe Vašej žiadosti obsah predloženej projektovej dokumentácie stavby: "Est Vajnory - súbor stavieb, Stavba 2: BA G1 zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, časť C: R8013 Vajnory vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“, výnimka z ochranného pásma cesty 1/61, umiestnenej v k. ú. Farná, v ochrannom pásme cesty 1/61. Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave s predloženou projektovou

dokumentáciou stavby pre účely stavebného konania v ochrannom pásme cesty 1/61 súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky:

1. V prípade zásahu stavby do cesty 1/61 požadujeme najskôr 30 dní pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Projekt organizácie dopravy musí zároveň obsahovať presný termín realizácie prác a konkrétnu osobu zodpovednú za dopravné značenie.
2. K predloženej projektovej dokumentácii pre potreby stavebného konania nemáme iné pripomienky.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. 2 7517/2023/SCDPK/90716 zo dňa 18.10.2023:

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný cestný správny orgán pre diaľnice podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti žiadateľa Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení spoločnosťou LiV - EPI, s. r. o., Trenčianska 56F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401 (ďalej len „žiadateľ“) doručenej na ministerstvo dňa 21.09.2023 povoľuje podľa § 11 cestného zákona a podľa § 16 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie - Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., 4596/40103/2023 e. č. 65515 zo dňa 14.08.2023 a stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Prezídia Policajného zboru odboru dopravnej polície (ďalej len „MV SR P PZ ODP“) č. PPZ-ODP2-2023/011432-064 zo dňa 16.10.2023 výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme (ďalej len „COP“) diaľnice DI (ďalej len „DaR“) v úseku km cca 14,950 až 18,100 po oboch stranách, z dôvodu realizácie stavby „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_Gl_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ v k. ú. Vajnory, Svätý Jur, Farná, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, okres Bratislava III, Pezinok, Senica. Ministerstvo povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v COP DaR žiadateľovi za dodržania nasledovných podmienok:

1. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie k stavbe (ďalej len „PD“) zodpovedný projektant Ing. Dušan Držík, v apríli 2023.
2. Zodpovednou osobou bude žiadateľ Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
3. V prípade doplnenia alebo zmeny PD alebo iných zmien, ktoré zasahujú do právom chránených záujmov, je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj správcovi pozemnej komunikácie.
4. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť priamo alebo nepriamo obmedzená alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní nevyhnutných povolení príslušného cestného správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR) podľa príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený alebo obmedzený dopravný priestor DaR.
6. Objekt a ani stavenisková doprava nesmie byť priamo pripojená na DaR.
7. V COP DaR nesmú byť umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z DaR.
8. Žiadateľ zabezpečí realizáciu akcie tak, aby nebola priamo alebo nepriamo obmedzená a ohrozená stavba DaR a jej súčasti ako aj cestná premávka na DaR.
9. Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty:
dopravne.obmedzenia@mindop.sk
dopravna.policia@minv.sk
- NDS, a. s. - SSUD 2 Bratislava, vedúci strediska Mgr. Martin Tománek, tel. č.: +421 911 010 323, mail: martin.tomanek@ndsas.sk a bude sa riadiť jeho pokynmi, resp. pokynmi ním povereného pracovníka pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.
10. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného stavu, resp. v zmysle PD.
11. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v správe správcu pozemnej komunikácie ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením.

12. Trasu stavby vedenú v súbehu s diaľnicou D1 je potrebné umiestniť mimo pozemky vo vlastníctve NDS, min. 0,5 m za majetkovú hranicu.
 13. Stavebné jamy pretlaku budú umiestnené za oplotením, za majetkovou hranicou DaR. Pretlak bude umiestnený min. 0,5 m pod najnižším podzemným vedením DaR.
 14. Práce v ochrannom pásme a pretláčanie DaR, budú realizované po ukončení rozšírenia diaľnice D1 v úseku Bratislava - Triblavina (predpoklad 12/2025).
 15. V prípade vzniku škody na DaR a jej súčastí, je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady; poškodenie oznámiť SSUD/SSÚR, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstraňovaní vzniknutej škody s SSUD/SSÚR.
 16. Prípadné použitie osvetlenia v súvislosti s akciou nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
 17. Po ukončení prác žiadateľ odovzdá správcovi (Oddeleniu majetkovej správy) projekt skutočného vyhotovení prác a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN v 2 vyhotoveniach.
 18. Ak si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, policajt je oprávnený podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenie smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu.
 19. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada verejný záujem v súvislosti s ochranou pozemnej komunikácie a premávky na nej.
 20. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi akcie archivovať toto povolenie ako aj podklady, na základe ktorých bolo povolenie vydané, po celú dobu realizácie.
- Toto povolenie podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Za podanie smerujúce k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania o povolení výnimky zo zákazu činnosti v COP diaľnice cestný správny orgán vybral poplatok vo výške 57,50 podľa Položky 85 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v spojení s § 6 ods. 2 zákona o správnych poplatkoch.
- Podľa § 11 ods. 5 cestného zákona na povolenie výnimky zo zákazu činnosti v COP sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, oddelenie majetkoprávne, list č. CPBA-MP-2025/000809-161 zo dňa 14.03.2025:

Centru podpory Bratislava bola doručená žiadosť spoločnosti LiV - Epi, s.r.o. o zakreslenie a potvrdenie existujúcich inžinierskych sietí a vedení v priestore stavby „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_Gl_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“.

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, nemá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Ministerstvo obrany slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, list č. 0062/23/IČ-ŠT/17.1.2023 zo dňa 30.1.2023:

Na základe Vašej žiadosti o posúdenie projektovej dokumentácie stavby „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_Gl_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina" v k. ú. Vajnory, Svätý Jur, Farná, Chorvátsky Grob, Bernolákovo Vám oznamujeme:

Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení predložených podkladov súhlasíme s umiestnením a realizáciou líniovej stavby „ESt Vajnory výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_Gl_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina" nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vajnory, Svätý Jur, Farná, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, okres Bratislava III, Pezinok, Senec. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany, Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania.

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 82305 Bratislava, list č. 132582025/ROP-002/149090 zo dňa 14.04.2025: Vaším listom ste nás v zastúpení investora - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518-požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby: „ESt Vajnory

- výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_GR8013 - Vajnory výstavba zaústenie 22 kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“, k. ú. Vajnory, Svätý Jur, Famá, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji. Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 ods. 3 písm. a) bod 3 a písm. c) bod 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s umiestnením a realizáciou stavby podľa predložených podkladov (DSP 09/2024), s maximálnou výškou stavby 2,7 m od úrovne terénu (trafostanica), súhlasí. Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona a platí pre všetky stupne dokumentácie a všetky konania stavebného úradu podľa stavebného

zákona. Podľa ustanovení stavebného zákona s poukazom na ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, je stavebník povinný toto stanovisko dotknutého orgánu priložiť k návrhu na vydanie predmetného rozhodnutia.

Záväzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, nestráca však platnosť, keď bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie predmetného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad.

V prípade, že príde k zmene umiestnenia stavby alebo k zmene jej výškových parametrov alebo k použitiu montážnych mechanizmov nad nadmorskú výšku 172,0 m n.m.Bpv, t.j. výšku cca 38,1 m od úrovne terénu (najkritickejšie výškové obmedzenie určené ochranným pásom vodorovnej roviny Letiska M. R. Štefánika, Bratislava a ochranným pásom vodorovnej roviny leteckého pozemného zariadenia „Radar pre koncovú riadenú oblasť letiska /TAR LZIB — sektor A/“), je potrebné opätovne stavbu prerokovať s Dopravným úradom. Dovoľujeme si Vás informovať, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646, Bratislava, list č. 9084/2025/DJ zo dňa 24.03.2025: K Vašej žiadosti doručenej dňa 10.03.2025 zaujímame z hľadiska BVS nasledovné stanovisko:

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite.

VYJADRENIE BVS

Ku stavbe: „ESt Vajnory-výstavba el. stanice-súbor stavieb Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK,TS,NNK Časť C: R8013 Vajnory-vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“, k. ú. Vajnory, Svätý Jur... nebudeme mať námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Miš 0903 717 985, p. Hanzalík 0902 956 831) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Rigo 0903 415 027, p. Csémy Š 0902 956 905).

2. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

3. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

4. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

5. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.

6. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.

7. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

8. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k

pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

CETIN Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, list zo dňa 07.3.2025:

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe CETIN Networks, s.r.o., : K predloženej projektovej dokumentácii nemáme námietky a pripomienky. S vydaním ÚR, SP súhlasíme. Toto vyjadrenie platí jeden rok od jeho vydania.

Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 81452 Bratislava, list č. 3255/3423/2025/P5834_40 zo dňa 07.03.2025:

Na základe Vašej žiadosti spolu s predloženou dokumentáciou pre stavebné povolenie stavby list Vajnory - výstavba el. stanice, stavba 2: BA 01 zaústenie 22kV VNK TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ vydávame nasledovné stanovisko.

Dopravný podnik Bratislava a.s. s vydaním stavebného povolenia súhlasí za splnenia podmienok:

1. Všetky činnosti počas výstavby s vplyvom na MIID musia byť vopred prerokované a schválené DPB, a.s.
2. Premávku MHD môže obmedziť len v rozsahu vopred prerokovaných a potvrdených riešení a s Čo najkratším trvaním so zohľadnením určených technologických postupov a bezpečnosti.
3. V prípade, ak vykonávané činnosti budú mať potenciálny vplyv na MHD, je potrebné sa s DPB, a.s. koordinovať minimálne 30 dní vopred. Súčasťou oznámenia musia byť kontaktné údaje osoby zodpovednej za stavbu (firma, meno, telefón).
4. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov komunikácií nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky autobusov MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky autobusov nad rámec riadne schváleného potvrdeného projektu organizácie dopravy a dopravného značenia zástupcom I)PB, a. s. a príslušným cestným správnym orgánom (Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Okresný úrad a Ministerstvo dopravy SR).
5. V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje nutnosť odkloniť linky MHD, je nutné vyriešiť aj náhradné trasovanie liniek MHD, ktoré musí byť potvrdené Oddelením hromadnej dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy ako objednávatel'a výkonov vo verejnom záujme,
6. Parkovanie dopravných prostriedkov zamestnancov a návštevníkov stavby musí byť riešené a trvale zabezpečované tak, aby ani sekundárne nedochádzalo k obmedzovaniu plynulosti premávky MHD.
7. Stavebník je povinný po skončení prác uviesť všetky stavbou narušené plochy a priestranstvá do pôvodného stavu, v akom sa nachádzali pred začatím prác,
8. Závazný termín začiatku stavebných prác (aj pre jednotlivé etapy výstavby) žiadanie oznámiť DPB, a. s. telefonicky na tel. 02/5950 1573 (prípadne emailom na adresu rozkopavky@dpb.sk), najneskôr 14 dní vopred. Súčasťou oznámenia musí byť presný časový harmonogram prác.
9. Pri výstavbe kioskovej trafostanice (PS-01) v blízkosti obrátiska MHD Vajnory požadujeme zachovať prejazdnosť obrátiska pre autobusy dĺžkovej kategórie 12 metrov a 18 metrov.

Osobitné podmienky;

1. Toto stanovisko nenahrádza stanoviská potrebné pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.
2. Platnosť tohto stanoviska je 1 rok.

Energotel, a.s., Miletičova 7, 82108 Bratislava, list zo dňa 04.03.2025:

Vyjadrenie podľa: § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Vyjadrenie pre:

Registračné číslo žiadosti: 620250409 Stavebník: LiV - EPI, s.r.o.

Názov stavby: ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_GI_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory-vyvedenie výkonu lokalita Triblavina Ulica, Obec: Bratislava - mestská časť Vajnory, Jurská cesta Súpisné a orientačné číslo (popisné):

Parcelné číslo(a), kataster, obec:

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii trás podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti registrovanej pod vyššie uvedeným registračným číslom prostredníctvom portálu <https://registracia-portal.energotel.sk/>.

Vážený žiadateľ,

Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame vyjadrenie o existencii trás podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.: V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej nižšie v tomto vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné číslo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.

Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu boli poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s..

Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. (ďalej iba Vedenia)

V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu <https://registracia-portal.energotel.sk/>.

Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks>. Kontakt na vytýčenie: Tomáš Braniša, mobil 0911 775 064, email: vvtvcovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §21 až §23 Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a ďalej požadujeme:

- a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vvtvcovanie@energotel.sk,
- c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,
- d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení,
- h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),
- i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),
- j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,
- k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. číslo +421 250 612 200.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, list č. 3718/40103/2025 zo dňa 12.05.2025:

Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“), bola doručená Vaša žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G 1 zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ (ďalej len „Stavba“), pre účely stavebného konania. Investorom Stavby je spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení LiV - EPI, s.ro., Trenčianska 56/F, 821 OS Bratislava (ďalej len „žiadateľ“). Súčasťou žiadosti je PD Stavby vypracovaná Ing. Držík - 09/2024.

Stavba pozostáva z výstavby VN a N N vedenia a zasahuje do ochranného pásma diaľnice D1 a križuje diaľnicu v km cca 16,022 a 14,951. Stavba zasahuje do ochranného pásma komunikácie: 11/127 a križuje ju v km cca 1,180. Nakoľko je správcou diaľnice D4, Zero Bypass Limited a správcou cesty 1/61 je Slovenská správa ciest - IVSC Bratislava. NDS sa k týmto úsekom Stavby nevyjadruje.

Stavba má vydané Povalenie výnimky zo zákazu činnosti v cest. ochr. pôstne D1 v úseku cca 14,950 až 18,100 po oboch stranách s rokovacím číslom 275i?f2Q23/\$CDPK/\$C/16 zo dňa 18.10.2023. Stavba má vydané územné rozhodnutie číslo OS-SÚ/4924/641/2023/KRU zo dňa 31.10.2023. NDS sa vyjadrovalo k stopni DÚR pre Stavbu stanoviskom číslo 4596/40103/2023 ex. 655i5 zo dňa 14.8.2023.

Členenie Stavby:

S01 1.1 Nové VN vedenie i. etapa

S026.1 HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia L etapa

i. etapa - trasa od ESt Vajnory po križovatku D1/D4 MÚK Ivanka sever

S011.2 Nové VN vedenie II. etapa

S026.2 HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia II.etapa

II. etapo - trasa od križovatky D1/D4 MÚK Ivanka sever pozdĺž diaľnice D1, križovanie D1 o pozdĺž cesty 11/127 s jej križovaním

S021 Nové NN vedenie

S001 Náhrada TS 0076 009

NDS ako vlastník a správca diaľnice D1 a komunikácie 11/127 a jej súčastí po preštudovaní zaslané) žiadosti a-predložených podkladov, nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia za nasledujúcich podmienok;

1. Stavbu bude umiestnená a realizovaná podľa našich podmienok a projektovej dokumentácie

vypracovanej HÍP ing. Držík 09/2024.

2. V prípade doplnenia alebo zmeny Stavby a prác zasahujúcich do našich právom chránených záujmov, požadujeme tieto zmeny vopred predložiť NDS na posúdenie tým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.

3. Zhotoviteľ bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS, ako aj cudzie zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1 a komunikácie 11/127, ktoré je povinný si vvtýčiť pred zahájením prác a rešpektovať.

4. Stavebné jamy pretlaku požadujeme umiestniť za oplotením, za majetkovú hranicu diaľnice a komunikácie. Pretlak musí byť umiestnený min. 0,5 m pod najnižším podzemným vedením diaľnice a komunikácie. Pretlak musí byť realizovaný tak, aby nedošlo k ohrozeniu premávky a nebolo poškodené zemné teleso a súčasti diaľnice a komunikácie.

5. Pretlaky a práce v ochrannom pásme diaľnice D1, požadujeme realizovať po 07/2026 (kedy ie predpokladaný čas ukončenia rozšírenie diaľnice D1 v úseku Bratislava-Triblavina),

6. Pred realizáciou pretlakov Stavby, požadujeme predložiť rezy diaľnicou v km 14,9513 16,022 spolu s inžinierskymi sieťami. Nakoľko prebiehajú ešte projekčné práce na rozšírení diaľnice D1 v úseku Bratislava-Triblavina, NDS nemá k dispozícii presné polohy inžinierskych sietí a nevie odsúhlasiť polohu pretlakov.

7. Pred realizáciou Stavby, podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, je potrebné požiadať cestný správny orgán ktorým je pre diaľnice Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“), o zvláštne užívanie diaľnice D1 a pre pozemnú komunikáciu Okresný úrad v mieste Stavby, o zvláštne užívanie komunikácie 11/127.

8. V prípade že si Stavba vyžiada obmedzenie premávky na diaľnici D1, je potrebné podľa Zákon, o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, pred realizáciou Stavby požiadať MD SR o určenie použitia dočasného dopravného značenia (ďalej len „DDZ“) a čiastočnú uzávierku diaľnice D1.

9. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu prác tak, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľnici D1 a komunikácii 11/127 a bol dodržiavaný zákaz stáť vozidiel a zákaz pohybu peších rra diaľnici a komunikácii, okrem vymedzeným miest, určených uzávierkou diaľnice.

10. Začiatok a ukončenie prác na Stavbe ste povinný oznámiť na NOS. Stredisku správy a údržby diaľnic 2 Bratislava (ďalej len „SSÚD2“), vedúcemu strediska Mgr. Martin Tománek, Lei. č. 0911 010 323 a budete sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním poverených pracovníkov. Začiatok oznámte min. 7 dní pred začatím prác na Stavbe a ukončenie min. 2 dní pred koncom prác na Stavbe.

11. v prípade vzniku škody na majetku NDS, ste povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámte S5ÚD2 Bratislava, prípadne prekonzultujete spôsob a postup pri odstránení škody.

12. Na časti Stavby, ktoré budú realizované na majetku resp. pozemkoch NDS, je investor Stavby povinný uzavrieť s NDS zmluvný vzťah najneskôr do kolaudácie Stavby. NDS si vyhradzuje právo na určenie spôsobu majetkovoprávneho vysporiadania Stavby realizovanej na majetku resp. pozemkoch NDS. Pre uzavretie zmluvného vzťahu kontaktujte písomne NDS - Oddelenie majetkových vzťahov.

13. Po skončení Stavby investor odovzdá NDS - Oddelenie majetkovej správy PD skutočného vyhotovenia Stavby v úseku ochranného pásma diaľnice D1 spolu s geodetickým zameraním nového VN vedenia - 2» papierová forma a 2x digitálna forma.

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a týka sa výlučne posudzovanej PD a nenahrádza žiadne iné stanoviská resp. vyjadrenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi SR.

V prípade, že dôjde k zmene ustanovení právneho predpisu, v zmysle ktorého bolo toto stanovisko vydané alebo dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, je potrebné, aby investor Stavby požiadal o opätovné vyjadrenie.

OTNS, a.s., Vajnorská 137, 83104 Bratislava, list č. 100954 zo dňa 25.02.2025:

V záujmovom území sa NACHÁDZAJÚ podzemné vedenia v majetku SWAN, a.s., alebo Devnet, a.s.

SWAN, a.s. a Devnet, a.s. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany telekomunikačných vedení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete SWAN k vydaniu stavebného povolenia nemá námietky.

Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany telekomunikačných vedení
- Infozákres telekomunikačných vedení záujmového územia

Všeobecné podmienky ochrany telekomunikačných vedení

1 Existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom v zmysle §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného záujmového územia, alebo ak si Stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3 Stavebník alebo ním poverená osoba v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal Žiadosť je v kolízii s vedeniami SWAN alebo DEVNET alebo zasahuje do ich ochranného pásma, je povinný:

- vyzvať správcu siete, spoločnosť OTNS, a.s. (fswansiete@otns.sk) na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia vedení,
- vypracovať projektovú dokumentáciu,
- dať si odsúhlasiť projektovú dokumentáciu.

V zmysle § 21 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá Každý je povinný počkať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia alebo telekomunikačné zariadenia a nerušil prevádzku sietí alebo služieb a neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým podniku spôsobil.

• Jestvujúce káble musia byť vytýčené. Vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky zaslanej na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, alebo elektronicky na obchod@otns.sk , pri objednávke je nutné uviesť číslo tohto vyjadrenia a priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.

V prípade záujmu vieme poskytnúť porealizačné geozameranie trás OK v ZÚ v dgn. Získaný podklad nahrádza fyzické vytýčenie v teréne.

Tieto služby sú spoplatnené v zmysle Cenníka OTNS,a.s., uvedeného na webe.

• Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.

• v záujmovom území je plánovaná výstavba cestných komunikácií, komunikácií pre peších a parkoviská či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou, požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek SWAN uložením chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami.

• súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.

• Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov (žiadne riadené a neriadené podvrty). Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných vedení je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, vedenia zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.

• Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti previsu, proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.

• Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku $\pm 30\text{cm}$ skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

• V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS

• Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS (optika@otns.si- í prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh, jedna z podmienok pre kolaudáciu stavby, vystavenie potvrdenia o nepoškodení vedenia.

- Pred záhrmnom je nutné previesť zhutnenie zeminy pod a nad vedením, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry).
- V zmysle §24 zákona . 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s prerušením prevádzky s vlastníkom siete na adrese construction@swan.sk . Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku vedení. Všetky práce spojené s ochranou káblov alebo preložkou budú zrealizované na náklady Stavebníka.

- V prípade prekládky telekomunikačných vedení bez prerušenia prevádzky požadujeme po vytýčení trasy vykopať sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. Po prekládke vedenia žiadame dodať geodetické zameranie nového trasovania a pred zásypom prizvať ku kontrole zástupcu spoločnosti OTNS (optika@otns.sk) • V prípade ak sa v záujmovom území v Žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve SWAN, a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma

Každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s. je nutné bezodkladne oznámiť telefonicky na čísle:

+421 0908 706 81 S, +421 2 35 000 999, 0650 123 456 alebo mailom na adrese: helpdesk@swan.sk.

Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN a DEVNET poniesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy vrátane pokút.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 a §24 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

SATRO, s.r.o., Hodonínska 25, 84103 Bratislava, list zo dňa 26.02.2025:

V záujmovom území sa naše podzemné siete nenachádzajú.

Slovenská elektronizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 82484 Bratislava, list č. PS/2025/003072 zo dňa 05.03.2025:

Dňa 24.02.2025 sme od Vašej spoločnosti LiV-EPI s.r.o. obdržali žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby s názvom: ESt Vainorv - výstavba el. stanice - súbor stavieb. Stavba 2: BA G1 zaústenie 22kV VNK. TS. NNK. Časť C: R8013 Vainorv - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina. Naša spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Vám oznamuje, že k predmetnej projektovej dokumentácii za dodržania týchto podmienok

1. navrhnuť taký spôsob chránenia VN kábla pod cestou, aby bolo možné cez danú cestu prepravovať nadrozmerný náklad do hmotnosti 300 ton vrátane, zároveň požadujeme navrhnuť taký spôsob uloženia VN kábla, aby nebola narušená statika prístupových ciest do ESt Vajnory z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej podmienke.

2. aby výkopovými prácami nebola narušená stabilita oplotenia ESt Vajnory - je nevyhnutné zemné práce vykonávať ručne z dôvodu možnej existencie uzemňovacej sústavy ESt Vajnory.

3. dodržať ustanovenia Zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nasledovných podmienok:

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov elektrického vedenia,
- výkopovými prácami nesmú byť porušené uzemnenia podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od najbližšej hrany základu stožiarov vedenia,
- skladovať vykopanú zeminu a akýkoľvek stavebný materiál mimo ochranné pásmo vedenia,
- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
- počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vvn, zvn vypnúť a uzemniť.
- práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341 - 1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem, v prípade nutnosti pohybu v ochrannom pásme žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a. s., Prevádzková správa Západ, kontaktná osoba Ján Sekereš - tel' č. +421 908 935 863.

Ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby - objektov vo vzťahu k vedeniu 400kV (os vedenia, krajné vodiče, ochranné pásmo,...) v papierovej a digit. forme na CD,DVD nosičoch a revíziu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia 400kV.

SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 85101 Bratislava, list č. 250224-0289 zo dňa 06.03.2025:

1. Vo vyznačenom záujmovom území sa NACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe spoločnosti SITEL s.r.o.

2. PODMIENKY SITEL s.r.o.:

■ dodržať Podmienky prác v ochrannom pásme EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia.

3. Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.

4. Vyjadrenie platí 6 mesiacov.

EKS (elektronická komunikačná sieť) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.

Súčasťou fyzickej infraštruktúry EKS sú najmä rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, káblové vstupy do budov.

1. pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie trasy EKS a jej súčastí v mieste stavby SITEL s.r.o.. Vytýčenie vedenia bude vykonané na základe písomnej objednávky

SITEL s.r.o., pobočka Bratislava Martina Hlavatá, tel': +421 903 213 790, e-mail: mhlavata@sitel.sk

SITEL s.r.o., pobočka Košice: Peter Glesg, tel': +421 903 486 941, e-mail: pglesg@sitelsk

2. pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k preložke, je investor/realizátor povinný zabezpečiť integritu EKS tak, aby nedošlo k jej ohrozeniu alebo poškodeniu. Mechanická ochrana, alebo vynútená preložka bude realizovaná v plnej výške na náklady investora. V prípade ochrany, alebo vynútenej preložky EKS v majetku/správe SITEL s r.o. je žiadateľ/investor povinný predložiť na schválenie realizačný projekt ochrany, alebo preložky EKS.

3. pri prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť poškodené podzemné vedenia a zariadenia EKS v majetku/správe SITEL s.r.o., je stavebník povinný dodržať podmienky pre práce v ochrannom pásme EKS a vykonať všetky objektívne účinné opatrenia, aby nedošlo k ich narušeniu, alebo poškodeniu.

4. realizáciu ochrany a preložky pre investora vykoná spoločnosť SITEL s.r.o., alebo ňou poverená organizácia podľa cenovej kalkulácie schválenej spoločnosťou SITEL s.r.o..

5 v prípade preložky vedení, ktoré budú vyžadovať výluku prevádzky, je potrebné oznámiť termín prác 30 kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne neovplyvnia prevádzku, je potrebné ich oznámiť minimálne 5 prac. dní vopred.

6. po realizácii preložky bude EKS odovzdaná SITEL s.r.o.. Žiadateľ/Investor je povinný v súčinnosti so SITEL s.r.o. vypracovať porealizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať porealizačné geometrické zameranie s polohopisom položených káblov, spojok a káblových šacht.

7. pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Existujúce EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 Zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je nutné dodržať ustanovenie § 108 Zákona č.452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

8. za prerušenie prevádzky počas prác v ochrannom pásme je zodpovedný realizátor stavby.

9. ochrana EKS vyžaduje, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané podmienky ochrany telekomunikačných zariadení, a to .

v ochrannom pásme EKS vykonávať ručný výkopl ,5 m na obe strany od ich trasy upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemne práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm v prípade potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných vedení EKS ručnými sondami v prípade obnaženia EKS zabezpečiť ich primeranú ochranu proti poškodeniu

nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti poškodeniu

nad trasou EKS dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim znemožňovali prístup bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti SITEL s.r.o. nezvyšovať a neznižovať vrstvu zeminy nad EKS

v prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia informovať o tom bezodkladne SITEL s.r.o za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je zodpovedný realizátor týchto prác pred zásypom výkopu prizvať

zástupcu SITEL s.r.o. na kontrolu, previesť zhutnenie zeminy pod trasou vedenia obnoviť značenie (krycia fólia, markéry) a spísať zápis o nepoškodení trasy vo vlastníctve a správe spoločnosti SITEL s.r.o

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, list č. 6612504799 zo dňa 10.09.2025:

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Daniel Talacko,daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605;Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621 ;Tomáš Tomašovič, tomas.tomasovic@telekom.sk, +421910394084

3. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

9. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

10. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

11. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

12. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

14. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 84104 Bratislava, list č. SSC/5499/2025/2330/9113 zo dňa 14.03.2025:

Na základe Vašej žiadosti a predloženej DSP predmetnej stavby Vám Slovenská správa ciest z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v SR, investičných zámerov, ochrany záujmov a majetkovej správy ciest I. triedy, ako aj so zreteľom na platnú sústavu STN zasiela nasledovné stanovisko.

Navrhovaná stavba investora Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava z dôvodu navyšovania odberov rieši novým VN vedením v rámci „stavby 2“ posilnenie lokality Triblavina. Záujmov SSC Bratislava sa predmetná stavba dotýka križovaním cesty 1/61 a súbehom nových VN vedení v jej ochrannom pásme mimo zastavaného územia obce Ivanka pri Dunaji v k.ú. Farná Predložená DSP v „SO-11,2-Nové VN vedenie II. etapa“ rieši návrh líniovej stavby káblového zemného vedenia VN linky V1184 a V1185 (káblom typu 3x NA2XS(F)2Y 1x240) od križovatky cesty 1/61 s D4 v MÚK „Ivanka-Západ“ zaústením navrhovaných VN vedení do existujúcej TS č. 0023-038 situovanej pri obslužnej ceste v priemyselnej zóne mimo ochranného pásma cesty 1/61 južne od svetelne riadenej stykovej križovatky za ČSPH OMV Senecká cesta. Predmetom „SO-26.2- HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia II. etapa“ je vybudovanie optickej trasy v spoločnom koridore s novým káblovým VN vedením v rámci II. etapy napojením na existujúcu trasu FIDPE v navrhovanej káblovej šachte KŠ9 situovanej podľa pozície v predloženej DSP. Predmetnou stavbou budú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR a v majetkovej správe Slovenskej správy ciest. K predloženej dokumentácii predmetnej stavby máme nasledovné pripomienky:

1. Križovanie cesty 1/61 v ckm cca 13,228 (kumulat. 13,455) s dĺžkou pretláčania 75m v hĺbke min. 2,0m pod niveletou cesty 1/61 v jej ochrannom pásme je kolmé na os cesty a uskutočnené riadeným pretláčaním chráničiek 2xPE 0200mm a 1xPE 0110mm bez zásahu do telesa vozovky cesty 1/61 s uložením 2x VNK a 1x HDPE s optickým káblom do týchto chráničiek. Bližšia hrana montážnych jám je vo vzd. min. 20m od spevnenej krajnice cesty 1/61 v zeleni a v PPF.

2. Súbeh navrhovanej trasy VNK s cestou 1/61 v jej ochrannom pásme je vo vzd. min. 20m od spevnenej krajnice cesty 1/61 po jej pravej strane smer Bernolákovo od ckm cca 12,820 (kumulat. 13,047) po križovanie cesty 1/61 trasou VNK v ckm cca 13,228. Následne trasa pokračuje v súbehu s cestou 1/61 po jej ľavej strane smer Bernolákovo v ochrannom pásme cesty 1/61 vo vzd. min. 20m od spevnenej krajnice plánovaného rozšírenia cesty 1/61 na 4-pruh za preložku trasy VTL plynovodu po bod naspojovania na existujúce VN vedenia v ckm cca 13,425 (kumulat. 13,652) podľa vyznačených pozícií v DSP, výkr.č. 22182C-PC0E00-13 - Situácia stavby č.8 II. etapa (09/2024).

3. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita telesa cesty 1/61.

4. Predmetná stavba bude zasahovať do pozemkov vo vlastníctve SR a v majetkovej správe SSC, preto je potrebné majetkovoprávne doriešiť vzťah k pozemkom v súvislosti s riešenou stavbou v zmysle platnej legislatívy s povereným pracovníkom SSC Bratislava: JUDr. Vlčeková, email: katarina.vlcekova@ssc.sk.

5. Zásyp montážnych jám a výkopov bude uskutočnený výkopovou zeminou s postupným zhutňovaním s konečnou úpravou zatravnením vrátane úpravy dotknutých spevnených plôch.

6. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Cesta 1/61 počas stavebných prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené. Stavebné mechanizmy, vykpaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty 1/61. Práce súvisiace s predmetnou stavbou nesmú byť vykonávané z cesty 1/61.

7. Po ukončení stavebných prác v dotyku s cestou 1/61 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.

8. Všetky zásahy do telesa cesty 1/61 a do ochranného pásma cesty 1/61 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, je nutné odkonzultovať a písomne odsúhlasiť min. 5 dní pred ich zahájením s povereným pracovníkom SSC IVSC Bratislava, kontaktná osoba: Ing. Porubčanská, tel.: 0904 641 120, mail: terezia.Dorubcanska@ssc.sk. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
 9. Stavenisko v rozsahu zásahov do cestného telesa cesty 1/61 bude zápisnične odovzdané a po ukončení prác prevzaté za prítomnosti povereného pracovníka SSC. V prípade, ak poverený pracovník SSC nebude prizvaný k prácam v telese cesty 1/61 a nebudú dodržané podmienky tohto stanoviska, bude záruka na práce v dotyku s telesom cesty 1/61 po dobu životnosti tejto líniovej stavby.
 10. Na vykonané práce v telese cesty 1/61 požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného prevzatia stavby povereným pracovníkom SSC. Stavebník, resp. budúci vlastník bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania.
 11. K preberaciemu konaniu požadujeme predložiť projekt skutočného vyhotovenia DSRS a porealizačné geodetické zameranie predmetnej stavby v súradnicovom systéme SJTSK s vyznačením staničenia (ckm) vo vzťahu k ceste 1/61 v tlačenej a digitálnej forme vo vektorovom formáte „dgn“, „dxf“ a „pdf“ na USB, resp. na CD, alebo cez internetový odkaz a poskytnutý „link“ s možnosťou stiahnutia jednotlivých súborov.
 12. Vzhľadom k vysokej intenzite dopravy a dopravnému významu cesty 1/61, premávka na ceste 1/61 počas realizácie predmetnej stavby nesmie byť ohrozená ani obmedzovaná. Za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v jednotlivých úsekoch stavby je zodpovedný stavebník.
 13. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste 1/61 a jej príslušenstve počas realizácie tejto stavby a taktiež za prípadné škody vzniknuté stavbou tretím osobám. Súčasne bude stavebník uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. Stavebník je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.
 14. Vlastník/správca predmetnej stavby si nebude v budúcnosti uplatňovať od majetkového správcu cesty 1/61 náhradu za prípadné škody vzniknuté z titulu prevádzky, alebo údržby cesty I. triedy.
 15. Vlastník/správca predmetnej stavby si nebude voči správcovi cesty 1/61 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme tejto IS, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy cesty 1/61 bežnými postupmi.
 16. V prípade investičných zámerov správcu cesty I. triedy vlastník/správca premiestni, resp. upraví časť predmetnej stavby na vlastné náklady do termínu určeného správcom cesty 1/61.
 17. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava (NDS) v predmetnom území pripravuje stavbu „Cesta 1/61 Bratislava - Senec“ s plánovaným rozšírením cesty 1/61 na 4-pruh v časti začiatku jej trasy v smere na Senec vrátane navrhovanej okružnej križovatky TOK „Farná“ situovanej v mieste súčasného napojenia obslužných ciest na cestu 1/61 so svetelne riadenou stykovou križovatkou v ckm cca 12,833. Predmetná stavba sa dotýka pripravovanej stavby NDS, z tohto dôvodu je potrebné požiadať o stanovisko NDS.
 18. Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „iné právo k pozemku“ v zmysle § 58 ods.2 v spojení s § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.
 19. K udeleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/61 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.
 20. K povoleniu na zvláštne užívanie cesty 1/61 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.
 21. O stanovisko k predmetnej DSP je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, t.j. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý vykonáva štátnu správu a činnosť špeciálneho stavebného úradu na príslušnom úseku cesty 1/61.
 22. Stavebné práce v dotyku s cestou 1/61 nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest I. triedy, tzn. od 01.11. do 31.03. nasledujúceho roka.
 23. Prípadné zmeny PD oproti posudzovanej DSP (09/2024) požadujeme opätovne predložiť na posúdenie.
 24. Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.
- S predloženou DSP (09/2024) predmetnej stavby súhlasíme za podmienky, aby boli naše pripomienky uvedené v stavebnom povolení a rešpektované pri realizácii

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedkova 6, 82712 Bratislava, list č. 864/173/2025/1100 zo dňa 18.03.2025:

Pri realizácii VN rozvodov pri ceste 11/127 a III/1Q82- ktorá sú v našej správe žiadame dodržať nasledovné podmienky :

- v súbehu s cestou 11/127 a 111/1082 - trasu vedenia káblov umiestniť zásadne za cestným pozemkom podľa predloženej projektovej dokumentácie.
- križovanie s cestou 11/127 a 111/1082 - realizovať zásadne pretláčaním s uložením do chráničky. Výkop manipulačných jám realizovať bez zásahu do cestného pozemku cesty v min. vzdialenosti 5.0m od hrany asf. vozovky,

NA pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Pezinok odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Na práce v ochrannom pásme cesty II/127 (25m od osi komunikácie) a cesty III/1082 (20m od osi komunikácie) je potrebná výnimka z ochranného pásma, ktorú vydáva príslušný Okresný úrad - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Naše stanovisko je nemenné a upozorňujeme že prípadné zmeny vedenia trasy, resp. zásah do cestného pozemku cesty II/127 a III/1082 nebudeme akceptovať.

Krajský pamiatkový rad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava, list č. KPUBA-2023/2462-26883/MAJ zo dňa 01.02.2023:

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA“) podľa § 11 ods. 2 pís. d) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), ktorý je vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu vydáva toto

záväzné stanovisko:

KPÚ BA na základe žiadosti spol. LiV-EPI, s. r. o., Trenčianska ul. č. 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401, zastupujúcej stavebníka spol. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, prijatej KPÚ BA dňa 19. 01. 2023, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii vo veci vydania rozhodnutia v územnom konaní na líniovú stavbu ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_GI_zaústenie 22kV VNK, TS,NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina, mimo zastavaného územia Mestskej časti Bratislava-Vajnory, obce Svätý Jur, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, od lokality Šprinčovo, cez lokality Šibenice, Pod Hájom, Štrkové, Háj, Vlčí Klin, Tanierky, Šajba až po lokality Šakoň, Obora, Triblavina, na pozemkoch k. ú. Svätý Jur, Vajnory, Farná, Chorvátsky Grob a Bernolákovo (ďalej len „stavba“), stupeň DÚR, zodp. projektant Ing. Dušan Držík, autoriz. stav. inž. SKSI, reg. č. 5477*A2, dátum vypracovania september 2022, podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby, ktorá sa nenachádza na pamiatkovom území a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, s podmienkami:

1. Stavebník oznámi písomne 10 dní vopred KPÚ začiatok zemných prác na stavbe.
2. Konkrétny spôsob ochrany potenciálnych, dosiaľ neznámych nálezov na mieste stavby určí KPÚ v samostatnom rozhodnutí o druhu, rozsahu, spôsobe výskumu, nakladaní s nálezmi č. KPUBA- 2023/2462-3/7675/MAJ zo dňa 01. 02. 2023 podľa príslušných ustanovení pamiatkového zákona.

Toto záväzné stanovisko stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. Je podkladom pre územné a stavebné konanie príslušného stavebného úradu v uvedenej veci.

Krajský pamiatkový rad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava, list č. KPUBA-2023/2462-3/7675/MAJ zo dňa 01.02.2023:

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA“) podľa § 11 ods. 2 pís. d) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), ktorý je vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu vydáva toto

rozhodnutie:

KPÚ BA na základe žiadosti spol. LiV-EPI, s. r. o., Trenčianska ul. č. 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401, zastupujúcej stavebníka spol. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, prijatej KPÚ BA dňa 19. 01. 2023, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii vo veci vydania rozhodnutia v územnom konaní na líniovú stavbu ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_GI_zaústenie 22kV VNK, TS,NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina, mimo zastavaného územia Mestskej časti Bratislava-Vajnory, obce Svätý Jur, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, od lokality Šprinčovo, cez lokality Šibenice, Pod Flájom, Štrkové, Háj, Vlčí Klin, Tanierky, Šajba až po lokality Šakoň, Obora, Triblavina, na pozemkoch k. ú. Svätý Jur, Vajnory, Farná, Chorvátsky Grob a Bernolákovo (ďalej len „stavba“), stupeň DÚR, v nadväznosti na vydané záväzné stanovisko č. KPUBA-2023/2462-2/6883/MAJ zo dňa 01. 02. 2023, podľa § 35 ods. 7 pamiatkového zákona nariaďuje na záchranu potenciálnych nálezov vykonať pamiatkový výskum vyvolaného realizáciou povolenej stavby s nasledovnými podmienkami:

1. Stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona vykonanie pamiatkového výskumu v rozsahu, spôsobe a nakladania s nálezmi stanovenom v bode 4. tohto rozhodnutia.

2. Stavebník uzatvorí podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu s vybranou právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologický výskum podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba). Tejto oprávnenej osobe doručí kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí jeho právoplatnosti (zoznam oprávnených osôb: <https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zoznam-pravnickvch-osob-opravnenvch-vvkonavat-archeologickv-vvskum-l.pdf>).

3. Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona náklady na pamiatkový výskum uhrádza stavebník.

4. KPÚ BA podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určí druh, rozsah, spôsob vykonávania pamiatkového výskumu a nakladanie s nálezmi:

a) Druh pamiatkového výskumu:

- archeologický výskum podľa § 35 ods. 3 písm. d),

- záchranný výskum podľa § 35 ods. 4 písm. b) realizovaný počas a v súčinnosti s povolenými stavebno-zemnými, resp. výkopovými prácami najmä pri odstraňovaní ornice/podorníčia.

b) Rozsah výskumu:

-výskum sa vykoná na trase navrhovaných VN vedení (SOU), t. j. v rozsahu odstránenej ornice/podorníčia a v zemných výkopoch pre podzemné VN vedenie.

c) Spôsob vykonávania výskumu:

- Záchranný výskum sa vykoná v úzkej súčinnosti a počas vykonávaných výkopových prác formou odborného archeologického dozoru, t. j. za prítomnosti archeológa, za účelom vyhľadávania, zberu, identifikácie a vyhodnotenia archeologických nálezov, resp. tak, aby

zdokumentovať, nálezové súvislosti, a potom hnutelný nález vyzdvihnúť. Prípustné aj vyhľadávanie metódou detekcie kovov. Počas výkopových prác alebo po dosiahnutí povolenej stavebnej hĺbky výskumník zdokumentuje vybrané reprezentatívne úseky odkrytých zemných profilov so zameraním na charakteristickú lokálnu stratigrafiu odkrytých historických antropogénnych vrstiev. V prípade zistenia archeologického objektu nemožno vylúčiť potrebu archeobotanického vzorkovania jeho výplne pre účely laboratórnej analýzy. Súčasťou archeologického výskumu a jeho výskumnej dokumentácie môžu byť ostatné odborné analýzy a reštaurovanie cenných archeologických nálezov (napr. fragmenty keramických nádob, poškodené kovové predmety), vyplývajúce z materiálnej povahy týchto nálezov, ktoré zabezpečí oprávnená osoba.

-V prípade lokalizácie závažného nálezu (depot predmetov, hrob) oprávnená osoba prizve na obhliadku zástupcu KPÚ BA. Každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby bude prerokovaný s KPÚ BA, ktorý určí rozsah sondáže za účelom dostatočného pokrytia miesta nálezu a jeho preskúmania.

- Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade zjavne negatívnej nálezovej situácie je oprávnená osoba povinná v dostatočnej miere zdokumentovať aj tento negatívny stav.

d) Nakladanie s nálezmi:

- podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona každý archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky,

- oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 12 pamiatkového zákona povinná držať a chrániť archeologický nález až do jeho odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo prevodu správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona.

5. Cieľ výskumu:

- sledovanie výkopových prác, záchrana a ochrana dosiaľ neznámych alebo neevidovaných archeologických nálezov, odborné zdokumentovanie nálezov, resp. objektov, ako aj odkrytej zemnej stratigrafie so zameraním na druh a charakter antropogénnych vrstiev.

6. Podľa § 39 ods. 2 pamiatkového zákona stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba pri vykonávaní výskumu prihliadala na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, spolupracovala s orgánmi zabezpečujúcimi ochranu týchto záujmov a chránila práva a oprávnené záujmy vlastníkov nehnuteľností a iného majetku.

7. Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámila KPÚ BA začatie pamiatkového výskumu najmenej päť dní vopred a ukončenie terénnej časti výskumu bezodkladne. Realizáciu výskumu je potrebné nahlásiť aj samosprávnemu úradu.

8. Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba vykonala podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu.

9. Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona spracovala výskumom získané odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10. Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona predložila výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR (ďalej len „PÚSR“) na posúdenie.

11. Stavebník podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdá bezodplatne do 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu s príslušným stanoviskom PÚSR na KPÚ BA a jedno Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická ul. č. 2, 949 21 Nitra (ďalej len „AÚ SAV“). Toto záväzné stanovisko stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. Je podkladom pre územné a stavebné konanie príslušného stavebného úradu v uvedenej veci.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 82009 Bratislava, list č. OHŽPaZ/3757/2023 zo dňa 25.01.2023:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 odsek 3 písm. g/ zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518), v zastúpení LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava (IČO: 35 745 401), podľa § 13 odsek 3 písm. b/ zák. č. 355/2007 Z.z. vydáva toto záväzné stanovisko:

súhlasí sa s územným konaním stavby „Est Vajnory-výstavba el. stanice- súbor stavieb, Stavba 2: BA_Gl_ zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013-Vajnory-vyvedenie výkonu lokalita Triblavina- Bratislava.

Súčasne sa požaduje:

- ku kolaudácii predmetnej stavby predložiť protokol z merania hluku z trafostanice, výsledky ktorého preukážu, že hluk z jej prevádzky nebude negatívne vplývať na súvisiace chránené vnútorné prostredie, v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 549/2007Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších predpisov.

Eustream, a.s., Votrubova 11/a, 82109 Bratislava, list č. 113/2025 zo dňa 24.02.2025:

podľa zákresu žiadateľa NEZASAHUJE do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s. Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu Pre siete eustream, a s vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného média (DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa) platí podľa § 79 ods (2), písmeno (d) zákona 251/2012 ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete a podľa § 80 ods (2) písm (g) zákona č 251/2012 zb pre bezpečnostné pásma platí vzdialenosť 200 m Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream, a s podľa priloženej situácie zakreslenej žiadateľom, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia a má platnosť 1 rok odo dňa vydania.

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, 82563 Bratislava, list č. 4315-2/342/2024 zo dňa 25.04.2025: Listom doručeným dňa 03.03.2025 sme obdržali Vašu žiadosť o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení v rámci líniovej stavby „EST Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb. Stavba 2: BA_Gl_ zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“, ktorá je plánovaná v k.ú. Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Svätý Jur, Vajnory, okres Bratislava.

Investor stavby: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Vyjadrenie bude podkladom k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia pre líniovú stavbu „EST Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_Gl_ zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ v zmysle ustanovenia § 14 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení.

Stavba „EST Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb. Stavba 2: BA_Gl_ zaústenie 22kV VNK, TS, NNK. Časť C: R8013 Vainorv - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ je

členená na nasledovné stavebné objekty:

- SO 11.1 Nové VN vedenie LET APA

SO1 1.2 Nové VN vedenie II.ETAPA

S021 Nové NN vedenie

5026.1 HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia I.ETAPA

5026.2 HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia II.ETAPA

- SO01 Náhrada TS 0076-009

Po preverení predložených situácií a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v záujmovom území stavby „EST Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_Gl_ zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“ evidujeme hvdromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne:

v k.ú. Bernolákovo

- objekt SOI 1.2 Nové VN vedenie - v záujmovom území stavby neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe;
v k.ú. Chorvátsky Grob

- objekt SOI 1.2 Nové VN vedenie - sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Vajnory 11172“ (evid.č. 5103 367), Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1988 s celkovou výmerou 485,00 ha;
v k.ú. Ivanka pri Dunaji

- objekt SOI 1.2 Nové VN vedenie - sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Vajnory 11172“ (evid.č. 5103 367). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1988 s celkovou výmerou 485,00 ha;
- bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu BI DN 300 predmetnej vodnej stavby;
v k.ú. Vajnory

- objekt SOI 1.2 Nové VN vedenie - sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZH Vajnory“ (evid.č. 5103 195). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1974 s celkovou výmerou 200,00 ha;
- objekt SOI 1.1 Nové VN vedenie - sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZH Vajnory“ (evid.č. 5103 195). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1974 s celkovou výmerou 200,00 ha;
- bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu A DN 300 predmetnej vodnej stavby;
- sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Vajnory III./2“ (evid.č. 5103 367). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1988 s celkovou výmerou 485,00 ha;
- bude križovať odvodňovací kanál „ kanál Pri rybníkoch otv.+krytý kanál „ (evid.č. 5103 003 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1964 o celkovej dĺžke 4,18 km v rámci stavby „OP Rača - Pri rybníkoch“;
v k.ú. Vajnory

- objekt SOI 1.2 Nové VN vedenie - sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZH Vajnory“ (evid.č. 5103 195). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1974 s celkovou výmerou 200,00 ha;
- bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu A DN 300 predmetnej vodnej stavby ;
- sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Vajnory III./2“ (evid.č. 5103 367). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1988 s celkovou výmerou 485,00 ha;
v k.ú. Svätý Jur

- objekt SOI 1.2 Nové VN vedenie - sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZH Vajnory“ (evid.č. 5103 195). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1974 s celkovou výmerou 200,00 ha;
- bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu A DN 300 predmetnej vodnej stavby;
- objekt SOI 1.1 Nové VN vedenie - sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZH Vajnory“ (evid.č. 5103 195). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1974 s celkovou výmerou 200,00 ha;
- bude 3 x križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu A DN 150 predmetnej vodnej stavby ;

Zároveň Vás upozorňujeme, že v k.ú. Svätý Jur je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.

Závlahovú stavbu - záujmové územie závlahy a podzemné závlahové potrubie žiadame rešpektovať vrátane ochranného pásma 5 m od osi závlahového potrubia. S umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme nesúhlasíme.

V prílohe Vám zasielame situácie v M 1 : 12 500 a v M 1 : 7 500 s orientačným vyznačením záujmového územia závlahy, podzemného závlahového potrubia, odvodňovacieho kanála, drenáže a trasy navrhovaného VN, N.N káblového vedenia. Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám na požiadanie poskytne a jej vytýčenie ako aj identifikáciu odvodňovacieho kanála v teréne zabezpečí na základe objednávky zástupca Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko Bratislava- kontaktná osoba Ing. Keder, č.t. +421 911 644 994, keder@hmsp.sk, alebo p. Adamovič, č.t. +421 903 997 972, Deter.adamovic@thmsp.sk.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie káblového vedenia so závlahovým potrubím a s odvodňovacím kanálom navrhnuť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súběhy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983; pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia a identifikáciu kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko Bratislava - kontaktná osoba Ing. Keder, č.t. +421 911 644 994, keder@hmsp.sk, alebo p. Adamovič, č.t. 1421 903 997 972, peter.adamovie@hmsp.sk.

výkopy v mieste križovania VN káblového vedenia so závlahovým potrubím vykonať ručne
v mieste križovania VN káblového vedenia so závlahovým potrubím dodržať min. zvislú vzdialenosť 0,40 m
káblové vedenie v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky káblové vedenie v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky a min, 1,0 m pod niveletu dna kanála počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietoknosť kanála miesto križovania s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami prizvať nášho pracovníka k obhliadke pred zasypáním križovania a k ukončeniu prác, ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania

v prípade poškodenia majetku štátu ■- závlahového potrubia a odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora. Projektové dokumentácie stavieb, ktoré sa dotknú odvodňovacieho kanála a podzemných závlahových potrubí žiadame predložiť na odsúhlasenie.

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC1-údržbové centrum Piešťany, letná 796/9, 92101 Piešťany, list č. BA-1189/2025 PN zo dňa 15.04.2025:

dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblvej ryhe sú uložené 11DPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ radiokomunikačné stavby

Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ. upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Šefčenkova 36, 85000 Bratislava, list č. 384/2025 zo dňa 24.02.2025:

V mieste stavby sa nachádzajú telekomunikačné siete UPC Broadband Slovakia, s.r.o.. K uvedenej projektovej dokumentácii nemáme výhrady a súhlasíme s projektom stavby. Žiadame však, aby pri realizácii stavby boli dodržané všetky zákonne podmienky týkajúce sa ochrany našich sietí.

Zvlášť zdôrazňujeme aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné podmienky :

1. U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC
2. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete
3. V ochrannom pásme káblov 1 m na oboch stranách vykonávať ručný výkop

4. V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu
5. Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené
6. Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami
7. Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC
8. Toto vyjadrenie platí 1 rok

Poukazujeme na skutočnosť, že nedodržanie podmienok ochrany tak ako je to vyššie uvedené je okrem iného porušením ust. z. č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom a účinnom znení s tam uvedenými následkami.

TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 82108 Bratislava, list č. 001702/2025 zo dňa 05.03.2025:

Oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.

Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systémy, optické siete a telekomunikačné systémy a zariadenia v trvaní 2 roky, od dátumu jeho vydania.

Žiadateľ o vyjadrenie berie na vedomie, že spoločnosť TRANSPETROL, a.s. je povinná v nevyhnutnom rozsahu spracovať osobné údaje žiadateľa a to za účelom poskytnutia informácií, ktoré sú predmetom jeho žiadosti, ako aj evidencie a uchovávaní písomnosti v súlade s Registratúrnym poriadkom spoločnosti. Žiadateľ sa môže o spracovaní jeho osobných údajov a ich ochrane dozvedieť viac na <http://www.tran.snetrol.sk/ochrana-0-Sobnyr.h-udaiov/>. Od 29.4.2019 je možné o vydanie stanoviska požiadať aj elektronicky, prostredníctvom webu <https://es.transpetrol.sk>. Pre žiadosti podané elektronicky je možné priebežne sledovať stav vybavenia a informatívna verzia stanoviska je sprístupnená okamžite po schválení, ešte pred odoslaním listinnej verzie.

Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 91702 Trnava, list č. 02193/2023/OR TT/SZTS-5 zo dňa 10.02.2023:

Stavba zasahuje na pozemok v správe ŽSR p.č. 2830/2 v k.ú. Bratislava — Vajnory a do ochranného pásma dráhy železničnej trate Devínska Nová Ves — Štúrovo, TÚ 2804, súbehom vľavo i vpravo v smere staničenia v žkm 65,463 — 65,900 a križuje túto trať v žkm 65,491. Križovanie železničnej trate je navrhnuté v chráničkách 3x PE 4200 mm a 1x PE 6110 mm s odstupom medzi pretlakmi 2m. V záujmovom území sa nachádzajú naše káblové vedenia v správe Sekcií EE Trnava a OZT Leopoldov, ktoré sú informatívne zakreslené v priložených situáciách. Súhlas k stavbe podmieňujeme splnením nasledovných podmienok:

1. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa bude nachádzať v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si ktokoľvek v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočne úpravy z dôvodu jej negatívnych vplyvov dráhy na stavbu (hluk, vibrácie, vplyv trakcie a pod.).
2. Stavba nesmie ohrozovať ani obmedzovať bezpečnosť železničnej prevádzky. V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
3. Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemkoch v správe ŽSR. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
4. Požadujeme zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky.
5. Žiadne časti stavby a osvetlenie stavby nesmú ovplyvniť viditeľnosť návěstidiel, traťových značiek a iných zariadení slúžiacich na prevádzkovanie dráhy. Osvetlenie stavby nesmie oslňovať vlakový personál a súčasne nesmú byť zriadené svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návěstnými znakmi.
6. Nakoľko sa v záujmovom území nachádzajú naše káblové vedenia, požadujeme dodržať pripomienky z vyjadrení správcov týchto vedení, ktoré sú v prílohe (Sekcia EE Trnava č. 01136/2023/ORTT/SEE4/54 zo dňa 07.02.2023 a OZT Leopoldov č. 02298/2023/ORTT/SOZT-2 zo dňa 26.01.2023).
7. V prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti zeminy v okolí chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania, žiadame, aby okolie chráničky bolo po pretláčaní vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť možnému poklesu nadložia v čase následnej konsolidácie.
8. Po ukončení stavby požadujeme porealizačné zameranie stavby s geodetickým plánom na zapracovanie vecného bremena.
9. Minimálne 1 mesiac pred realizáciou prác pod železničnou traťou objednať dohľad ŽSR u správcu železničných tratí na SMSÚ ŽTS TO Bratislava, Jaskový rad 2, 831 01 Bratislava (e-mail galova.eva@zsr.sk, tel. 02/20292289).
10. V prípade potreby vylúčenia koľají je potrebné minimálne 2 mesiace vopred objednať u správcu železničných

tratí a stavieb SMSÚ ŽTS TO Bratislava, Jaskový rad 2, 831 01 Bratislava vylúčenie týchto koľají (telefón číslo.: 0903/271694, alebo 02/20294461).

11. Majetkoprávne vzťahy ohľadne pozemku v správe ŽSR je potrebné riešiť so ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, 917 02 Trnava

12. Pri činnostiach spojených s výstavbou je potrebné dodržiavať ustanovenia predpisov ŽSR (BOZP, vstup do priestoru dráhy) a musí zostať zachovaný voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí sa budú pohybovať v prevádzkovom priestore, alebo v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR (podľa predpisu ŽSR Z2), musia predložiť v zmysle predpisu ŽSR Z9 povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR. Povolenie na vstup do obvodu dráhy v prípade potreby vydáva ŽSR, GR — Odbor 160, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

13. Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR a teda nemožno ho použiť ako podklad pre potreby územného, stavebného či iného konania. Súhrnné stanovisko za ŽSR pre tieto účely vydáva Odbor expertízy GR ŽSR (0230), Klemensova 8, Bratislava. Zároveň stavebné povolenie je možné vydať až po súhlase Dráhového stavebného úradu MD SR.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov, list č. 02298/2023/OR TT/SOZT-2 zo dňa 26.01.2023:

Realizáciou výstavby príde ku styku s podzemnými káblovými vedeniami v správe ŽSR OZT. Trasy káblových vedení boli informatívne zakreslené do mapy. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na oboch stranách) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou — ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu a previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005 a nami stanovenej minimálnej vzdialenosti. V prípade križovania musí byť navrhovaná trasa sietí uložená popod trasy existujúcich vedení ŽSR OZT. Navrhovanú trasu sietí v prípade súbehu žiadame umiestniť na základe vytýčenia tak, aby bola s odstupom min. 2 m od trasy ŽSR OZT. V prípade pretlaku v blízkosti našich vedení, požadujeme štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Trnava) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. V prípade prejazdu mechanizmov ponad káblové trasy v našej správe, požadujeme zabezpečenie ochrany dotknutých káblových tras (spevnením povrchu napr. prekrytím káblovej trasy panelmi)! Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. V prípade prejazdu mechanizmov ponad káblové trasy v našej správe, požadujeme zabezpečenie ochrany dotknutých káblových tras (spevnením povrchu napr. prekrytím káblovej trasy panelmi)! Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Trnava. Požadujeme ohlásenie začatia a ukončenia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Trnava. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Trnava, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov (Bc. Korbelič, tel.č. 0903/566278). Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k projektovej dokumentácii v predloženej rozsahu iné pripomienky.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, SPRÁVA MAJETKU ŽSR BRATISLAVA, Holekova 6, 811 04 Bratislava, list č. 10200 /2023/SM/SSTT-2 zo dňa 31.01.2023:

ŽSR OSM Trnava na základe žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii hore uvedenej stavby vydáva toto čiastkové stanovisko: s realizáciou predmetnej stavby podmienne súhlasíme iba po splnení nasledovných podmienok:

- navrhovaná stavba na základe predloženej projektovej dokumentácie je umiestnená na pozemku v správe ŽSR a zasahuje do ochranného pásma dráhy i obvodu dráhy železničnej trate TÚ 2804 Devínska Nová Ves — Štúrovo št. hranica, DÚ 08 Bratislava Vajnory - Bernolákovo v žkm 65,480 — 65,925 vpravo aj vľavo v smere staničenia v súbehu so železničnou traťou v minimálnej vzdialenosti 23 m od osi krajnej koľaje s križovaním uvedenej trate v žkm á 65,500 (pretlak)

- v záujmovom území sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete a objekty v správe a účtovnej evidencii Oblastnej správy majetku Trnava Pozemky dotknuté stavbou sa nachádza v ochrannom pásme dráhy. Pozemky dotknuté stavbou je v správe ŽSR - poz. reg. C-KN parc. č. 2830/2, k.ú. Vajnory, zastavaná plocha a nádvorie, 28276m².

- Stanovisko SM ŽSR nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť/záväznosť je podmienená a nastáva: - dňom preukázania (zo strany stavebníka) tzv. „iného práva k pozemku“ v súlade s § 139 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebník je povinný preukázať toto právo najneskôr pred vydaním stavebného povolenia, - — z príslušného právneho predpisu, zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (811 ods.9) vyplýva právo ŽSR na odplatu/náhradu: (9) Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu, náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníčkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12. Investor bezprostredne po realizácii stavby informuje o ukončení stavby, zabezpečí na vlastné náklady porealizačné geodetické zameranie stavby a SR — ŽSR oboznámi s priebehom zákonného vecného bremena. Investor taktiež je povinný podať návrh na zápis zákonného vecného bremena do katastra. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka (správcu majetku štátu) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej energetickej siete bude určená na podklade porealizačného zamerania so zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená vlastníčkovi na základe dohody o náhrade, ktorej návrh predloží stavebník spolu s porealizačným zameraním stavby bezprostredne po jej realizácii. ŽSR podmieniajú tento súhlas úhradou odplaty/náhrady v zmysle príslušných právnych predpisov, a to najneskôr pred začatím prevádzky alebo kolaudácie stavby. Toto čiastkové vyjadrenie SM ŽSR nenahrádza vyjadrenia ostatných odborných zložiek ŽSR dotknutých stavbou a je iba podkladom pre súborné stanovisko 0230 GR ZSR.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SMSÚ ŽST TO Bratislava, Jaskový rad 2, 831 01 Bratislava, list č. 01789/2023/06ORTT/TOBA zo dňa 25.01.2023:

SMSÚ ŽTS TO BRATISLAVA predkladá k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko Lokality : Devínska Nová Ves — Štúrovo štátna hranica ,TU 2804DĐU 08 žkm cca 65,463 — 65,900(vstup a výstup) riadení pretlak v žkm 65,491(odstup medzi pretlakmi 2m) . 1. Záujmová oblasť sa nachádza cez železničnú trať Bratislava Vajnory — Bernolákovo úrovni žkm cca 65,463 -65,900 (vstup a výstup) — pretlak v žkm 65,491(odstup medzi pretlakmi 2m) kde je navrhnuté križovanie železničnej trate — projekt stavby Est .Vajnory — výstavba elektrickej stanice — súbor stavieb. Upozorňujeme na zákaz činností a povinnosti vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v OPD v zmysle ustanovení zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. V záujmovej oblasti sa zariadenia na odvodnenie železničného spodku a inžinierske siete v našej správe nenachádzajú. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky (vibrácie , vplyv prevádzky trakcie) počas celej doby jej prevádzky. Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty a zariadenia ŽSR v dotknutom území. Realizáciou stavby , jej prevádzkou a užívaním. a) Nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy , k narušeniu stavby dráhy, jej odvodnenia a k poškodeniu objektov , vedení a zariadení ZSR. b)nesmú byť znečistené pozemky v správe ŽSR. Pred realizáciou prác— 2 mesiace vopred- objednať technický dohľad u správcu trate SMSÚ ŽTS TO Bratislava, Jaskový rad 2, Bratislava 831 01. Kontaktná osoba Bc. Eva Gálová t.č. 02/2029/2289, mail adresa Eva .Galova Bzsr.sk. Po realizácii pretláčania je nutné dodať správcovi železničných tratí skutočnú trasu križovania káblových vedení pod železničnou traťou v grafickej podobe vo formáte “.dng v programe MICROSTATION. Upozorňujeme ,že zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9, a nakoľko sa budú pohybovať aj prevádzkovom priestore av priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2, I. kapitola, čl.2 Žiadame dodržať vzdialenosť hrany štartovacej a čakacej jamy minimálne 4 m od osi koľaje . Hĺbkou pretlaku popod koľaje žiadame dodržať minimálne 2m. SMSÚ ŽTS TO Bratislava súhlasí po splnení hore uvedených podmienok s križovaním železničnej trate — projekt stavby " Est Vajnory — výstavba elektrickej stanice — súbor stavieb "

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, list č. 05157/2023/0230-22 zo dňa 05.04.2023:

V zastúpení investora Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ste požiadali o vyjadrenie pre potreby územného a stavebného konania vyššie uvedenej stavby. Ide o posilnenie napájania distribučnej sústavy z prenosovej sústavy pre oblasť hl. mesta SR Bratislavy a jeho širšieho okolia. Stavba je vedená od ESt Vajnory mimo OPD a ďalej v blízkosti diaľnic D1 a D4, s ktorými je v súbehu. Stavba objektom S011 — Nové VN káblové vedenia v blízkosti križovatky diaľnic D1/D4 zasahuje do ochranného pásma dráhy /OPD/ TÚ 2804 Devínska Nová Ves — Štúrovo, DÚ 08 ŽST Bratislava Vajnory — ŽST Bernolákovo, križovaním železničnej trate v žkm 65,491 a ďalej vpravo v smere staničenia v súbehu so železničnou traťou po úroveň žkm 65,900 vo vzdialenosti min. cca 30 m od osi krajnej koľaje. Križovanie je navrhnuté riadeným pretláčaním v chráničkách 3x PE © 200mm a 1x PE © 110mm dĺžky 62m s odstupom medzi pretlakmi min. 2m s krytím min.3m pod úrovňou koľají. Stavba tým zasahuje

do obvodu dráhy na pozemku v správe ŽSR p.č.2830/2 LV č.1613 v k.ú. Vajnory. V blízkosti navrhovanej polohy pretláčania sa nachádza železničný most evidovaný v žkm 65,465. Z hľadiska výhľadových a rozvojových zámerov ŽSR v území posudzovanej stavby sledujeme: -

— Modernizáciu železničnej trate Bratislava-Vajnory — Štúrovo št.hr. na rýchlosť 200 km/h,
— štúdiu realizovateľnosti „ŽSR, Dopravný uzol Bratislava“ (ŠR), zhotoviteľ REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, ktorá bola vyhotovená vo viacerých etapách a variantoch, pričom v Etape 2 sú výhľadovo navrhované nové železničné trate

- traťový úsek K Letisko — nová trať (ÚNS — Letisko), čiastkový úsek KO1 ÚNS — Letisko — Vajnory,
- traťový úsek L Vajnory — Pezinok, čiastkový úsek LO1 Vajnory — Pezinok.

Konštatujeme, že posudzovaná stavba je v kolízii s uvedenými výhľadovými zámermi v blízkosti križovania posudzovanej trasy stavby so železničnou traťou ŽST Bratislava Vajnory — ŽST Bernolákovo a súčasne v blízkosti križovania s diaľnicou D1 v km 14,951 pretláčaním dl. 134m. O konečnom riešení zatiaľ nebolo rozhodnuté a projektové dokumentácie neboli vyhotovené. Informatívne výkresy prikkladáme. Súčasne oznamujeme, že sa pripravuje „Národná štúdia uskutočniteľnosti vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4“. V rámci zadania štúdie uskutočniteľnosti bolo požadované variantné riešenie, pričom Jedným z variantov je trasa VRT pozdĺž diaľnice D4. Na základe uvedeného a po prerokovaní predloženej dokumentácie so správcovskými útvarmi ŽSR s umiestnením a povolením stavby súhlasíme za týchto podmienok:

1/ Z dôvodu výhľadových zámerov ŽSR v záujmovom území žiadame upraviť dĺžky pretláčania pod železničnou traťou medzistaničného úseku ŽST Bratislava Vajnory — ŽST Bernolákovo v žkm 65,491 a pod diaľnicou D1 v km 14,951 tak, aby tým boli prekrížované aj výhľadové nové železničné dráhy KO1 ÚNS — Letisko — Vajnory a LO1 Vajnory — Pezinok trasované v zmysle priložených situácií.

2/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach správcovských útvarov

— ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava č.02193/2023/OR TT/SŽTS-5 zo dňa 10. 02. 2023 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, z hľadiska zaistenia bezpečnosti, vstupu do obvodu dráhy a technických podmienok vo vzťahu k telesu dráhy a ostatnej jestvujúcej infraštruktúre ŽSR, upozorňujúcich na trasy podzemných káblových vedení ŽSR odvetví EE a OZT v danom území so stanovením podmienok na ich ochranu, — ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava č.10200/2023/SM/SSTT-2 zo dňa 31.01.2023 z hľadiska majetkovo právneho vyrovnania k pozemku v správe ŽSR p.č.2830/2 v k.ú. Vajnory,

— ŽSR, Mostný obvod, Košice č.00683/2023/MO/OSaPM-46 zo dňa 04.04.2023 so stanovením podmienok z hľadiska mostného objektu v žkm 65,465, v ktorom okrem iného uvádza, že musí byť dodržaná vzdialenosť pretláčania min.15 m od záverného múrika uvedeného železničného mosta v ich Správe.

3/ Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním

a/ nesmú byť rušené zariadenia ŽSR,

b/ nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy, Jej odvodnenia, stability, k zmene výškovej a smerovej polohy koľají ak poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR,
c/ nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR ani plochy v okolí železničnej dráhy a to ani trvalým, či dočasným uložením výkopovej zeminy, či iného materiálu na plochách v blízkosti železničnej trate bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy.

4/ Stavebník zabezpečí, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) počas celej doby jej prevádzky. Nesúhlasíme, aby si vlastníci, resp. užívatelia stavby z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky uplatňovali nároky na úpravy u Železníc SR nakoľko nepriaznivé účinky železničnej prevádzky sú v čase prípravy a realizácie posudzovanej stavby už známe. 5/ Počas prác:

a/ je zakázané vstupovať do koľají a zasahovať do ich prechodového prierezu,

b/ je nevyhnutné priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor pozdĺž železničnej trate,

c/ pohyb pracovníkov a stavebných mechanizmov usmerniť do priestoru mimo obvod dráhy,

d/ stavebné mechanizmy, pracovné pomôcky ani stavebné materiály používané na výstavbu sa nesmú priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 2 m od živých častí trakčného vedenia /TV/,

e/ zaistiť bezpečnosť pracovníkov v súlade s predpisom ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, ostatnými predpismi a ďalšou súvisiacou legislatívou z oblasti BOZP.

6/ Navrhovateľ/investor/stavebník/realizátor prác

a/ si pre prípad potreby vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, ktorý nie je prístupný verejnosti zabezpečí „Povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR“ a podľa potreby „Povolenie na vjazd vozidiel do obvodu dráhy a vyhradeného priestoru v správe ŽSR“ v zmysle predpisu ŽSR Z9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR. Žiadosť je potrebné v písomnej podobe predložiť ŽSR GR Odboru krízového riadenia a ochrany (0160),

Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Predpis ŽSR Z9 je za účelom oboznamovania cudzích právnických a fyzických osôb umiestnený na internetovej stránke ŽSR — www.zsr.sk >> Dopravcovia — Legislatíva —> Predpisy ŽSR — Z9.

b/ zabezpečí

- zapracovanie pripomienok ŽSR do dokumentácie stavby (predĺženie pretláčacích chráničiek),
- po ukončení prác v obvode dráhy súvisiacich s križovaním železničnej trate vydanie potvrdenia príslušného správcu trate o ukončení prác bez pripomienok k realizácii z hľadiska jej technického vyhotovenia,
- po realizácii prizvanie ŽSR Správy majetku ŽSR Bratislava, ŽSR OR Trnava a ŽSR MO Košice ku kolaudačnému konaniu a predloženie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v mieste križovania, v ochrannom pásme dráhy a na pozemkoch v správe ŽSR,
- úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou.

Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov. Stanovisko ŽSR nenahrádza povolenie, rozhodnutie alebo záväzné stanovisko - súhlas Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pre povolenie činnosti v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy. Stanovisko ŽSR nenahrádza povolenie, rozhodnutie alebo záväzné stanovisko - súhlas Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pre povolenie činnosti v ochrannom pásme dráhy.

Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 56/F, 82109 Bratislava, list č. 097/I-001 zo dňa 17.03.2025:

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstruktívnu dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - elektrického zariadenia - A/c je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - elektrickom zariadení - A/c vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.. Toto stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Okresný úrad Senec, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec, list č. OU-SC-OSZP-2025/026168-005 zo dňa 19.09.2025:

Žiadateľ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava IČO: 36 361 518, v zastúpení LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, splnomocnený: Ing. Peter Merschitz IČO: 35745401 požiadal dňa 03.09.2025 orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách na realizáciu stavby: ESt Vajnory – výstavba el. stanice – súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory – vyvedenie výkonu lokalita Triblavina, líniová stavba v katastrálnom území obcí Ivanka pri Dunaji, Farná, Bernolákovo, Chorvátsky Grob. Na základe posúdenia predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/ F, 821 09 Bratislava - vypracoval: Ing. Sdržík, v septembri 2024, orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že predmetná stavba je podľa návrhu po splnení podmienok súhlasu v súlade s požiadavkami na ochranu povrchových a podzemných vôd. Na základe tejto skutočnosti

vydáva pre stavbu ESt Vajnory – výstavba el. stanice – súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C:

R8013 Vajnory – vyvedenie výkonu lokalita Triblavina, líniová stavba v katastrálnom území obcí Ivanka pri Dunaji, Farná, Bernolákovo, Chorvátsky Grob. p.č. 1228, registra „C“, v k.ú. Ivanka pri Dunaji, p.č. 5114, 5113/4 registra „C“, v k.ú. Bernolákovo, p.č. 1710/3

registra „C“, v k.ú. Chorvátsky Grob, p.č. 800/1 , 878/1 registra „C“ v k.ú. Farná.

ČLENENIE STAVBY

SO11.1 - Nové VN vedenie I. ETAPA

SO11.2 - Nové VN vedenie II. ETAPA

SO21 – Nové NN vedenie

SO26.1 – HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia I. ETAPA

SO26.2 – HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia II. ETAPA

SO01 – Náhrada TS 0076-009

Križovanie Vajnorského potoka

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok – Vajnorský potok v 5 miestach. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním. Detail križovania vodného toku je znázornený vo výkresovej časti dokumentácie. Hĺbka uloženia VN káblového vedenia v chráničke musí byť min. 2,5m od dna potoka.

Križovanie Račianskeho potoka

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok v jednom mieste. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním. Detail križovania vodného toku je znázornený vo výkresovej časti dokumentácie. Hĺbka uloženia VN káblového vedenia v chráničke musí byť min. 2,5m od dna potoka.

Križovanie Šúrskeho kanála

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok – Šúrsky kanál v 2 miestach. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním. Detail križovania vodného toku je znázornený vo výkresovej časti dokumentácie. Hĺbka uloženia VN káblového vedenia v chráničke musí byť min. 2,5m od dna potoka.

Križovanie kanála Čierna voda

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok – kanál Čierna voda v 2 miestach. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním. Detail križovania vodného toku je znázornený vo výkresovej časti dokumentácie. Hĺbka uloženia VN káblového vedenia v chráničke musí byť min. 2,5m od dna potoka.

Spoločná časť

Križovanie všetkých vodných tokov v správe SVP je navrhované riadeným pretláčaním. Hĺbka uloženia VN káblového vedenia v chráničke musí byť min. 2,5m od dna potoka. Štartovacie resp. cieľové jamy pretlakov sú situované min. 10m od brehovej čiary resp. 10m od

päty hrádze. Všetky chráničky musia byť na oboch koncoch utesnené proti vniknutiu vody. Križovanie ohrádzovaných potokov(Račianskeho potoka a Šúrskeho kanála) riešiť riadeným pretlakom vibráciou v cementovom lôžku.

s ú h l a s

podľa § 27 ods. 1 písm. „a“ a písm. „c“ vodného zákona

PODMIENKY SÚHLASU:

1. Dodržať príslušné ust. zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

2. Mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave, zbavené nečistôt od mazacích a pohonných hmôt.

3. Údržba, dopĺňanie pohonných hmôt a opravy strojov používaných pri stavebných prácach nebudú vykonávané na nespevnených plochách, ale na miestach na to určených.

4. V prípade úniku škodlivých látok bude okamžite zabezpečená sanácia pôdy a vody.

5. Počas výstavby a prevádzky rešpektovať a dodržiavať všetky súvisiace legislatívne predpisy a technické normy.

6. Dodržať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Dunaja , OZ, Martinská 49, 821 05 Bratislava, číslo SVP 9351/2025/2 zo dňa 04.08.2025:

Z hľadiska technicko-prevádzkového:

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/201 O Z. z. o ochrane pred povodňami. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd.

2. Vodné toky Šúrsky kanál (ohrádzovaný vodný tok) a Čierna voda sú podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. zaradené medzi vodohospodársky významné vodné toky. Vodné toky Vajnorský potok a Račiansky potok (ohrádzovaný vodný tok) sú zaradené medzi drobné vodné toky. Podľa ustanovenia § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami (ochranné pásmo) v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Územie pobrežného pozemku, resp. ochranného pásma toku, musí byť prístupné pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činnosti vyplývajúcej z § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

3. Križovania a súběhy vodných tokov inžinierskymi sieťami požadujeme riešiť v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Pri križovaní toku požadujeme, aby krytie chráničky bolo min. 2,5 m od nivelety dna po hornú hranu chráničky ako je uvedené v projektovej dokumentácii.

4. Križovanie ohrádzovaných vodných tokov Račianskeho potoka a Šúrskeho kanála požadujeme realizovať technológiou pretláčania vibráciou v stlačenom cementovom lôžku ako je uvedené v projektovej dokumentácii. Križovanie neohradzovaných vodných tokov (Čierna voda, Vajnorský potok) požadujeme realizovať technológiou pretláčania ako je uvedené v projektovej dokumentácii. Súhlasíme s umiestnením štartovacích a cieľových jam v zmysle projektovej dokumentácie (názov výkresu: KRIŽOVANIE VODNÝCH TOKOV).
5. Chráničky v mieste križovania toku musia byť navrhnuté tak, aby zniesli statické zaťaženie z pojazdu ťažkej mechanizácie správcu toku. Zrealizované musia byť v celom profile križovania vodného toku vrátane jeho pobrežného pozemku. Požadujeme, aby chráničky boli po vložení NN vedenia, VN vedenia a optického vedenia na oboch koncoch utesnené. Štartovacie a koncové jamy požadujeme umiestniť mimo pobrežné pozemky vodných tokov a v prípade ohrádzovaných vodných tokov Račianskeho potoka a Šúrskeho kanála min. 23 m od vzdušnej päty hrádze. Po pretláčaní požadujeme vyplniť štartovacie a koncové jamy nepriepustným zemným materiálom s dostatočným zhutnením.
6. Križovanie vodného toku požadujeme označiť povrchovými značkami na oboch brehoch vodného toku.
7. Upozorňujeme, že v mieste križovania DI so železnicou je existujúce koryto Vajnorského odpadu, ktorý však nie je v správe našej organizácie a navrhovaná trasa VN káblového vedenia ho križuje. Je potrebné požiadať o stanovisko príslušného správcu.
8. Pri prípadnom prieniku pobrežného pozemku (ochranného pásma) nášho hmotného investičného majetku s ochranným pásmom inžinierskych sietí žiadame, aby bol správca týchto sietí zaviazaný umožniť správcovi vodohospodárskych diel a objektov výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení jeho noviel, doplnkov a vykonávacích predpisov na úseku vodného hospodárstva. V prípade nesúhlasu správcu inžinierskych sietí s realizáciou prác požadovaných správcom vodných stavieb vykoná požadované práce správca inžinierskych sietí na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom povodia.
9. Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách.
10. Pri realizácii križovania nesmie dôjsť k poškodeniu koryta vodného toku a k zhoršeniu odtokových pomerov ako ani aj k poškodeniu ochranných hrádzi.
11. Žiadame, aby na pobrežnom pozemku vodného toku nebol uskladňovaný, ani dočasne, žiadny stavebný resp. iný materiál (napr. výkopky).
12. Všetky zásahy do koryta vodných tokov a ich pobrežných pozemkov je stavebník povinný na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu.
13. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č 364/2004 Z. z. o vodách je na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Príslušný orgán štátnej vodnej správy je v tomto prípade Okresný úrad Bratislava.
14. Po ukončení realizácie je potrebné vykonať porealizačné geodetické zameranie križovania VN a NN vedenia s vodnými tokmi v správe našej organizácie (polohové, výškové v systéme Bpv.). Výsledky zamerania žiadame najneskôr pri preberacom konaní doručiť našej organizácii (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Prevádzkové stredisko Šamorín) aj v digitálnej forme.
15. Upozorňujeme, že stavba (transformačná stanica) musí byť navrhnutá, zrealizovaná a prevádzkovaná v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a Vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
16. Zahájenie realizácie stavebných prác s majetkom v správe našej organizácie vopred písomne/e-mailom oznámiť na SVP, š.p. Povodiu Dunaja, odštepnému závodu, Prevádzkovému stredisku Šamorín. Pred zahájením prác bude spísaný odovzdávací protokol medzi zhotoviteľom a SVP na dotknuté časti vodných tokov a po ukončení prác, pred kolaudáciou bude spísaný druhý odovzdávací protokol. Pred realizáciou križovania VN vedenia a NN vedenia s vodným tokom v správe našej organizácie žiadame vopred prizvať zástupcu našej organizácie Ing. Andreja Váleka (tel.: +421903408928, andrej.valek@svp.sk) na vodný tok Čierna Voda a Ing. Milenu Vargovú (tel.: +421911421190, milena.vargova@svp.sk) na ostatné vodné toky.
17. Vzhľadom na to, že vodná stavba „Ochranné hrádze Šúrskeho kanála“ je zaradená do IV. Kategórie vodných stavieb v zmysle vyhlášky MŽP SR č.119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technickobezpečnostného dozoru v znení vyhlášky č. 265/2020 Z. z., je potrebné k realizácii stavebných prác vopred prizvať aj hlavného zamestnanca dohľadu -Ing. Albert Kôszeghy, SVP, š. p., Oddelenie TBD (tel. č. 0911 097 079, e-mail: albert.koszeghy@svp.sk). V prípade

zistenia akýchkoľvek negatívnych javov počas aj mimo výstavby, je nutné kontaktovať hlavného zamestnanca dohľadu.

18. Akékoľvek ďalšie zásahy do korýt vodných tokov, predpolí, telesa a koruny hrádze je možné riešiť až po písomnom odsúhlasení našou organizáciou.

19. Upozorňujeme na skutočnosť, že jazda po hrádzi je v rozpore s § 55 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, podľa ktorého je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať vodné stavby a ich funkcie, jazdiť po nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to určených.

20. S realizáciou uvedenej stavby súhlasíme, pri dodržaní horeuvedených podmienok.

Z hľadiska správy majetku:

21. V prípade, že navrhovaná stavba zasahuje svojou časťou do pozemku v správe alebo vo vlastníctve našej organizácie je potrebné riešiť zásah do pozemkov zmluvným vzťahom s našou organizáciou. V prípade, že stavebník pre potreby stavebného konania nepreukáže iný právny vzťah k cudzím pozemkom podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, požadujeme pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť nájomnú zmluvu s budúcim vecným bremenom, a to na základe osobitnej žiadosti stavebníka (investora), ktorú je potrebné zaslať na adresu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odd. regionálnej správy majetku - tím Dunaj, Karloveská 2, Bratislava. Pred vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu požadujeme uzatvorenie odplatného zmluvného vzťahu na časti uvedených pozemkov, ktoré budú dotknuté stavbou, a to nájomnú zmluvu. Zároveň v tejto súvislosti považujeme za potrebné Vám poskytnúť nasledovné informácie súvisiace s procesom uzatvárania zmluvného vzťahu: K uzatvoreniu zmluvného vzťahu bude investor/stavebník povinný predložiť grafickú situáciu stavby na podklade katastrálnej mapy, predpokladaný záber stavby a prehlásenie o neexistencii nedoplatkov voči SVP, š. p.. Žiadosť so všetkými prílohami a všetkými nami vydanými stanoviskami k tejto stavbe žiadame zaslať na adresu: SVP, š.p., Oddelenie regionálnej správy majetku - Tím Dunaj (Ing. Karin Bayerová, tel.: 0911 085 835, karin.bayerova@svp.sk), Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves. Výška nájmu bude stanovená v súlade s internou smernicou SYP, š. p., pričom náš podnik je pri nakladaní s majetkom štátu povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a zároveň podľa aktuálne platných a vydaných pokynov Ministerstva životného prostredia SR. Vnútny proces odsúhlasenia uzatváraných zmluvných vzťahov podlieha viacstupňovému schvaľovaniu jednotlivými vnútornými organizačnými zložkami. Upozorňujeme preto, že proces vzájomného vysporiadania bude potrebné zo strany stavebníka zahájiť v dostatočnom predstihu pred povolovacími konaniami tak, aby tento nebol limitujúcim faktorom pre dodržanie Vami plánovaného časového harmonogramu realizácie stavby, resp. aby neznemožnil vydanie príslušných povolení. V nadväznosti na vyššie uvedené dodávame, že akékoľvek stanovisko SYP, š. p. vydané k možnosti uzatvorenia zmluvy našu organizáciu nezaväzuje k podpísaniu takéhoto zmluvného vzťahu. SVP, š.p. informuje žiadateľa, že nájomné sa bude fakturovať odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zároveň informujeme, že všetky náklady spojené s uzatvorením zmluvy znáša žiadateľ. Žiadateľ akceptuje pri podaní žiadosti všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku. Ak stavebník, ktorý nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých má byť stavebníkovi povolená stavba, preukáže iné právo k pozemkom vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo právo vyplývajúce z iného právneho predpisu, z ktorého vyplýva právo uskutočniť stavbu a stavebný úrad pri povoľovaní tejto stavby zohľadní túto skutočnosť, že stavebník má iné právo k pozemku vyplývajúce z iných právnych predpisov SVP, š.p. ako správca pozemku má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena za výmeru, v ktorej je obmedzený pri užívaní pozemkov v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia. Túto skutočnosť žiadame uviesť vo vydanom stavebnom povolení. Následne požadujeme od stavebníka tejto stavby o predloženie geometrického plánu na zameranie nevyhnutného rozsahu vecného bremena, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie predložené k zápisu zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností, znaleckého posudku a to z dôvodu uplatnenia si nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností na adresu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odd. regionálnej správy majetku - tím Dunaj,

Karloveská 2, Bratislava. Tento súhlas platí pre územie v pôsobnosti Okresného úradu Senec, pre okres Senec.

Súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu (§27 ods. 5 vodného zákona) Tento súhlas sa považuje podľa § 73 odst. 18 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) za záväzné stanovisko a vydáva sa na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavby a zariadení alebo činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je obsah záväzného stanoviska pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný.

Okresný úrad Senec, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hurbanova 21, 903 01 Senec, list č. OU-SC-PLO-2025/026133-002 zo dňa 19.09.2025:

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, vydáva vo veci umiestnenie stavby "ESt Vajnory – výstavba el. stanice – súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory – vyvedenie výkonu lokalita Triblavina" na pozemkoch parcela registra "C" katastra nehnuteľností č. 961/14, 867/1, 878/1, 800/1, 715/1 v katastrálnom území Farná, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme lesa (§ 10 ods. 1 zákona o lesoch), t.j. vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesného pozemku parcela registra "C" katastra nehnuteľností č. 877/2 v katastrálnom území Farná nasledujúce záväzné stanovisko:

V prípade odôvodnenej potreby umiestnenia stavby v ochrannom pásme lesa upozorňujeme na potrebu vysporiadania sa s opatreniami, ktorými vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä padanie kameňov a stromov z lesných pozemkov (§ 33 zákona o lesoch). Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach. Ak vykonaním opatrení § 33 ods. 1 a 2 zákona o lesoch, dôjde k obmedzeniu vlastníckeho práva vlastníka alebo správcu dotknutých lesných pozemkov, patrí vlastníkovi a správcovi lesných pozemkov náhrada za obmedzenie vlastníckych práv. Rovnako je potrebné pri projektovaní stavby prihliadať na prístupnosť lesných porastov ťažkou lesníckou technikou vrátane súprav na odvoz dreva a zabezpečiť trasu vedenia tak, aby nemohlo prísť jej poškodeniu touto technikou. Pri povoľovaní zmeny vo využívaní územia a umiestňovaní stavieb v ochrannom pásme lesa odporúčame zohľadňovať aj prístupnosť a možnosti nasadenia záchranných zložiek a ich techniky v dotknutých lesných porastoch a to aj v súvislosti s klimatickými zmenami, ktorých možným následkom je zvyšovanie nebezpečenstva vzniku lesných požiarov. Toto záväzné stanovisko je záväzným stanoviskom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ako dotknutého orgánu štátnej správy a vydáva sa pre potreby konania o stavebnom zámere (príp. územného konania). Na jeho vydanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Okresný úrad Pezinok, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok, list č. OU-PK-PLO-2025/013176-002 zo dňa 07.10.2025:

Predmetná stavba je navrhnutá na poľnohospodárskom pozemku, ktorý sa nachádza mimo zastavaného územia obce Svätý Jur. Tunajší odbor, s použitím §17 odsek 3 zákona, súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde

za dodržania týchto podmienok: Katastrálne územie: Svätý Jur

List vlastníctva: 8512

Pozemok reg. C_KN, parc. č.: 7601/2

Druh pozemku: orná pôda

Navrhovaný záber poľnohospodárskej pôdy (m2): 13

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti dotknutého pozemku.
3. Toto stanovisko nenahrádza súhlasy, vyjadrenia, stanoviská, rozhodnutia a povolenia iných orgánov štátnej a verejnej správy (napr. stavebný úrad a i.) vyžadované podľa osobitných predpisov.
4. Toto súhlasne stanovisko je zároveň "záväzným stanoviskom" pozemkového a lesného odboru okresného úradu v Pezinku k stavebnému zámeru v zmysle §21 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mesto Svätý Jur, ako majiteľ predmetného pozemku reg. C_KN, parc. č.: 7601/2, vo svojom stanovisku zo dňa 04.04.2025 pod č. s. 4514/524/2025 okrem iného uvádza, že súhlasí s vyššie citovanou stavbou. Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Martinská 49, 82105 Bratislava, list č. 9351/2025/2 zo dňa 04.08.2025:

Dňa 03.03.2025 hola na SI .OVFNSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, doručená žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Est Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina" pre potreby stavebného konania, ktorá bola doplnená a predložená dňa 04.08.2025. Miesto stavby je v k.ú. Vajnory, Svätý Jur, Farná, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji. Predložená bola dokumentácia pre stavebné povolenie (archívne číslo: 22 I 82C-PA0000-00, dátum: 07/2024), ktorej zhotoviteľom je LiV - EPI, s.r.o. a autorizovaným stavebným inžinierom je Ing. Dušan Držík.

Investor je Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, ktorého zastupuje LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava. Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve

a kvalite. Členenie stavby: SO 1 1.1 - Nové VN vedenie I. ETAPA, SO 11.2 Nové VN vedenie II. ETAPA, SO21 - Nové NN vedenie, SO26. 1 - HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia I. ETAPA, SO26.2 - HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia II. ETAPA, SO 01 - Náhrada TS 0076-009. Údaje o projektovaných kapacitách: 3x NA2XS(F) 1x240 (35 300 m), Kiosková stanica typu EHI (1 ks), Istiaca skriňa SR/VRIS (3 ks), NAYY-J 4x240 (140 m). Trasa navrhovaného VN káblového vedenia križuje vodné toky Vajnorský potok, Čierna voda a ohrádzované vodné toky Račiansky potok a Šúrsky kanál. Trasa navrhovaného NN káblového vedenia križuje vodný tok Vajnorský potok. Trasa nového vedenia je navrhnutá od novej EST popri diaľničnom násype D4, vr.km 4,0 križuje Vajnorský potok, následne vr.km 0,17 križuje ohrádzovaný Račiansky potok a opäť križuje Vajnorský potok vr.km 3,46. Na križovaní Vajnorského potoka s Roľníckou ulicou sa trasa rozdeľuje a jedna časť križuje Vajnorský potok vr.km 2,39 a druhá časť jednou vetvou križuje ohrádzovaný Šúrsky kanál vr.km 6,2. Druhá vetva pokračuje súbežne s diaľnicou D4 a križuje Vajnorský potok vr.km 1,65 a opäť ohrádzovaný Šúrsky kanál v r.km 5, 1. Táto trasa ďalej kopíruje diaľnicu D1 a križuje tok Čierna voda v r.km 47,5 a 46,25. Ďalšia vetva vedenia križuje Vajnorský odpad vr.km 1,0. Križovanie všetkých vodných tokov v správe SYP, š.p. je navrhované riadeným pretláčaním. Hĺbka uloženia VN a NN káblového vedenia v chráničke bude min 2,5 m od dna toku. Štartovacie a cieľové jamy sú situované min. 10 m od brehovej čiary resp. 23 m od päty hrádze. Všetky chráničky budú na oboch koncoch utesnené proti vniknutiu vody. Križovanie ohrádzovaných tokov (Račiansky potok, Šúrsky kanál) je riešené riadeným pretlakom vibráciou v cementovom lôžku. Navrhnuté je vybudovanie novej transformačnej stanice, ktorá nahradí pôvodnú priehradovú TS 0076-009. Navrhovaná je kiosková transformačná stanica HARAMIA typ EHI. V novej transformačnej stanici bude osadený transformátor o výkone 400 kVA. Transformačná stanica sa skladá z dvoch samostatných častí: stavebné teleso (skelet + káblový priestor/vaňa), strecha. Káblový priestor/vaňa slúži ako havarijná nádrž v prípade olejového transformátora, Predmetom stavby je aj vybudovanie optickej trasy v súbehu s VN vedením v rámci I. a II. etapy. Z hľadiska záujmov našej organizácie dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

Z hľadiska technicko-prevádzkového:

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/201 O Z. z. o ochrane pred povodňami. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd.
2. Vodné toky Šúrsky kanál (ohrádzovaný vodný tok) a Čierna voda sú podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. zaradené medzi vodohospodársky významné vodné toky. Vodné toky Vajnorský potok a Račiansky potok (ohrádzovaný vodný tok) sú zaradené medzi drobné vodné toky. Podľa ustanovenia § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami (ochranné pásmo) v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Územie pobrežného pozemku, resp. ochranného pásma toku, musí byť prístupné pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činnosti vyplývajúcej z § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
3. Križovania a súbehy vodných tokov inžinierskymi sieťami požadujeme riešiť v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Pri križovaní toku požadujeme, aby krytie chráničky bolo min. 2,5 m od nivelety dna po hornú hranu chráničky ako je uvedené v projektovej dokumentácii.
4. Križovanie ohrádzovaných vodných tokov Račianskeho potoka a Šúrskeho kanála požadujeme realizovať technológiou pretláčania vibráciou v stlačenom cementovom lôžku ako je uvedené v projektovej dokumentácii. Križovanie neohrádzovaných vodných tokov (Čierna voda, Vajnorský potok) požadujeme realizovať technológiou pretláčania ako je uvedené v projektovej dokumentácii. Súhlasíme s umiestnením štartovacích a cieľových jám v zmysle projektovej dokumentácie (názov výkresu: KRIŽOVANIE VODNÝCH TOKOV).
5. Chráničky v mieste križovania toku musia byť navrhnuté tak, aby zniesli statické zaťaženie z pojazdu ťažkej mechanizácie správcu toku. Zrealizované musia byť v celom profile križovania vodného toku vrátane jeho pobrežného pozemku. Požadujeme, aby chráničky boli po vložení NN vedenia, VN vedenia a optického vedenia na oboch koncoch utesnené. Štartovacie a koncové jamy požadujeme umiestniť mimo pobrežné pozemky vodných tokov a v prípade ohrádzovaných vodných tokov Račianskeho potoka a Šúrskeho kanála min. 23 m od vzdušnej päty hrádze. Po pretláčaní požadujeme vyplniť štartovacie a koncové jamy nepriepustným zemným materiálom s dostatočným zhutnením.
6. Križovanie vodného toku požadujeme označiť povrchovými značkami na oboch brehoch vodného toku.

7. Upozorňujeme, že v mieste križovania DI so železnicou je existujúce koryto Vajnorského odpadu, ktorý však nie je v správe našej organizácie a navrhovaná trasa VN káblového vedenia ho križuje. Je potrebné požiadať o stanovisko príslušného správcu.

8. Pri prípadnom prieniku pobrežného pozemku (ochranného pásma) nášho hmotného investičného majetku s ochranným pásmom inžinierskych sietí žiadame, aby bol správca týchto sietí zaviazaný umožniť správcovi vodohospodárskych diel a objektov výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení jeho noviel, doplnkov a vykonávacích predpisov na úseku vodného hospodárstva. V prípade nesúhlasu-správcu inžinierskych sietí s realizáciou prác požadovaných správcom vodných stavieb vykoná 'požadované práce správcu

inžinierskych sietí na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom povodia. Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách.

10. Pri realizácii križovania nesmie dôjsť k poškodeniu koryta vodného toku a k zhoršeniu odtokových pomerov ako ani aj k poškodeniu ochranných hrádzi.

11. Žiadame, aby na pobrežnom pozemku vodného toku nebol uskladňovaný, ani dočasne, žiadny stavebný resp. iný materiál (napr. výkopky).

12. Všetky zásahy do koryta vodných tokov a ich pobrežných pozemkov je stavebník povinný na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu.

13. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č 364/2004 Z. z. o vodách je na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Príslušný orgán štátnej vodnej správy je v tomto prípade Okresný úrad Bratislava.

14. Po ukončení realizácie je potrebné vykonať porealizačné geodetické zameranie križovania VN a NN vedenia s vodnými tokmi v správe našej organizácie (polohové, výškové v systéme Bpv.). Výsledky zamerania žiadame najneskôr pri preberacom konaní doručiť našej organizácii (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Prevádzkové stredisko Šamorín) aj v digitálnej forme.

15. Upozorňujeme, že stavba (transformačná stanica) musí byť navrhnutá, zrealizovaná a prevádzkovaná v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a Vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu <1 o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

16. Zahájenie realizácie stavebných prác s majetkom v správe našej organizácie vopred písomne/e-mailom oznámiť na SVP, š.p. Povodiu Dunaja, odštepnému závodu, Prevádzkovému stredisku Šamorín. Pred zahájením prác bude spísaný odovzdávací protokol medzi zhotoviteľom a SYP na dotknuté časti vodných tokov a po ukončení prác, pred kolaudáciou bude spísaný druhý odovzdávací protokol. Pred realizáciou križovania VN vedenia a NN vedenia s vodným tokom v správe našej organizácie žiadame vopred prizvať zástupcu našej organizácie Ing. Andreja Váleka (tel.: +421903408928,

andrej.valek@svp.sk) na vodný tok Čierna Voda a Ing. Milenu Vargovú (tel.: +421911421190, milena.vargova@svp.sk) na ostatné vodné toky.

17. Vzhľadom na to, že vodná stavba „Ochranné hrádze Šúrskeho kanála“ je zaradená do IV. kategórie vodných stavieb v zmysle vyhlášky MŽP SR č.119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technickobezpečnostného dozoru v znení vyhlášky č. 265/2020 Z. z., je potrebné k realizácii stavebných prác vopred prizvať aj hlavného zamestnanca dohľadu -Ing. Albert Kôszeghy, SYP, š. p., Oddelenie TBD (tel. č. 0911 097 079, e-mail: albert.koszeghy@svp.sk). V prípade zistenia akýchkoľvek negatívnych javov počas aj mimo výstavby, je nutné kontaktovať hlavného zamestnanca dohľadu.

18. Akékoľvek ďalšie zásahy do korýt vodných tokov, predpolí, telesa a koruny hrádze je možné riešiť až po písomnom odsúhlasení našou organizáciou.

19. Upozorňujeme na skutočnosť, že jazda po hrádzi je v rozpore s§ 55 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, podľa ktorého je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať vodné stavby a ich funkcie, jazdiť po nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to určených.

20. S realizáciou uvedenej stavby súhlasíme, pri dodržaní horeuvedených podmienok.

Z hľadiska správy majetku:

21. V prípade, že navrhovaná stavba zasahuje svojou časťou do pozemku v správe alebo vo vlastníctve našej organizácie je potrebné riešiť zásah do pozemkov zmluvným vzťahom s našou organizáciou. V prípade, že stavebník

pre potreby stavebného konania nepreukáže iný právny vzťah k cudzím pozemkom podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, požadujeme pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť nájomnú zmluvu s budúcim vecným bremenom, a to na základe osobitnej žiadosti stavebníka (investora), ktorú je potrebné zaslať na adresu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odd. regionálnej správy majetku - tím Dunaj, Karloveská 2, Bratislava. Pred vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu požadujeme uzatvorenie odplatného zmluvného vzťahu na časti uvedených pozemkov, ktoré budú dotknuté stavbou, a to nájomnú zmluvu. Zároveň v tejto súvislosti považujeme za potrebné Vám poskytnúť nasledovné informácie súvisiace s procesom uzatvárania zmluvného vzťahu: K uzatvoreniu zmluvného vzťahu bude investor/stavebník povinný predložiť grafickú situáciu stavby na podklade katastrálnej mapy, predpokladaný záber stavby a prehlásenie o neexistencii nedoplatkov voči SYP, š.p. Žiadosť so všetkými prílohami a všetkými nami vydanými stanoviskami k tejto stavbe žiadame zaslať na adresu: SYP, š.p., Oddelenie regionálnej správy majetku - Tím Dunaj (Ing. Karin Bayerová, tel.: 0911 085 835, karin.bayerova@svp.sk), Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves. Výška nájmu bude stanovená v súlade s internou smernicou SYP, š. p., pričom náš podnik je pri nakladaní s majetkom štátu povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a zároveň podľa aktuálne platných a vydaných pokynov Ministerstva životného prostredia SR. Vnútny proces odsúhlasenia uzatváraných zmluvných vzťahov podlieha viacstupňovému schvaľovaniu jednotlivými vnútornými organizačnými zložkami. Upozorňujeme preto, že proces vzájomného vysporiadania bude potrebné zo strany stavebníka zahájiť v dostatočnom predstihu pred povoľovacími konaniami tak, aby tento nebol limitujúcim faktorom pre dodržanie Vami plánovaného časového harmonogramu realizácie stavby, resp. aby neznemožnil vydanie príslušných povolení. V nadväznosti na vyššie uvedené dodávame, že akékoľvek stanovisko SYP, š. p. vydané k možnosti uzatvorenia zmluvy našu organizáciu nezaväzuje k podpísaniu takéhoto zmluvného vzťahu. SYP, š. p. informuje žiadateľa, že nájomné sa bude fakturovať odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zároveň informujeme, že všetky náklady spojené s uzatvorením zmluvy znáša žiadateľ. Žiadateľ akceptuje pri podaní žiadosti všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku.

Ak stavebník, ktorý nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých má byť stavebníkovi povolená stavba, preukáže iné právo k pozemkom vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo právo vyplývajúce z iného právneho predpisu, z ktorého vyplýva právo uskutočniť stavbu a stavebný úrad pri povoľovaní tejto stavby zohľadní túto skutočnosť, že stavebník má iné právo k pozemku vyplývajúce z iných právnych predpisov SYP, š.p. ako správca pozemku má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena za výmeru, v ktorej je obmedzený

pri užívaní pozemkov v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia. Túto skutočnosť žiadame uviesť vo vydanom stavebnom povolení. Následne požadujeme od stavebníka tejto stavby o predloženie geometrického plánu na zameranie nevyhnutného rozsahu vecného bremena, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie predložené k zápis zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností, znaleckého posudku a to z dôvodu uplatnenia si nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností na adresu:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odd. regionálnej správy majetku - tím Dunaj, Karloveská 2, Bratislava.

Okresný úrad Bratislava, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, list č. OU-BA-OSZP3-2025/510797-002 zo dňa 11.09.2025:

Listom doručeným dňa 03.09.2025 ste požiadali Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas z hľadiska štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácii slúžiacej pre stavbu „ESt Vajnory – výstavba el. stanice – súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory – vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“, v Bratislave na pozemkoch registra „C-KN“ parc. č. 2813, 2805/4, 2796/5, 2797, 2799 ; k. ú. Vajnory. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Dušan Držík, v 09/2022. Predložená projektová dokumentácia rieši, zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite. Z dôvodu zahusťovania obytnej výstavby a z dôvodu navyšovania odberu v lokalite je potrebné posilniť existujúce 22kV rozvody, v súčasnosti sú exist. VN rozvody napájané z elektrickej stanice BEZ (nachádzajúca sa v cudzom areáli) resp. elektrickej stanice Žaby Majer. Ide o posilnenie napájania distribučnej sústavy z prenosovej sústavy pre oblasť hl. mesta SR Bratislavy a jeho širšieho okolia.

Križovanie Vajnorského potoka

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok – Vajnorský potok v 5 miestach.

Križovanie Račianskeho potoka

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok v jednom mieste. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním

Križovanie Šúrskeho kanála

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok – Šúrsky kanál v 2 miestach.

Križovanie kanála Čierna voda

Trasa navrhovaného káblového vedenia križuje existujúci vodný tok – kanál Čierna voda v 2 miestach. Križovanie je navrhované riadeným pretláčaním.

Spoločná časť

Križovanie všetkých vodných tokov v správe SVP je navrhované riadeným pretláčaním. Hĺbka uloženia VN káblového vedenia v chráničke musí byť min. 2,5m od dna potoka. Štartovacie resp. cieľové jamy pretlakov sú situované min. 10m od brehovej čiary resp. 10m od

päty hrádze. Všetky chráničky musia byť na oboch koncoch utesnené proti vniknutiu vody. Križovanie ohradzovaných potokov (Račianskeho potoka a Šúrskeho kanála) riešiť riadeným pretlakom vibráciou v cementovom lôžku.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) posúdil predloženú dokumentáciu zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov a podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona vydáva súhlas na objekt „ESt Vajnory – výstavba el. stanice – súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory – vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“, v Bratislave na pozemkoch registra „C-KN“ parc.

č. 2813, 2805/4, 2796/5, 2797, 2799 ; k. ú. Vajnory. Uskutočnenie stavby je možné za nasledujúcich podmienok:

1. Súhlas platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v predloženej projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Dušan Držík, v 09/2022.

2. Počas stavebných prác nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok, alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

3. Počas prevádzky objektu dodržiavať ustanovenia § 39, § 41 a § 42 vodného zákona.

4. Pravidelne vykonávať kontroly, skúšky tesnosti nádrží a ich pravidelnú údržbu a opravu.

5. Zabezpečiť, aby nebezpečný odpad bol likvidovaný oprávnenou organizáciou na základe zmluvy, ktorá bude podpísaná najneskôr ku dňu kolaudácie stavby.

Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu v súlade s § 27 ods.5 vodného zákona.

SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 82109 Bratislava, list č. TD/NS/0546/2025/Gá zo dňa 05.08.2025:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto

plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ondrej Zurbola, email: ondrej.zurbola@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 10, 702 02, 906 01, 702 01, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy

Okresný úrad Senec, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hurbanova 21, 903 01 Senec, list č. OU-SC-PLO-2025/026135-002 zo dňa 19.09.2025:

Okresnému úradu Senec, pozemkový a lesný odbor, ako orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), miestne príslušnému podľa § 3 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vecne príslušnému podľa § 60 ods. 2 písm. c) zákona o lesoch, bolo dňa 3.9.2025 doručené podanie vo veci „Žiadosť o záväzné stanovisko podľa - § 6 ods. 3 zák. 326/2005 Z. z.“ právnickej osoby LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO 35 745 401. Predmetom žiadosti je vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie stavby "ESt Vajnory – výstavba el. stanice – súbor stavieb, Stavba

2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory – vyvedenie výkonu lokalita Triblavina" na lesnom pozemku č. KNC 877/2 v k.ú. Farná.

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, nemá námietky ku zámeru zhotoviť stavbu "ESt Vajnory – výstavba el. stanice – súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory – vyvedenie výkonu lokalita Triblavina", tak ako vyplýva z príloh podania, na lesnom pozemku parcela registra "C" katastra nehnuteľností č. 877/2 v katastrálnom území Farná za podmienky:

- v konaní o stavebnom zámere (príp. územnom konaní) bude preukázané, že neexistuje iná alternatíva vedenia trasy mimo lesné pozemky a úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak,
- žiadateľ v konaní preukáže, že je osobou s iným právom k pozemku a stavbe, alebo má súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku so zámerom.

Podľa § 5 ods. 1 zákona o lesoch, lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov, alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. Využívanie lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo o obmedzení využívania je iným správny deliktom. resp. priestupkom. Realizáciou zámeru príde ku obmedzeniu využívania funkcií lesov na predmetnom lesnom pozemku "§ 7 ods. 1 písm. c) zákona o lesoch", pričom pre potreby výstavby bude zároveň potrebné dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcií lesov "§ 7 ods. 1 písm. b) zákona o lesoch". V prípade modernizácie existujúci trás elektrického vedenia (ak neprichádza k obmedzeniu využívania lesných pozemkov nad rámec už existujúcich obmedzení) je vhodné potrebu rozhodnutí o vyňatí alebo o obmedzení využívania podľa vyššie uvedeného konzultovať s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Toto záväzné stanovisko je záväzným stanoviskom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ako dotknutého orgánu štátnej správy a vydáva sa pre potreby konania o stavebnom zámere (príp. územného konania). Na jeho vydanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Okresný úrad Pezinok, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok, list č. OU-PK-OSZP-2025/014450-002 zo dňa 06.10.2025:

Stavba: „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 v zastúpení LiVEPI, s. r. o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, požiadala dňa 02.09.2025 tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách na realizáciu stavby „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina“.

Na základe posúdenia predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Dušan Držík v 09/2024, stanoviska SVP, š. p., Povodie Dunaja č. SVP 9351/2025/2 zo dňa 04.08.2025 orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že predmetná stavba je podľa návrhu v súlade s požiadavkami na ochranu povrchových a podzemných vôd. Na základe tejto skutočnosti vydáva súhlas podľa § 27 ods. (1) písm. a) a písm. c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v úplnom znení neskorších predpisov na povolenie stavby: Stavba: ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, Časť C: R8013 Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina Katastrálne územie: Svätý Jur

Predmetom súhlasu je:

- 1.) Križovanie trasy navrhovaného káblového vedenia s existujúcim vodným tokom - Vajnorský potok v rkm 4,0; rkm 3,46; rkm 2,39; rkm 1,65 a rkm 1,0. Križovanie všetkých vodných tokov je navrhované riadeným pretláčaním.
- 2.) Križovanie trasy navrhovaného káblového vedenia s existujúcim ohrádzovaným vodným tokom - Šúrsky kanál v rkm 6,2., a v rkm 5,1 riešené riadeným pretlakom vibráciou v cementovom lôžku. Hĺbka uloženia VN a NN káblového vedenia v chráničke bude min 2,5 m od dna toku. Štartovacie a cieľové jamy sú situované minimálne 10 m od brehovej čiary resp. 23 m od päty hrádze. Všetky chráničky budú na oboch koncoch utesnené proti vniknutiu vody.
- 3.) Kiosková transformačná stanica HARAMIA typ EH1, ktorá nahradí pôvodnú priehradovú TS 0076-009. V novej TS bude osadený transformátor o výkone 400 kVA. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu. Káblový priestor (vaňa) slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora.

Podmienky súhlasu (v zmysle stanoviska SVP, š.p., Povodie Dunaja) :

- Pri realizácii stavby žiadane dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd.

- Vodné toky Šúrsky kanál (ohrádzovaný vodný tok) a Čierna voda sú podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z. zaradené medzi vodohospodársky významné vodné toky. Vodné toky Vajnorský potok a Račiansky potok (ohrádzovaný vodný tok) sú zaradené medzi drobné vodné toky. Podľa ustanovenia § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami (ochranné pásmo) v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Územie pobrežného pozemku, resp. ochranného pásma toku, musí byť prístupné pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činnosti vyplývajúcej z § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
- Križovania a súběhy vodných tokov inžinierskymi sieťami požadujeme riešiť v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Pri križovaní toku požadujeme, aby krytie chráničky bolo min. 2,5 m od nivelety dna po hornú hranu chráničky ako je uvedené v projektovej dokumentácii.
- Križovanie ohrádzovaných vodných tokov Račianskeho potoka a Šúrskeho kanála požadujeme realizovať technológiou pretláčania vibráciou v stlačenom cementovom lôžku ako je uvedené v projektovej dokumentácii. Križovanie neohrádzovaných vodných tokov (Čierna voda, Vajnorský potok) požadujeme realizovať technológiou pretláčania ako je uvedené v projektovej dokumentácii. Súhlasíme s umiestnením štartovacích a cieľových jám v zmysle projektovej dokumentácie (názov výkresu: Križovanie vodných tokov).
- Chráničky v mieste križovania toku musia byť navrhnuté tak, aby zniesli statické zaťaženie z pojazdu ťažkej mechanizácie správcu toku. Zrealizované musia byť v celom profile križovania vodného toku vrátane jeho pobrežného pozemku. Požadujeme, aby chráničky boli po vložení NN vedenia, VN vedenia a optického vedenia na oboch koncoch utesnené. Štartovacie a koncové jamy požadujeme umiestniť mimo pobrežné pozemky vodných tokov a v prípade ohrádzovaných vodných tokov Račianskeho potoka a Šúrskeho kanála min. 23 m od vzdušnej päty hrádze. Po pretláčaní požadujeme vyplniť štartovacie a koncové jamy nepriepustným zemným materiálom s dostatočným zhutnením.
- Križovanie vodného toku požadujeme označiť povrchovými značkami na oboch brehoch vodného toku.
- Upozorňujeme, že v mieste križovania D1 so železnicou je existujúce koryto Vajnorského odpadu, ktorý však nie je v správe SVP, š. p. Povodie Dunaja a navrhovaná trasa VN káblového vedenia ho križuje. Je potrebné požiadať o stanovisko príslušného správcu.
- Pri prípadnom prieniku pobrežného pozemku (ochranného pásma) hmotného investičného majetku SVP, š. p. Povodie Dunaja s ochranným pásmom inžinierskych sietí žiadame, aby bol správca týchto sietí zaviazaný umožniť správcovi vodohospodárskych diel a objektov výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení jeho noviel, doplnkov a vykonávacích predpisov na úseku vodného hospodárstva. V prípade nesúhlasu správcu inžinierskych sietí s realizáciou prác požadovaných správcom vodných stavieb vykoná požadované práce správca inžinierskych sietí na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom povodia.
- Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR & 364/2004 Z. z. o vodách.
- Pri realizácii križovania nesmie dôjsť k poškodeniu koryta vodného toku a k zhoršeniu odtokových pomerov ako ani aj k poškodeniu ochranných hrádzi.
- Žiadame, aby na pobrežnom pozemku vodného toku nebol uskladňovaný, ani dočasne, žiadny stavebný resp. iný materiál (napr. výkopky).
- Všetky zásahy do koryta vodných tokov a ich pobrežných pozemkov je stavebník povinný na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu.
- Po ukončení realizácie je potrebné vykonať porealizačné geodetické zameranie križovania VN a NN vedenia s vodnými tokmi v správe SVP, š. p. Povodie Dunaja (polohové, výškové v systéme Bpv.). Výsledky zamerania žiadame najneskôr pri preberacom konaní doručiť SVP, š. p. Povodie Dunaja odštepny závod, Prevádzkové stredisko Šamorín aj v digitálnej forme.
- Upozorňujeme, že stavba (transformačná stanica) musí byť navrhnutá, zrealizovaná a prevádzkovaná v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a Vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Zahájenie realizácie stavebných prác s majetkom v správe SVP, š. p. Povodie Dunaja vopred písomne/e-mailom oznámiť na SVP, š. p. Povodie Dunaja, odštepny závod, Prevádzkovému stredisku Šamorín. Pred zahájením prác bude spísaný odovzdávací protokol medzi zhotoviteľom a SVP na dotknuté časti vodných tokov a po ukončení prác,

pred kolaudáciou bude spísaný druhý odovzdávací protokol. Pred realizáciou križovania VN vedenia a NN vedenia s vodným tokom v správe SVP, š. p. Povodie Dunaja žiadame vopred prizvať zástupcu Ing. Andreja Váleka (tel.: +421903408928, andrej.valek@svp.sk) na vodný tok Čierna Voda a Ing. Milenu Vargovú (tel.: +421911421190, milena.vargova@svp.sk) na ostatné vodné toky.

- Vzhľadom na to, že vodná stavba „Ochranné hrádze Šúrskeho kanála“ je zaradená do IV. kategórie vodných stavieb v zmysle vyhlášky MŽP SR č.119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technickobezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru v znení vyhlášky č. 265/2020 Z. z., je potrebné k realizácii stavebných prác vopred prizvať aj hlavného zamestnanca dohľadu - Ing. Albert Kőszeghy, SVP, š. p., Oddelenie TBD (tel. č. 0911 097 079, e-mail: albert.koszeghy@svp.sk). V prípade zistenia akýchkoľvek negatívnych javov počas aj mimo výstavby, je nutné kontaktovať hlavného zamestnanca dohľadu.

- Akékoľvek ďalšie zásahy do korýt vodných tokov, predpolí, telesa a koruny hrádze je možné riešiť až po písomnom odsúhlasení správcu vodných tokov SVP, š. p. Povodie Dunaja.

- Upozorňujeme na skutočnosť, že jazda po hrádzi je v rozpore s § 55 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, podľa ktorého je zakázané akýmkoľvek spôsobom poškodzovať vodné stavby a ich funkcie, jazdiť po nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to určených.

- V prípade, že navrhovaná stavba zasahuje svojou časťou do pozemku v správe alebo vo vlastníctve SVP, š. p. Povodie Dunaja je potrebné riešiť zásah do pozemkov zmluvným vzťahom s SVP, š. p. Povodie Dunaja. V prípade, že stavebník pre potreby stavebného konania nepreukáže iný právny vzťah k cudzím pozemkom podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, požadujeme pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť nájomnú zmluvu s budúcim vecným bremenom, a to na základe osobitnej žiadosti stavebníka (investora), ktorú je potrebné zaslať na adresu: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odd. regionálnej správy majetku - tím Dunaj, Karloveská 2, Bratislava. Pred vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu požadujeme uzatvorenie odplatného zmluvného vzťahu na časti uvedených pozemkov, ktoré budú dotknuté stavbou, a to nájomnú zmluvu.

- Informácie súvisiace s procesom uzatvárania zmluvného vzťahu: K uzatvoreniu zmluvného vzťahu bude investor/stavebník povinný predložiť grafickú situáciu stavby na podklade katastrálnej mapy, predpokladaný záber stavby a prehlásenie o neexistencii nedoplatkov voči SVP, š. p. Žiadosť so všetkými prílohami a všetkými stanoviskami vydanými správcou SVP š. p. k tejto stavbe žiadame zaslať na adresu: SVP, š.p., Oddelenie regionálnej správy majetku - Tím Dunaj (Ing. Karin Bayerová, tel.: 0911 085 835, karin.bayerova@svp.sk), Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves. Výška nájomu bude stanovená v súlade s internou smernicou SVP, š. p., pričom SVP, š. p. Povodie Dunaja je pri nakladaní s majetkom štátu povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a zároveň podľa aktuálne platných a vydaných pokynov Ministerstva životného prostredia SR. Vnútny proces odsúhlasenia uzatváraných zmluvných vzťahov podlieha viacstupňovému schvaľovaniu jednotlivými vnútornými organizačnými zložkami. Upozorňujeme preto, že proces vzájomného vysporiadania bude potrebné zo strany stavebníka zahájiť v dostatočnom predstihu pred povoľovacími konaniami tak, aby tento nebol limitujúcim faktorom pre dodržanie plánovaného časového harmonogramu realizácie stavby, resp. aby neznemožnil vydanie príslušných povolení. V nadväznosti na vyššie uvedené dodávame, že akékoľvek stanovisko SVP, š. p. vydané k možnosti uzatvorenia zmluvy SVP, š. p. nezaväzuje k podpísaniu takéhoto zmluvného vzťahu. SVP, š. p. informuje žiadateľa, že nájomné sa bude fakturovať odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zároveň informujeme, že všetky náklady spojené s uzatvorením zmluvy znáša žiadateľ. Žiadateľ akceptuje pri podaní žiadosti všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku.

- Ak stavebník, ktorý nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých má byť stavebníkovi povolená stavba, preukáže iné právo k pozemkom vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo právo vyplývajúce z iného právneho predpisu, z ktorého vyplýva právo uskutočniť stavbu a stavebný úrad pri povoľovaní tejto stavby zohľadní túto skutočnosť, že stavebník má iné právo k pozemku vyplývajúce z iných právnych predpisov, SVP, š.p. ako správca pozemku, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena za výmeru, v ktorej je obmedzený pri užívaní pozemkov v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia. Túto skutočnosť žiadame uviesť vo vydanom stavebnom povolení. Následne požadujeme od stavebníka tejto stavby o predloženie geometrického plánu na zameranie nevyhnutného rozsahu vecného bremena, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie predložené k zápisu zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností, znaleckého posudku a to z dôvodu uplatnenia si nároku na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti na adresu: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odd. regionálnej správy majetku - tím Dunaj, Karloveská 2, Bratislava. Tento súhlas nie je rozhodnutím v správnom konaní a podľa § 73 ods. (18) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších noviel sa považuje za záväzné stanovisko.

Okresný úrad Pezinok, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok, list č. OU-PK-PLO-2025/006148-002 zo dňa 12.08.2025:

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Pezinok (ďalej len "PLO") si neuplatňuje pripomienky k projektovej dokumentácii (technickej správe) pre uvedenú stavbu. Ak je predložený navrhovaný zámer v súlade s regulatívmi záväznej časti platnej územnoplánovacej dokumentácie dotknutých obcí a vzhľadom na umiestnenie stavby, tunajší odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy, nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby. PLO požaduje zahrnúť do podmienok určených úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

- Dodržiavať všeobecné podmienky ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o pôde"). Zároveň je stavebník povinný rešpektovať aj ostatné podmienky uvedené v tomto vyjadrení, a to najmä k stavebnému konaniu predložiť pre dotknuté pozemky ktoré sú vedené ako poľnohospodárska pôda:

- I. „Stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde“ vydaného podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona o pôde alebo

- II. právoplatné „Rozhodnutie o trvalom (dočasnom) odňatí poľnohospodárskej pôdy“ vydaného podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona o pôde alebo

- III. „Stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok“ vydaného podľa § 18 ods. 2 zákona o pôde alebo

- IV. iného dokladu oprávňujúceho použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v zmysle zákona o pôde.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Karpaty, Pri Rybníku 1301, 90841 Šaštín Stráže, list č. 25379/2025 zo dňa 29.09.2025:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Karpaty ako správca a obhospodarovateľ lesných pozemkov v k.ú. Farná, KNC 877/2, LV 3542 dotknutých horeuvedenou stavbou nemá námietky ku stavebnému konaniu pri dodržaní nasledovných

podmienok :

- doložiť geometrický plán s vyznačením rozsahu vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov a obmedzenia vo využívaní v ochrannom pásme stavby

- požiadať Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia, resp. záväzného stanoviska k vyňatiu lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov

a následnému obmedzeniu vo využívaní v ochrannom pásme stavby na dobu jej životnosti

- uhradiť náhradu za obmedzenie vlastníckych práv vlastníkom dotknutých pozemkov na základe osobitnej dohody v zmysle 8 35 zákona 326/2005 Z.z. o lesoch v znení nesk. predpisov

- najneskôr v kolaudačnom konaní predložiť geometrický plán na porealizačné zameranie stavby a znalecký posudok na stanovenie výšky náhrady za zriadenie vecného bremena a nútené obmedzenie užívania v ochrannom pásme podľa § 11, odst. 9 a 12 zákona 251/2012 Z.z. o energetike

- týmto si zároveň správca dotknutých lesných pozemkov uplatňuje náhradu za vecné bremeno a nútené obmedzenie užívania v ochrannom pásme vedenia podľa §11 zákona 251/2012 Z.z.

- po realizácii stavby žiadateľ pristúpi k uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky v ochrannom pásme elektrovodu

- stavebnou činnosťou nepoškodzovať príľahlé lesné pozemky a neobmedzovať lesnú prevádzku

- zemné káble uložiť v minimálnej hĺbke 1,2 m, križovanie s lesnými a približovacími cestami zabezpečiť predpísanými chráničkami, po zasypaní výkopu trasy kábla viditeľne signalizovať trvalým povrchovým značením

- začiatok a harmonogram stavebných prác v predstihu 15 pracovných dní oznámiť na Lesnej správe Bratislava, kontakt Ing. Martin Knurovský, vedúci LS, tel. 0918 333 041

- Súhlas sa vzťahuje na pozemky vo vlastníctve SR, správe LESY SR, š.p. a pozemky neznámych vlastníkov v správe LESY SR, š.p. v zmysle zákona 80/1998 Z.z.

Ostatné dotknuté orgány a organizácie sa nevyjadrili ku stavebnému konaniu, má sa za to, že so stavbou tak, ako ju stavebník predložil na povolenie, z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Odôvodnenie

Mestská časť Bratislava Vajnory ako miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa obdržala dňa 12.06.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : „,EST Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, časť C: R8013, Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Triblavina - líniová stavba.“

Stavebné objekty a prevádzkové súbory uvedené v návrhu na vydanie rozhodnutia:

SO11 - Nové VN vedenie

SO 11.01 - Nové VN vedenie - I. etapa

SO 11.02 - Nové VN vedenie - II. etapa

SO21 - Nové NN vedenie

SO26 - HDPE chránička pre uloženie optického vedenia

SO26.01 - HDPE chránička pre uloženie optického vedenia - I. etapa

SO26.02 - HDPE chránička pre uloženie optického vedenia - II. etapa

SO01 - Náhrada TS 0076-009

na pozemkoch registra „C“ a registra "E", katastrálne územie Vajnory, katastrálne územie Svätý Jur, katastrálne územie Farná, katastrálne územie Ivanka pri Dunaji, katastrálne územie Chorvátsky Grob, katastrálne územie Bernolákovo presne podľa predloženej situácie osadenia.

Podľa ustanovenia zákona č. 50/1976 Z. z. v úplnom znení :

§ 54 Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

§ 55 ods. 1 Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

§ 58

(1) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

(2) Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Stavebník významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 pred vydaním stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.

4. Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

§ 61

1. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

2. Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

3. Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

6. Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý

orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznami svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

§ 62

ods. 1 písm. a/ stavebného zákona:

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

- a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,
- b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi
- c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,
- d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania,

§ 64

ods. (1) S orgánmi štátnej správy a s účastníkmi, ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej pri stavebnom konaní sa opatrili pred jeho začatím, obmedzí stavebný úrad prerokovanie žiadosti podľa miery, v akej sa ich požiadavky splnili.

§ 55

(1) V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

§ 139

Ods. 1: Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie:

- c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov /Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov./

§ 140

Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Predmetné ustanovenie upravuje vzťah medzi Stavebným zákonom a Správnym poriadkom tak, že v konaní podľa Stavebného zákona prioritu majú ustanovenia Stavebného zákona a ustanovenia Správneho poriadku sa použijú iba subsidiárne.

Podľa zákona č. 25/2025 v úplnom znení :

§ 15 (1) Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

§ 84

(1) Právne vzťahy vzniknuté podľa doterajších predpisov alebo založené rozhodnutiami správnych orgánov vo výstavbe podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.

4) Doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 sa použijú na vybavenie

- a) podania doručeného príslušnému stavebnému úradu do 31. marca 2025, vrátane ohlásenia stavby,
- b) konania začatého na stavebnom úrade do 31. marca 2025 na žiadosť stavebníka,

(5)

Ak ide o stavbu, pre ktorú je vydané územné rozhodnutie podľa doterajších predpisov, použijú sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 aj pre vybavenie žiadosti o stavebné povolenie, povolenie na zmenu stavby pred dokončením, povolenie na predčasné užívanie stavby, povolenie na dočasné užívanie stavby na účel skúšobnej prevádzky, kolaudačné rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podanej po 31. marci 2025 vrátane vydania záväzných stanovísk pre tieto konania.

Podľa ustanovení zákona č. 71/1967 Z. z. v úplnom znení, Zákona o správnom konaní /ďalej len správny poriadok/

§ 3

Ods. 1: Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

Ods. 2: Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Ods. 4: Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správne vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmiernené vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

Ods. 5: Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

Ods. 6: Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.

§ 4:

Ods. 1: Účastníci konania (§ 14) spolupracujú so správnymi orgánmi v priebehu celého konania.

Ods. 2: Všetci účastníci majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti. Ten, komu osobitný zákon priznáva postavenie účastníka konania len na časť konania, má v konaní procesné práva a povinnosti len v tej časti konania, pre ktorú má priznané postavenie účastníka konania.

§ 18:

Ods. 1: Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu.

Ods. 2: Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správne orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.

Ods. 3: O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou.

§ 23:

Ods. 1: Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.

§24

Ods. 1: Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok.

§ 25a: Na doručenie do elektronickej schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

§ 26

Ods. 1: Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

Ods. 2: Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

§ 32:

Ods. 1: Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

Ods. 2: Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnomu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnomu orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnomu orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnomu orgánu dokladovať.

§ 33

Ods. 1: Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhnúť dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.

Ods. 2: Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

§ 46

Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

§ 47:

Ods. 1:

Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.

Ods. 2:

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon.

Ods. 3:

V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Ods. 4:

Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ods. 5:

V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby a názov právnickej osoby. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, neobsahuje úradnú pečiatku a podpis, ale je

správnym orgánom autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť ďalšie náležitosti rozhodnutia.

§ 51:

Ods. 1:

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje dorúčením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.

§52:

Ods. 2:

Rozhodnutie je vykonateľné, ak sa proti nemu nemožno odvolať (podať rozklad) alebo ak odvolanie (rozklad) nemá odkladný účinok.

Podľa ustanovení vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v úplnom znení, vyhláška Ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

§ 8

(2) K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú

- a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
- b) projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
- c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
- d) doklady o rokovaníach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
- e) kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
- f) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

(3) Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k žiadosti sa pripojí súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu.⁹⁾

§ 9

(1)

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä

- a) sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
- b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé
 1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,¹¹⁾
 2. požiaro-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,⁴⁾
 3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
 4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
 5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
 6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
 7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,

8. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,

c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením

1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,

2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,

3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,

4. ochranných pásem;

ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,

d) vytyčovací výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,

e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodišťa, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotníckych vrátane požiarneho vodovodu, silnoprádov, slaboprádov, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výtahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany,⁸⁾ požiarnej ochrany⁴⁾ a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,

f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,

g) návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,

h) ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,

i) ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

(2) Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia prvej stavby obsahuje celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb vrátane zariadenia staveniska.

(3) Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače.

(4) Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej dokumentácie primerane obmedzený.

§ 10

Obsah stavebného povolenia (k § 66 zákona)

(1) Stavebné povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí¹⁰⁾

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka a ostatných účastníkov konania,

b) druh a účel povoľovanej stavby alebo jej zmeny,

c) parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba povoľuje,

d) podmienky na uskutočnenie stavby alebo aj na užívanie stavby,

e) ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania,

f) umiestnenie stavby na pozemku, ak bolo územné konanie spojené so stavebným konaním alebo sa územné rozhodnutie nevyžaduje,

g) ak ide o stavbu uskutočňovanú zhotoviteľom, meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby alebo oznámenie, že bude určený vo výberovom konaní; ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, meno a adresu stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,

h) určenie lehoty na dokončenie stavby,

i) rozhodnutie o námietkach účastníkov konania,

j) upozornenie stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

(2) K stavebnému povoleniu pripojí stavebný úrad overenú projektovú dokumentáciu stavby alebo jej zmeny.

Podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. v úplnom znení Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 11

Ods. 1:

Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme.

f. zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce, elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takeého rozhodnutia,

Stavebný úrad oznámil dňa 26.09.2025 podľa §61 Stavebného zákona listom č. OS-SÚ/4088/679/2025/KRU začatie konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie na deň 28.10.2025 o 13:30 na úrade mestskej časti Bratislava – Vajnory, z ktorého bol vyhotovený záznam. Zároveň boli účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie upozornení, že sa na neskoršie podané námietky a na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada. Účastníci konania ani dotknuté orgány a organizácie v stanovenej lehote nepodali žiadne námietky ani pripomienky k podkladom rozhodnutia. Stavebný úrad má za to, že so stavbou tak, ako bola stavebnému úradu predložená, súhlasia. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné, ani protichodné.

V rámci odôvodnenia stavebný úrad zhrnul všetky úkony vykonané v rámci konania o povolení stavby. Stavebný úrad postupoval v konaní v súlade so zásadou materiálnej pravdy zakotvenej v ustanovení § 3 ods. 5 správneho poriadku, nakoľko stavebný úrad dôsledne preskúmal podklady pre rozhodnutie. Stavebný úrad má za to, že rozhodnutie je vydané na základe spoľahlivo a presne zisteného skutkového stavu, t. j. boli vykonané všetky nevyhnutné šetrenia, potrebné na objasnenie rozhodujúcich okolností. Stavebný úrad vykonal zisťovania z úradnej povinnosti a nebol viazaný len podkladmi, ktoré mu poskytli účastníci konania, pretože stavebný úrad nie je pasívnym vykonávateľom vôle účastníka konania, ale zohráva aktívnu úlohu pri zhromažďovaní dôkazov, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie.

V rámci odôvodnenia stavebný úrad zhrnul všetky úkony vykonané v rámci konania o povolení stavby.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. OS-SÚ/2487/450/2024/KRU zo dňa 16.04.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2024.

K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia, spracovaná oprávnenou osobou, uvedenou vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a tieto vyjadrenia dotknutých orgánov:

Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, list č. 4514/524/2025 zo dňa 04.04.2025:

Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, list č. SU-0838-5777/2025-HS zo dňa 26.03.2025:

Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 83107 Bratislava, list č. OS-SÚ/1293/16/2025/KRU zo dňa 05.03.2025:

Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, list č. 0004241/2025 zo dňa 24.04.2025:

Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji, list č. IpD500/25-1445-1620/25 zo dňa 25.03.2025:

Mesto Pezinok, Radničné námestie 44/7, 90214 Pezinok, list č. VirZu-4197-37041/2025 zo dňa 24.04.2025:

Okresný úrad Bratislava, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Oddelenie pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA-OCDPK2-2023/424998-002 zo dňa 07.11.2023:

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA.OCDPK2-2023/101203 zo dňa 25.01.2023:

Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA-OKR1-2023/098540/2 zo dňa 18.01.2023:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA-OSZP3-2025/413498-003 zo dňa 15.05.2025:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA-OSZP3-2025/380844-003 zo dňa 11.03.2025:

Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 83205 Bratislava, list č. OU-BA-PLO-2025/396414-002 zo dňa 13.03.2025:

Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OCDPK-2023/023 814-002 zo dňa 25.10.2023:

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci, okresný dopravný inšpektorát, Hollého 8, 90301 Senec, list č. ORPZ-SC-ODI-535-001/2023 zo dňa 24.10.2023:

Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OCDPK-2025/010729-002 zo dňa 12.03.2025:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OSZP-2025/009898-004 zo dňa 10.03.2025:

Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-PLO-2025/011021-004 zo dňa 21.03.2025:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. Ou-SC-OSZP-2025/011590-002 zo dňa 01.04.2025:

SATRO, s.r.o., Hodonínska 25, 84103 Bratislava, list zo dňa 26.02.2025:

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC1-údržbové centrum Piešťany, letná 796/9, 92101 Piešťany, list č. BA-1189/2025 PN zo dňa 15.04.2025:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OSZP-2025/010208-002 zo dňa 10.03.2025:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OSZP-2025/009660-003 zo dňa 18.03.2025:

Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 90301 Senec, list č. OU-SC-OKR-2025/012613-002 zo dňa 20.03.2025:

Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Radničné námestie 9, 90201 Pezinok, list č. OU-PK-OCDPK-2023/012242-002 zo dňa 07.11.2023:

Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Radničné námestie 9, 90201 Pezinok, list č. OU-PK-OCDPK-2025/005012-002 zo dňa 25.03.2025:

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pezinku, okresný dopravný inšpektorát, Šenkvičká 14, 90201 Pezinok, list č. ORPZ-PK-ODI-40-094/2023 zo dňa 30.10.2023:

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok list č. OU-PK-OSZP-2025/005242-002 zo dňa 06.03.2025:

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok list č. OU-PK-OSZP-2025/004706-002 zo dňa 04.03.2025:

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok list č. OU-PK-OSZP-2025/004658-002 zo dňa 03.03.2025:

Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok, list č. OU-PK-OKR-2025/004825-002 zo dňa 27.02.2025:

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, list č. KRHZ-BA-OPP-2025/000405-002 zo dňa 12.03.2025:

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 81228 Bratislava, list č. KRPZ-BA-KDI3-113-001/2025 zo dňa 07.03.2025:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajské dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 81228 Bratislava, list č. KRPZ-BA-KDI3-2023/005535-002 zo dňa 03.11.2023:

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. 2 7517/2023/SCDPK/90716 zo dňa 18.10.2023:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, oddelenie majetkoprávne, list č. CPBA-MP-2025/000809-161 zo dňa 14.03.2025:

Ministerstvo obrany slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, list č. 0062/23/IČ-ŠT/17.1.2023 zo dňa 30.1.2023:

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 82305 Bratislava, list č. 132582025/ROP-002/149090 zo dňa 14.04.2025:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646, Bratislava, list č. 9084/2025/DJ zo dňa 24.03.2025:

CETIN Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, list zo dňa 07.3.2025:

Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 81452 Bratislava, list č. 3255/3423/2025/P5834_40 zo dňa 07.03.2025:

Energotel, a.s., Miletičova 7, 82108 Bratislava, list zo dňa 04.03.2025:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, list č. 3718/40103/2025 zo dňa 12.05.2025:

OTNS, a.s., Vajnorská 137, 83104 Bratislava, list č. 100954 zo dňa 25.02.2025:

Slovenská elektronizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 82484 Bratislava, list č. PS/2025/003072 zo dňa 05.03.2025:

SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 85101 Bratislava, list č. 250224-0289 zo dňa 06.03.2025:

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, list č. 6612504799 zo dňa 10.09.2025:

Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 84104 Bratislava, list č. SSC/5499/2025/2330/9113 zo dňa 14.03.2025:

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedkova 6, 82712 Bratislava, list č. 864/173/2025/1100 zo dňa 18.03.2025:

Krajský pamiatkový rad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava, list č. KPUBA-2023/2462-26883/MAJ zo dňa 01.02.2023:

Krajský pamiatkový rad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava, list č. KPUBA-2023/2462-3/7675/MAJ zo dňa 01.02.2023:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 82009 Bratislava, list č. OHŽPaZ/3757/2023 zo dňa 25.01.2023:

Eustream, a.s., Votrubova 11/a, 82109 Bratislava, list č. 113/2025 zo dňa 24.02.2025:

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, 82563 Bratislava, list č. 4315-2/342/2024 zo dňa 25.04.2025:

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC1-údržbové centrum Piešťany, letná 796/9, 92101 Piešťany, list č. BA-1189/2025 PN zo dňa 15.04.2025:

Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Šefčenkova 36, 85000 Bratislava, list č. 384/2025 zo dňa 24.02.2025:

TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 82108 Bratislava, list č. 001702/2025 zo dňa 05.03.2025:

Železnice SR, oblasť riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 91702 Trnava, list č. 02193/2023/OR TT/SZTS-5 zo dňa 10.02.2023:

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov, list č. 02298/2023/OR TT/SOZT-2 zo dňa 26.01.2023:

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, SPRÁVA MAJETKU ŽSR BRATISLAVA, Holekova 6, 811 04 Bratislava, list č. 10200 /2023/SM/SSTT-2 zo dňa 31.01.2023:

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SMSÚ ŽST TO Bratislava, Jaskový rad 2, 831 01 Bratislava, list č. 01789/2023/06ORTT/TOBA zo dňa 25.01.2023:

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, list č. 05157/2023/0230-22 zo dňa 05.04.2023:

Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 56/F, 82109 Bratislava, list č. 097/I-001 zo dňa 17.03.2025:

Okresný úrad Senec, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec, list č. OU-SC-OSZP-2025/026168-005 zo dňa 19.09.2025:

Okresný úrad Senec, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hurbanova 21, 903 01 Senec, list č. OU-SC-PLO-2025/026133-002 zo dňa 19.09.2025:

Okresný úrad Pezinok, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok, list č. OU-PK-PLO-2025/013176-002 zo dňa 07.10.2025:

Okresný úrad Bratislava, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, list č. OU-BA-OSZP3-2025/510797-002 zo dňa 11.09.2025:

SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 82109 Bratislava, list č. TD/NS/0546/2025/Gá zo dňa 05.08.2025:

Okresný úrad Senec, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hurbanova 21, 903 01 Senec, list č. OU-SC-PLO-2025/026135-002 zo dňa 19.09.2025:

Okresný úrad Pezinok, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok, list č. OU-PK-OSZP-2025/014450-002 zo dňa 06.10.2025:

Okresný úrad Pezinok, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok, list č. OU-PK-PLO-2025/006148-002 zo dňa 12.08.2025:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Karpaty, Pri Rybníku 1301, 90841 Šaštín Stráže, list č. 25379/2025 zo dňa 29.09.2025:

Stavba sa povoľuje na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa a na pozemkoch vo vlastníctve iných osôb tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia v súlade s § 11 ods. 1 písm. f zákona č. 251/2012 v znení neskorších predpisov, nakoľko je splnená podmienka, že držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba, môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce, elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Stavebník

predložil stavebnému úradu doklad Ministerstva hospodárstva SR o tom, že sa jedná o stavbu investičného projektu „Danube InGrid“ vo verejnom záujme. Zároveň, stavebný úrad oznámil známym účastníkom stavebného konania lehotu na vyjadrenie sa k stavbe. Nikto z účastníkov konania nepodal v stanovenej lehote pripomienky k podkladom rozhodnutia. Stavebný úrad má za to, že so stavbou súhlasia tak, ako je predložená stavebnému úradu. Stavebný úrad postupoval pri povolení stavby v súlade s § 139 ods. 1 písm. c stavebného zákona, na základe ktorého má žiadateľ právo uskutočniť stavbu podľa iných právnych predpisov. Z uvedených dôvodov stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Stavebný úrad postupoval v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Postupoval v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dal im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, t. j. vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy a námietky. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka stavebný úrad poskytol pomoc a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Stavebný úrad zistil presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaral potrebné podklady pre rozhodnutie, pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správneho orgánu z jeho úradnej činnosti.

Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie preskúmal z hľadísk uvedených v §62 ods.1 a 2 Stavebného zákona, v súlade s §8 a §9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona a posúdil aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj podmienky rozhodnutia o umiestnení navrhovanej stavby.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich podmienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedeného Stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní od jeho doručenia na tunajší stavebný úrad, pričom odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Michal Vlček
starosta

Príloha:
- overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a webovej stránke obci. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa Zvesené dňa

.....
Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

O zverejnenie rozhodnutia týmto žiadame aj obce, v katastrálnych územiach ktorých sa stavba umiestňuje a to: mesto Svätý Jur, obec Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo. Po uplynutí lehoty na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku späť na príslušný stavebný úrad s vyznačením vyvesenia a zvesenia.

Doručí sa:

Účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona:

1. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava ,v zastúpení LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/ F, 82109 Bratislava,
2. známym a neznámym vlastníkom parciel registra "C" a registra "E" katastrálne územia Vajnory, Farná, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, na ktorých sa stavba povoľuje,
3. známym a neznámym vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich, k pozemkom, na ktorých sa stavba povoľuje.

dotknutý orgánom a organizáciám:

1. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
3. Obvodný banský úrad Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava
4. Železnice Slovenskej republiky Trnava, Bratislavská 2/ A, 917 02 Trnava
5. Železnice Slovenskej republiky , Klemensova 8, 81361 Bratislava
6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 821 02 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
8. Krajský dopravný inšpektorát Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 3011/17, 811 04 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
11. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
12. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana ovzdušia , Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
15. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
16. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor , Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Bratislave, Ružinovská 4813/8, 821 01 Bratislava
18. SATRO s.r.o. , Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
19. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. , Mlynské Nivy 59/A, Bratislava, PSČ 824 84
20. Slovnaft a.s. , Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
21. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 82005 Bratislava
22. Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6, 816 47 Bratislava
23. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava

24. Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 10577/29, 821 06 Bratislava
25. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 429/1, 811 01 Bratislava
26. Dopravný podnik mesta Bratislava, a.s. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
27. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra , Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
28. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
29. Eustream a.s. Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava
30. Michlovský spol. s r.o. Letná 796/9, 92101 Piešťany
31. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
32. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 83104 Bratislava
33. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
34. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35. Transpetrol a.s. Bratislava, prevádzka, 936 01 Šahy
36. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 85101 Bratislava
37. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava
38. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
39. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, oddelenie majetkoprávne, Mlynská dolina 41, 81102 Bratislava
40. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava
41. Mestská časť Bratislava - Vajnory - cestný správny orgán, Roľnícka 109, 83107 Bratislava
42. Mestská časť Bratislava - Vajnory - orgán ochrany prírody a krajiny, Roľnícka 109, 83107 Bratislava
43. Mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec
44. Mesto Svätý Jur, prostredná 29, 90021 Svätý Jur
45. Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
46. Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
47. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
48. Agilita vodárenská spoločnosť s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava
49. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
50. Zero Bypass Limited, Vlčie hrdlo 72B, 821 07 Bratislava
51. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
52. Okresný úrad Pezinok, odbor pozemkový a lesný, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
53. Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
54. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
55. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana ovzdušia , M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
56. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
57. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
58. Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
59. Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 903 01 Senec
53. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec
54. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, Hurbanova 21, 903 01 Senec
55. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana ovzdušia , Hurbanova 21, 903 01 Senec
56. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec
57. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo, Hurbanova 21, 903 01 Senec
58. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
59. Mesto Pezinok, Radničné námestie 44/7, 902 14 Pezinok
60. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Pezinok, Hasičská 4 902 01 Pezinok

Doručuje sa

LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 16005/56F, 82109 Bratislava-Ružinov